


63.43

LIBRARY
RECEIVED
★



Boccard Frères
Genève

Switzerland

1941-1942

Gare : **Genève-Cornavin**

Téléphone : **2.61.15**

Compte de chèques postaux : **I. 1127**

Itinéraire de Genève pour se rendre à l'établissement :

Tramways (C.G.T.E.) Ligne N° 3, Champel-Cornavin-Petit-Saconnex.

ARRÊT : CHEMIN TREMBLEY

Autobus — Ligne : Place Neuve-Cointrin

ARRÊT : LE POMMIER

*Tous nos clients de passage à Genève sont cordialement
invités à visiter nos cultures.*

Prière de s'annoncer.

PÉPINIÈRES



DURRANT
FRÈRES
DURRANT

PETIT-SACONNEX

GENÈVE (SUISSE)

TÉLÉPHONE 2.61.15


PARCS . JARDINS
TENNIS . Elagages

MATÉRIEL DECAUVILLE POUR TERRASSEMENTS
TRANSPLANTEUSES POUR GROS ARBRES
ÉCHELLES MAGIRUS POUR ÉLAGAGES
LA MAISON SE CHARGE DE TOUS TRAVAUX
DE TRANSPLANTATION DE GROS ARBRES
——— A FORFAIT OU EN RÉGIE ———

CATALOGUE GÉNÉRAL

AUTOMNE 1941 — PRINTEMPS 1942

(1er JUILLET 1941 — 30 JUIN 1942)



LE PRÉSENT CATALOGUE ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Avis très important

**L'Etablissement est fermé les dimanches
et jours fériés**

**RAMEAUX POUR GREFFER. — Nous ne fournissons
à aucun prix des rameaux pour greffer.**

RECEPTION DES ENVOIS

Les expéditions sont toujours faites par un temps propice, cependant s'il arrivait que les marchandises soient surprises en route par la gelée, il faudrait, à leur réception, ne pas les déballer, mais déposer les colis dans une cave ou autre endroit tempéré, et ne pratiquer le déballage qu'au complet dégel ; de cette façon on évitera une perte possible de la marchandise.

**Les prix indiqués dans le présent catalogue
sont des prix de base (minimum).**

**Ces conditions s'entendent sous réserve
d'une dévaluation.**

Téléphone 2.61.15

Chèques postaux I. 1127

Gare : Genève-Cornavin

CONDITIONS DE VENTE

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.

Le fait de nous adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, son adhésion entière aux conditions suivantes :

Références. — Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous donner de bonnes références ou d'adresser le montant des marchandises avec la commande, ou moitié de la commande et le reste sera suivi contre remboursement.

Accusé de réception. — A la réception des commandes, nous adressons une carte donnant aussi exactement que possible, la liste des articles manquants. Cette carte ne pourra pas être considérée comme un engagement de fournir tous les articles, car il nous est difficile d'indiquer exactement, à l'avance, ceux épuisés par les commandes antérieures.

Application des prix. — Les prix sont cotés pour marchandises prises à l'établissement et sont appliqués comme suit :

par pièce	de 1 à 9	} d'une même variété et d'une même force, pour une même expédition.
par dix	de 10 à 49	
par cent	de 50 à 249	
par mille	de 250 à 1000	

Les prix cotés au catalogue ne sont valables **que pour les marchandises choisies par nous.**

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Pour toutes les plantes de force supérieure dont les hauteurs seraient trop longues à énumérer dans le présent catalogue, nous traitons de gré à gré ou par correspondance, dans les meilleures conditions de bon marché.

Remplacements. — A moins d'avis contraire, nous remplacerons par des variétés équivalentes celles demandées qui seraient épuisées.

Echantillons et mesures. — 1. Les échantillons n'indiquent que la force approximative. — 2. Les dimensions données sont approximatives. De petites variations sont inévitables.

Emballages. — Les emballages sont faits avec soin et confectionnés suivant la distance à parcourir. Ils sont facturés au prix de revient, comprenant la fourniture des matières nécessaires ainsi que la main-d'œuvre.

Les emballages ne sont jamais repris.

Expéditions. — Nous prions nos honorables clients de nous donner des instructions précises pour chaque commande, sinon nous ferons pour le mieux, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité.

Les envois sont faits aux risques et périls du destinataire. Les frais de transport, y compris les débours, sont à sa charge.

Nous ne sommes pas responsables des avaries pouvant survenir en cours de route, par suite de retard, gelée, ou toute autre cause. Les réclamations concernant le transport doivent être adressées aux Compagnies de chemins de fer ou autres transporteurs. Ces sortes de litiges doivent être traités entre le destinataire et le transporteur qui, seul, est responsable.

Réclamations. — Les réclamations de toutes sortes doivent être faites au plus tard dans les huit jours suivant la réception de la marchandise. Passé ce délai nous n'en tiendrons aucun compte.

En cas de réclamation sur la qualité des marchandises fournies, nous nous réservons le droit de faire revenir tout ce qui ne convient pas. Les frais de transport à l'aller et les frais de douane, s'il y a lieu, restent à la charge de l'acheteur.

Ne pourront être déduites ou remplacées que les marchandises retournées.

L'acheteur n'est pas autorisé à faire un choix dans un lot d'un article et de ne retourner que ce qui ne lui convient pas, mais il doit renvoyer le lot entier de l'article dont il se plaint de la qualité.

Garanties. — La reprise des plantes dépendant des soins donnés : à l'arrivée, à la préparation du sol, à la plantation, des conditions climatiques, etc., nous ne pouvons pas la garantir.

Sur demande, la garantie de reprise (pour une année) ne pourra être donnée qu'à la condition formelle que tous les soins de plantation et d'entretien soient effectués par nous, aux frais du client. Cette garantie comporte, en outre, une augmentation du prix des plantes, augmentation indiquée pour chaque cas en un 0/0 mentionné sur la facture.

La garantie de l'authenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur facturée pour l'article. Cette garantie ne s'étendra qu'à deux années de végétation.

Les descriptions que nous donnons pour les nouveautés sont celles fournies par les obtenteurs ou importateurs. Nous les donnons sans aucune responsabilité de notre part.

Paielements et escomptes. — Les fournitures sont dues nettes à Genève à 60 jours de la date d'expédition (les traites ne sont pas une dérogation à cette règle). Nous accordons pour les paiements au comptant (maximum 30 jours de la date de la facture) et sur les expéditions faites contre remboursement, un escompte de 2 0/0. Cet escompte n'est accordé que sur les fournitures de plantes. Les versements par compte de chèques postaux étant le mode de faire le plus pratique, nous prions nos clients de bien vouloir l'employer. (Chèques postaux L. 1127). Pour les envois effectués contre remboursement, les frais de remboursement sont à la charge de l'acheteur.

En cas de paiement retardé, nous portons en compte au débiteur un intérêt de 1/2 0/0 par mois.

Il n'est pas ouvert de nouveau compte avant que celui de l'exercice précédent soit définitivement réglé.

Les frais de recouvrements postaux, de traites, de retour de traites impayées ainsi que tous frais d'encaissement, sont à la charge du débiteur.

Les rabais accordés aux revendeurs ne sont valables que pour les paiements effectués dans les délais prescrits. En cas de faillite, concordat, poursuite, tous les rabais accordés sont annulés.

For de juridiction. — Notre clientèle reconnaît comme seule juridiction compétente, pour toutes les contestations pouvant s'élever éventuellement entre elle et nous, les tribunaux de la République et Canton de Genève.

Remarques. — Pour tous les cas non prévus, les conditions sont celles de la Société des Pépiniéristes suisses et de l'Association des Horticulteurs romands.



ARBRES FRUITIERS


**Arbres fruitiers pour Jardins,
Vergers et Plantations diverses**

CHOIX DES MEILLEURES ESPÈCES ET VARIÉTÉS


Aperçu des principales „Formes”

auxquelles peuvent être soumis les arbres fruitiers


PECHERS et ABRICOTIERS




Palmette formée à 1 étage



Palmette formée à 2 étages



Demi-tige



Palmette en éventail




Forme en U
simple

ARBRES ÉLEVÉS A „HAUTES TIGES”

Abricotiers, Cerisiers, Cognassiers, Poiriers, Pommiers, Pruniers



Tête de 1 an



Tête de 2 ans.



Haute tige formée

POIRIERS et POMMIERS



Sujet nain
ou
scion
de 1 an
non ramifié




Pyramide formée
à 1 étage




Pyramide
formée
à 2 étages.
(contreplantée)




Palmette oblique
formée à 1 étage



Palmette oblique
formée à 2 étages
(contreplantée)



Cordons verticaux.




Cordons obliques


Cordons obliques.




Forme U
simple.
(contreplanté)



Forme en gobelet
(Pommier)
(contreplanté)




Palmette
Verrier
à 4 branches.
(contreplantée)




Losanges formés en Y obtenus avec des palmettes à une série dont on a supprimé la tige verticale.



Cordons horizontaux unilatéraux ou à un bras.



Cordons horizontaux bilatéraux ou à deux bras.



Cordons horizontaux superposés à un et à deux bras.

ARBRES FRUITIERS

Tiges 7 à 8 cm. de circonférence à 1 m. du sol.

Les variétés précédées d'un T sont disponibles en tige ou $\frac{1}{2}$ tige, celles d'un E en espalier.

Les variétés précédées du signe \boxplus ont été adoptées par le Congrès Pomologique de France.

Abricotiers (*Armeniaca*)

Tige	Fr.	7. —		
$\frac{1}{2}$ tige	»	6. —		
Scion greffé sur prunier.	»	4.50		
Palmette (1 étage)	»	6. —		
» éventail	»	6. —		
» (2 étages) et U	»	7. —		
TE Bergeron	Août			
\boxplus E Blanc-rosé	1 ^{re} quinz. juill.			
\boxplus E Défarge	1 ^{re} quinz. juillet			
\boxplus TE Luizet	Juillet			
\boxplus TE Paviot	1 ^{re} quinz. août			
\boxplus E Pêche de Nancy	Août			
	E Précoce courant juillet			
	\boxplus E » Montplaisir fin juin-juillet			
	\boxplus E » de Boulbon et juillet			
	\boxplus E Royal fin juillet			
	E St-Ambroise Juillet			

Amandiers (*Amygdalus communis*)

Tige	Fr.	8. —		
Espalier	»	6. —		
\boxplus TE Princesse.				

CERISIERS (*Cerasus*)

Tige	Fr.	5. —	47.50	450. —
Scion	»	4. —		
Palmette 1 étage	»	5.50		
» 2 étages	»	7. —		
Pyramide 2 ans et buisson	»	5. —		
» 3 ans	»	6. —		

Bigarreaux

\boxplus TE A courte queue	juillet	\boxplus TE Jaboulay	Com ^t juin
\boxplus TE Cœur de Pigeon C ^t	juillet	TE Gros noir	Mi-juillet
\boxplus TE d'Ecully	juillet	TE Gros rouge	Juillet
\boxplus TE d'Esperen	Fin juin	\boxplus TE Moreau	Juin
\boxplus TE Pélissier	Juin	\boxplus TE Napoléon	Mi-juillet

		La pièce	Les 10	Le 100
Cerises et Griottes				
❖ TE Anglaise hâtive	Com ^t juin			
❖ TE Belle de Choisy	Com ^t juillet			
❖ TE Belle de Spa	Juillet			
TE Cerise à kirsch	»			
TE Cerise du Righi	»			
❖ TE Griotte du Nord (ou de la Tourelle)	Août			
TE Griotte de Turquie	Juillet			
TE Griotte d'Hostheim	Juillet			
❖ TE Montmorency courte queue	Fin juin			
TE Noire Boccard	C ^t juillet			
❖ TE Noire de Montreux	Juillet			
TE Précoce Rivers	C ^t juin			
❖ TE Reine Hortense	Juillet			
TE Schattenmorelle	Août			
Guigne.				
TE Guigne jaune	Juillet			
Châtaigniers (<i>Castanea Vesca</i>)				
Tige, greffé : Marron de Lyon	Fr.	10 à 15		
» non greffé	»	5 à 10		
Touffe » »	»	3 à 6		
Cognassiers (<i>Cydonia</i>)				
Tige	Fr.	7.—	65.—	600.—
Touffe (commun)	»	3.—		
❖ D'Angers ou Commun. — ❖ De Portugal.				
❖ Champion. Vranja.				
Cornouillers (<i>Cornus</i>)				
Cornus à fruits rouges, touffe	Fr.	4.—		
tige	»	7 à 8		
Figuiers (<i>Ficus</i>)				
Variés	La touffe.	Fr.	3,50 à 5.—	
Fraisiers (<i>Fragaria</i>)				
Abondance	remontant	Alphonse XIII	non-remontant	
Baron von Solenmacher	»	L'Or du Rhin	»	
La Perle	»	Madame Moutot	»	
Quatre saisons	»	Reine des noires	»	
Reine des vallées	»	Tardive Léopold	»	
Røggen	»	Repiqués.	Fr.	10.—
St-Antoine de Padoue	»	Belle de Chatelaine	»	12.—

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

		La pièce	Les 10	Le 100
Framboisiers (<i>Rubus Idoeus</i>)				
Fruits rouges				
Merveille des 4 saisons. —	⚡ Perpétuelle de Billard.	Fr. 0.25	2.25	20.—
Variétés remontantes.				
Preussen (non remontant). —	Lloyd George »	Fr. 0.40	3.60	34.—
Fruits jaunes				
Merveille des 4 saisons.				
Goumi du Japon (<i>Elæagnus edulis</i>)				
ou Chalef à fruits comestibles.	La touffe.	Fr. 3.50		
Grenadiers (<i>Punica Granatum</i>)				
(voir chap. Arbustes)				
Groseilliers à grappes (<i>Ribes</i>)				
Greffé sur tige	Fr.	4.—		
Touffe 3 à 4 branches	»	1.—	9.50	90.—
» plus forte	»	1.50	14.—	130.—
⚡ Cerise rouge	tardive			
⚡ Hâtive de Bertin	de 1 ^{re} saison			
⚡ Hollandaise bl.	tardive			
⚡ Hollandaise r ^{ge}	moy. saison			
Toutes ces variétés sont à gros fruits				
Cassissiers (<i>Ribes Nigrum</i>) (Prix des groseilliers à grappes).				
⚡ Cassis Royal Naples juil.-août				
⚡ Lee's prolific				
Boskoop Giant, etc.				
Groseilliers épineux (<i>Ribes Uva Crispa</i>)				
Greffé sur tige	Fr.	4.—		
Touffe 4 à 5 branches.	»	1.50	14.—	
Touffe plus forte	»	2.—	18.—	
A gros fruits jaunes. — ⚡ A gros fruits rouges. — A gros fruits verts. — Blanche transparente.				
Monstrueuse d'Amérique.— Prince Régent.— ⚡ Winham's Industry, etc.				
Kaki du Japon (<i>Diospyros</i>) (<i>Plaqueminier</i>)				
Costata (à côtes) fruit très gros, orangé, de forme irrégulière.				
Hatchyos , gros et magnifique, forme d'une énorme fraise à peau écarlate; pulpe jaune-brun, très sucrée, fondante.				
Kaki Lycopersicum (Kuro-Kaki des Japonais), fruit très gros, rouge-doré.				
Mazelli , fruit très gros jaune-orange, à peau lisse, saveur agréable.				
Tiodemon , fruit très gros un peu aplati, pulpe très sucrée et ferme.				
Zendji , fruit moyen conique, très estimé.				
Greffé, tige et touffe	Fr.	6.-à20.-		
Les Kakis sont des arbres fruitiers du Japon, très jolis et très intéressants, à feuilles larges, d'un vert luisant, qui prennent, à l'automne, une teinte rouge carminé. Les fruits, qui restent attachés à l'arbre après la chute des feuilles, doivent être cueillis vers le 10 ou le 15 novembre et rentrés au fruitier où ils mûrissent.				

Mûriers (*Morus*)

Alba (blanc), tige	Fr.	4 à 6,-		
Nigra (noir) tige	»	12 à 25		

Néfliers (*Mespilus germanica*)

Tige « à gros fruits »	Fr.	8.—		
Touffe	»	4.—		

Néflier du Japon (voir *Eriobotrya Japonica*, au chapitre arbustes).

Noisetiers (*Corylus*)

Touffe	Fr.	4.—		
------------------	-----	-----	--	--

■ Aveline de Provence. — ■ Aveline du Piémont. — ■ Aveline pourpre. — ■ Merveille de Bülwyler. — Prolifique à coque serrée. etc. Très fort

8.—

Noyers (*Juglans*) (Semis sélectionnés)

Tige	Fr.	6.—		
Fort.	»	8.—		
Très fort	»	10.—		

■ Chaberte — Fertile — ■ Franquette — ■ Mayette — Tardif de la St-Jean.

(Variétés tardives, ne craignant pas les gelées; très riches en huile et de 1^{re} qualité pour dessert)

Noyers greffés ■ Mayette ■ Franquette 10 à 15

Ronces américaines à gros fruits (*Rubus*)

à racines nues	Fr.	1.50		
en pot	»	2.50		

Loganberry. — Lucretia. — Phénoménal Berry. — Théodore Rheiner. etc.

PÊCHERS (*Persica*)

Tige, greffé sur prunier	Fr.	7.—		
Demi-tige	»	6.—		
Scion	»	4.50		
Palmette (1 étage)	»	6.—		
» éventail	»	6.—		
» (2 étages) et U.	»	7.—		

E Admirable Laté
 ■ TE Albatros septembre
 E Alton fin août
 ■ TE Alexis Lepère septembre
 ■ TE Amsden com^t Juillet

E Aribaud Août
 E Baron Dufour mi-sept.
 E Bellegarde fin août
 ■ E Belle Bausse 1^{re} quinz. sept.
 TE Belle de Beaucaire mi-août

PÊCHERS (suite)

La pièce Les 10 Le 100

E Belle de Géorgie	fin août	TE Pêche Fragnière	fin août
⚡ TE Belle Henri Pinaut	fin août	⚡ TE Pêche de Syrie	fin Sept.
⚡ E Belle Impériale	mi-septembre	TE Président Cardinaux	Ct Août
E Belle de Vitry	Septembre	⚡ E Président Luizet	fin août
⚡ TE Bonouvrier	fin septembre	⚡ TE Précoce Alexandre	
E Carman	Août	(Early Alexander)	fin juin
TE Clémence Isaure	Août-sept.	⚡ TE Précoce de Hale	fin juillet
E Charles Ingouf	mi-juillet	TE Précoce de Harpers	2 ^e q. juil.
TE Chevreuse hâtive	mi-août	E Professeur Vilair	
E Chilon	fin juillet	E Red Bird	Août
⚡ E Crawford Early	mi-août	⚡ TE Reine des vergers	Comt Sept.
TE Dugelay	début juillet	⚡ E Salway	Octobre
E Early Elberta	Juillet	E Sanguine	fin Sept.
⚡ E Early Rivers	fin Juillet	TE Sea Eagle	2 ^e quinz. sept.
⚡ E Fine Jaboulay	Septembre	⚡ TE Sénateur Cazeneuve	2 ^e quin. août
⚡ E Galande (ou noire de Montreuil)	fin août	⚡ TE Sneed	Courant Juin.
E Girerd N° 2	Juillet	E Stirling Castle	Septembre
TE Girerd N° 4	commencé août	TE Tardive blanc	mi-septembre
⚡ TE Grosse Mignonne	2 ^e q. d'Août	⚡ TE Téton de Vénus	Comt Octobre
⚡ TE Grosse Mignonne hâtive	comt août	E Tournier	début d'août
TE Hâtive du Flachat	mi-août	E Triumph	mi-juillet
⚡ E Henri Adenot	Juillet	E Trionfo Liscio	mi-juillet
⚡ E Incomparable Guilloux	Août	TE Valla	fin septembre-octobre
E J. H. Hale	début septembre	⚡ E Vérot	fin août
TE Julie Treyve	août-sept.	E Vineuse de Fromenthal	Sept.
⚡ TE Madeleine de Courson	fin Août	E Waddel	fin août
TE May-Flower	fin juin	⚡ TE Willermoz (Précoce Crawford)	
E Mignonne Lepère			mi-août

Pêchers Brugnons et Nectarines

⚡ E Cardinal	fin juillet	E Précoce Rivers	début août
⚡ E Galopin	com. septembre	⚡ E Précoce de Croncels	comm. août
E Humbolt	mi-septembre	⚡ E Stanwich Elruge	com. sept.
⚡ E Jaune de Padoue	septembre	⚡ E Victoria	2 ^e quinz. sept.
⚡ E Lord Napier	fin août-sept.	⚡ E Violet	Août
E Pin Apple	fin août		

POIRIERS (Pyrus)

Greffés sur cognassiers, pr Cordons, Fuseaux, Pyramides et Palmettes

Scion	Fr.	2. —	19. —	180. —
Cordon vertical non contreplanté	»	3.50		
Palmette 1 étage	»	4.50	42.50	
» forme U	»	4.50		
Pyramide de 2 ans	»	3.50		
» 3 ans	»	4.50		
» 4 ans	»	5. —		

POIRIERS (*suite*)

	La pièce	Les 10	Le 100
Palmette 2 étages, <i>contreplantée</i>	Fr. 7.—		
» 3 » »	9.—		
» verrier » la branche.	3.—		
» » » 4 branches.	12.—		
» forme U »	5.50		
Pyramide 2 étages »	7.—		
» 3 » »	9.—		
Cordons 1 bras horizontal »	5.—		
» 2 » »	6.—		

Variétés disponibles :

■ Alexandre Lucas	Nov.-Déc.	■ Cardinal Georges d'Amboise	Nov.-Déc.
■ Alexandrine Douillard	fin Sep.-Nov.	■ Charles Cognée	Fév.-Mars
» Mas	Avril	■ » Ernest	Nov.-Déc.
■ André Desportes	Juillet	■ Citron des Carmes	Juillet
■ Baronne de Mello	Octobre	■ Clapp's Favourite	Août
■ Bergamotte Crassane	Oct.-Nov.	■ Comtesse de Paris	Nov.-Déc.
■ » Esperen	Mars-Mai	■ Colorée de Juillet	Juillet
» La Gantoise	Fév.-Mars	■ Culotte suisse	Automne
■ Beurré Bachelier	Nov.-Déc.	■ Curé (ou Belle de Berry)	Nov.-Jan.
» Baltet père	Oct.-Nov.	■ Docteur Desportes	Sept.-Oct.
» Bérerd		■ » Jules Guyot	fin Août
■ » Capiaumont (B. Aurore)	fin Sep.-Oct.	■ Doyenné d'Alençon	Janv.-Mars
■ » Clairgeau	Nov.-Déc.	■ » de Juillet	Juin-Juillet
» Dalbret	Sept.-Oct.	■ » de Mérode ou Boussoch	Sept.
■ » d'Amanlis	Septembre	■ » de Montjean	Janv.-Mars
■ » d'Angleterre	Sept.-Oct.	■ » d'hiver	Déc.-Avril
■ » de l'Assomption	Août	■ » du Comice	Oct.-Nov.
» d'avril	Mars-Avril	■ » M ^{me} Cornuau	Février
■ » d'Hardenpont (d'Arenberg)		■ Duchesse d'Angoulême	Oct.-Déc.
» sélectionné	Nov. à Fév.	■ » Bérerd	»
■ » Diel (ou Magnifique)	Nov.-Déc.	■ » de Bordeaux	Déc.-Février
■ » Giffard	Juillet	■ Epargne (ou Cuisse-Dame)	Juil.-Août
■ » gris	Octobre	■ Fauvanelle (à cuire)	Janvier-Avril
■ » Hardy	Sept.-Oct.	■ Ferdinand Gaillard	Nov.-Janv.
■ » Le Brun	Octobre	■ Figue d'Alençon	Nov.-Décembre
■ » Six	Oct.-Déc.	■ Fondante des Bois	Sept.-Oct.
■ » superfin	Septembre	■ » Thirriot	Sept.-Oct.
■ » Vauban	Janv.-fév.	■ Henri Dubuisson	Automne
■ » William's ou Bon		■ Jeanne d'Arc	Oct.-Nov.
■ Chrétien William's	Aug.-Sept.	■ Joséphine de Malines	Déc.-Mars
■ Bonne de Malines	Déc.-Janv.	■ Jules d'Airoles	Nov.-Déc.
■ Bonne d'Ezée	Septembre	■ Le Lectier	Déc.-Janv.

POIRIERS (suite)

❖ Louise Bonne d'Avranches	Sep.-Oct.	❖ Rémy Châtenay	Printemps
» Bonne Sannier	Oct.-Déc.	Roosevelt	Octobre
❖ Madame Ballet	Janvier-Mars	❖ Rousselet de Reims	Septembre
❖ » Bonnefond	fin Nov. à Déc.	Saint-Germain d'Hiver	Ct hiver
» Grégoire	Déc.-Janv.	Saint-Germain Vauquelin	Nov.-Mai
» Lyé Baltet	Déc.-Févr.	❖ Seigneur Esperen	Sept.-Oct.
❖ Marguerite Marillat	Sept.-Oct.	Sénateur Belle	Mars-Avril
❖ Merveille Ribet	Déc.-Janv.	❖ Soldat Laboureur	Oct.-Déc.
❖ Monsallard	Août	❖ Souvenir de J. Guindon	Mars-Avril
❖ Nec plus ultra Meuris	Oct.-Nov.	❖ Sucrée de Montluçon	Oct.-Nov.
❖ Nouveau Poiteau	Octobre	❖ Triomphe de Jodoigne	Nov.-Déc.
Nouvelle Fulvie	Déc.-Févr.	» de Touraine	fin Nov. à Jan.
❖ Notaire Lepin	Janv.-Avril	» de Vienne	fin Août-Sept.
❖ Passe Crassane sélectionnée	Janv.-Mars	Viniovska Saska (var. russe)	Juil.-Août
❖ Passe Colmar	Déc.-Févr.	Wilder	Juillet
❖ Précoce de Trévoux	Ct Août	William's Duchesse	Octobre
Président Hardy	Hiver	❖ William's (Beurré William's)	Août-Sept.
❖ » Mas	Nov.-Janv.	❖ Zéphirin Grégoire	Déc.-Févr.

POIRIERS greffés sur francs

	Fr.	La pièce	Les 10	Le 100
Tige	Fr.	5. —	47.50	450. —
Scion	»	2.50		
Pyramide 2 ans non contreplantée	»	3.50		
» 3 ans » »	»	4.50		
» 2 étages contreplantée	»	7. —		
» 3 » »	»	9. —		
Palmette 1 étage non contreplantée	»	4.50		
» 2 » contreplantée	»	7. —		
» 3 » »	»	9. —		
» verrier, » la branche	»	3. —		
» » » 4 branches	»	12. —		
» U	»	5.50		

❖ André Desportes	Mi-Juillet	❖ Beurré Clairgeau	Nov.-Déc.
❖ Bergamotte Crassane	Oct.-Nov.	❖ » Diel	Nov.-Déc.
Beurré Alexandre Lucas	Nov.-Déc.	❖ » Giffard	Juillet
❖ » d'Angleterre	Sept.-Oct.	❖ » d'Hardenpont	Nov.-Févr.
» d'Avril	Mars-Avril	❖ » Hardy	Sept.-Octobre

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

■ Beurré Le Brun	Octobre	■ Jeanne d'Arc	Oct.-Nov.
■ Bon Chrétien William's	Août-sept.	■ Le Lectier	Déc.-Janv.
■ Catillac (fruit à cuire)	Janv.-Mai	■ Louise Bonne d'Avranches	Sept.-Oct.
■ Charles Cognée	Fév.-Mars	■ Madame Bonnefond	Nov.-Déc.
■ Charlon gris	Hiver	■ » Ballet	Janv.-Mars
■ Cinq grappes (à cuire)	»	■ Marlioz (à cuire)	Hiver
■ Clapp's Favourite	Août	■ Merveille Ribet	Déc.-Janv.
■ Colorée de Juillet	Juillet	■ Nouveau Poitou	Octobre
■ Curé	Nov.-Janv.	■ Passe Crassane	Janv.-Mars
■ Doyenné de Juillet	Juin-Juillet	■ Poire à Botzi (à cuire).	Hiver
■ Doyenné du Comice	Oct.-Nov.	■ » Charneau	Oct.-Nov.
■ Duchesse d'Angoulême	Oct.-Déc.	■ Rémy Châtenay	Printemps
■ Epargne (ou Cuisse-Dame)	Juil.-Août	■ Rousselet de Reims	Septembre
■ Fauvanelle (à cuire)	Janv.-Avril	■ Soldat Laboureur	Oct.-Décembre
■ Figue d'Alençon	Nov.-Déc.	■ Triomphe de Vienne	fin Août-Sept.
■ Fondante de Croncels		■ William's (Bon Chrétien	
	fin Juillet-Août	■ William's)	Août-Sept.
■ Fondante Thirriot	Sept.-Oct.		

<p> ❖ de Sirole Gros Normand Maude (ou Boule à Cidre) Normand Carrizi </p>	<p> Normand gris Stüttgarter Weinbirne Theilersbirne Wasserbirne </p>
---	--

La pièce	Les 10	Le 100
5. —	47.50	450. —
2. —	19. —	180. —
3.50		
4.50	42.50	
4.50		
3.50		
4.50		
5. —		


Pour Cordons, Espaliers, Pyramides et Gobelets

Scion	Fr.	2.—	19.—	180.—
Cordon vertical, non contreplanté	»	3.50		
Palmette 1 étage »	»	4.50	42.50	
» forme U »	»	4.50		
Pyramide, 2 ans »	»	3.50		
» 3 ans »	»	4.50		
» 4 ans »	»	5.—		


POMMIERS (suite)		La pièce	Les 10	Le 100
Palmette 2 étages contreplantée	Fr.	7.—		
» 3 » »	»	9.—		
» verrier »	la branche.	3.—		
» » »	4 branches.	12.—		
» forme en U »	»	5.50		
Pyramide 2 étages »	»	7.—		
» 3 » »	»	9.—		
Cordon 1 bras très fort »	horizontal.	5.—		
» 2 » » »	»	6.—		
Gobelet 6 branches »	»	12.—		
» 8 » »	»	16.—		
» 10 » »	»	20.—		

Astrakan rouge	fin Juillet	■ King Edouard VII	Print.
Beauty of Bath	Juillet	Klarapfel	Juillet-Août
■ Bedfordshire Foundling	Déc.-Fév.	Leven Alma	Automne
■ Belle de Boskoop	Déc.-Fév.	■ La Nationale	Fév.-Mars
■ Belle Fleur Jaune	Déc.-Janv.	Menznauer Jägerapfel	Déc.-Mars
Berlepsch Golderenette	Hiver	Newton-Pippin	
Berner Rosenapfel (V. Rose d. Berne)		Nouvelle France	Printemps
■ Bismark	Octobre-Janvier	■ Ontario	Déc.-Mars
■ Blenheim Pippin	Nov.-Févr.	■ Peasgood Nonesuch	
Bohnapfel	Janvier-Mars	(ou Sans-Pareille de Peasgood)	Autom.
■ Calville blanc	Cour ^t Hiver	■ Pépin gris de Parker	c ^t et fin hiver
» de Dantzig	Oct.-Déc.	Pomme du Commerce	fin Hiver-Mai
» Gloire de Douai	Hiver	Prince Nicolas	
» d'Oberrieder	C ^t hiver	■ Rambourg d'Été	Août-sept.
» Lésans	Cour. hiver	■ » d'Hiver	Déc.-Mars
■ » du Roi	Déc.-Avril	■ Reine des Reinettes	Oct.-Fév.
» rouge précoce du Mt-d'Or	Été	Reinette Allington	
■ » rouge	Hiver	» Ananas	Nov.-Fév.
Charles Ross	Hiver	■ » Baumann	Déc. à Mars
Coronation	Hiver	■ » Courthay	Déc.-Mars
■ Cox's Orange Pippin	Oct.-Janvier	■ » d'Angleterre	Printemps
■ Cusset	Courant hiver	■ » de Burchardt	Oct.-Janv.
■ de Jaune	Hiver-Printemps	■ » » Caux	Hiver-Print.
■ Delicious	Février-Mars	■ » » Cuzy	Cour ^t hiver
Edelgrauench	Nov.-Février	■ » » Grandville	Aut. et com ^t Hiv.
■ Franc-Roseau	Fin Avril	» » Hollande	Com ^t Hiver
■ Gravenstein	Sept.-Nov.	■ » du Canada	Oct.-Mars
■ Grand Alexandre	Automne	■ » » Mans (ou de jaune)	Hiver et Printemps
■ Gros Api Rose (syn. Double Rose)	fin Hiv.	■ » Franche	Hiver
Jacques Lebel	Oct.-Nov.		


Quelques bonnes pommes




Astrakan rouge



Belle de Pontoise




Belle fleur jaune




Borovitsky



Calville blanc




Cox's orange Pippin




Gravenstein




Peasgood Nonesuch




Reinette Baumann




Reinette Courthay



Reinette grise de Saintonge




Royale d'Angleterre




Reinette de Caux




Reinette du Canada



Reine des Reinettes



Transparente de Croncels




Belle de Boskoop




Rambourg d'hiver


Quelques bonnes variétés de poires




André Desportes




Beurré Giffard




Beurré Hardy




Beurré Clairgeau




Bon Chrétien William




Clapp's Favourite




Doyenné du Comice




Duchesse d'Angoulême




Louise Bonne d'Avranches




Nouveau Poiteau




Bergamote Espéren




Beurré Diel




Doyenné d'Alençon




Le Lectier




Passe Crassane



Soldat Laboureur



Catillac



Curé

POMMIERS (suite)

❖ Reinette grise	Hiv. et Print.	❖ Royale d'Angleterre	Aut. et Com ^t Hiv.
» » de Champagne	Novembre-Février	Rymer	Printemps
» » » Grand Faye		Saint-Jean	Août
❖ » » » Saintonge	Hiver	Sauergraeuch (ou Pomme Raisin)	Nov.-Déc.
» » » Vitry	Hiver	Signe Tillisch	Oct.-Déc.
❖ » » du Canada		Surpasse-Reinette	Aut. et c ^t Hiver
	Hiver et Print.	Surprise	Automne
❖ » » Vignat	Janv.-Mars	Thal Pippin	cour. Hiver
» Jamain		❖ Transparente de Croucels	Août à Nov.
» sanguine du Rhin	Mars-Avril	❖ Winter Citronen (Citron	d'hiver)
» verte de Versailles	Nov.-Fév.		Déc.-Avril
Rose de Berne	Oct.-Nov.		

La pièce Les 10 Le cent

VARIETES IMPORTEES DE RUSSIE (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

Antonowka Kamenithka	Mi-Sept.	Kandil Sinap	Novembre
❖ Borovitsky	Juillet-Août	Korobowka	Juillet-Août
Glogierowka	Juillet à Sept.	Papirowka	Juillet
		Titowka	Août

Greffés sur franc, tiges, pour Vergers

Fr.

5. — 47.50 450. —

❖ Adam's Pearmain	milieu et fin hiver	❖ Cox's Orange Pippin	Oct. à Janvier
Astrakan rouge	fin Juillet	❖ Cusset	Cour ^t hiver
Banziger	Janv.-Mars	❖ Double rose (Voir Gros Api)	
❖ Bedfordshire Foundling	Déc.-Février	Edelgraeuch	Nov.-Février
❖ Belle de Boskoop	Déc.-Fév.	❖ Franc-Roseau	Fév.-Avril
» de Magny	Hiver	Glockenapfel	Janv.-Mai
❖ » de Pontoise	Oct.-Janv.	❖ Gravenstein	Sept.-Nov.
❖ Belle Fleur Jaune	Déc.-Janv.	❖ Grand Alexandre	Automne
Berner Rosenapfel (voir Rose de Berne)		❖ Gros Api Rose (Syn. Double rose)	fin hiv.
❖ Bismark	Oct.-Janvier	Jacques Lebel	Oct.-Nov.
Bohnapfel	Janvier-Mars	❖ de Jaune (ou Reinette	
Bovarde	Hiver	du Mans)	Hiver-Printemps
❖ Calville blanc	Com ^t hiver	❖ King Edouard VII	Printemps
» de Dantzig	Oct.-Déc.	Klarapfel	Juillet-Août
» d'Oberrieder	C ^t hiver	Leven Alma	Automne
❖ » du Roi	Déc.-Avril	❖ La Nationale	Février-Mars
» Gloire de Douai	Hiver	Menznauer Jägerapfel	Déc.-Mars
» Lésans	C ^t hiver	❖ Ontario	Déc.-Mars
❖ » rouge	Hiver	Osnabrück	Janv.-Mars
» rouge Précoce du		❖ Peasgood Nonesuch	
Mont-d'Or	Automne	(Sans Pareille Peasgood)	Automne
❖ Châtaigne du Léman	Fév.-Avril	❖ Pépin gris de Parker	fin hiver
Charles Ross	Hiver	Pomme du Commerce	fin hiver-Mai
❖ Citron d'hiver (Winter Citronen)	Déc.-Avril	Pommeraisin (Sauergraeuch)	Nov.-Déc.
Coronation	Hiver		

POMMIERS (suite)*Greffés sur franc, hautes tiges, pour Vergers*

❖ Rambourg d'Eté	Août-Sept.	Reinette grise du Vitry	Hiver
❖ » d'Hiver	Déc.-Mars	❖ » » » Canada	Hiv. et Print.
❖ Reine des reinettes	Oct.-Fév.	❖ » » Vignat	Janv.-Mars
❖ Reinette Ananas	Nov.-Fév.	» Jamain	
❖ » Baumann	Déc. à mars	» Sanguine du Rhin	Mars-Mai
❖ » Courthay	Déc.-Mars	» verte de Versailles	Nov.-Fév.
❖ » d'Angleterre	Printemps	Rose de Berne	Oct.-Nov.
❖ » de Burchardt	Oct.-Janv.	❖ Royale d'Angleterre	Aut. et com ^t hiv.
❖ » » Caux	Hiv. et print.	Rymer	Printemps
❖ » » Cuzy	Hiver	Saint-Jean	Août
❖ » » Granville	Aut. et c ^t hiver	Sauergrauench (voir Pomme Raisin)	
» » Hollande	Com ^t hiver	Signe Tillisch	Octobre-Janv.
❖ » du Canada	Oct.-Mars	Stäfnerose	Nov.-Avril
❖ » » Mans (ou de		Surpasse-Reinette	Aut. et c ^t hiver
Jaune)	Hiver-Printemps	Surprise	Automne
❖ » Franche	Hiver	Thal Pippin	C ^t hiver
❖ » grise	Hiver et Print.	❖ Transparente de Croncels	Août à nov.
» » de Champagne	Février-Avril	Tobiäsler	Fin automne
» » » Grand Faye		❖ Winter-Banana	Nov.-Mars
❖ » » » Saintonge	Hiver		

VARIÉTÉS IMPORTÉES DE RUSSIE (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

Antonowka	Kamenithka	Kandil Sinap	Novembre
	Mi-Sept.	Korobowka	Juillet-Août
❖ Borovitsky	Juillet-Août	Papirowka	Juillet
Glogierowka	Juillet à Sept.	Titowka	Août

Pommiers à Cidre.

Dans les variétés suivantes Fr.

Frequin rouge. - Blanche de Juvigny. - Rouge de Juvigny. - Médaille d'or. - Bramtot.
Généreuse de Vitry. - Gros doux sucré.**Variétés étrangères**

❖ Baldwin	Hiver	Jates	
Beauty of Bath	Com ^t Juillet	Jonathan	Nov-Janv.
Berlepsch Golderenette	Hiver	Ministre von Hammerstein	Fév.-Mars
❖ Blenheim pippin	Nov.-fév.	Préfet Goulet	Novembre
Codenne of Kerwick		Newton Pippin	Janv.-Mai
❖ Delicious	Déc.-Avril	Prince Nicolas	
Euzia		Red Spy	
Lord Suffield	Septembre	Reinette Allington	Hiver
Fischer Apfel		Steymann Winesap	Déc.-Avril
Hohenzollern	Automne	❖ Sturmer Pippin	Hiver-print.
Hubbardston		Zuccalmaglios reinette	Nov.-Avril

La pièce	Les 10	Le cent
5. —	47.50	450. —

PRUNIER (*Prunus*)

		La pièce	Les 10	Le cent
Tige.	Fr.	5.50	52.50	500.-
Scion	»	4.—		
Palmette 1 étage	»	5.50		
» 2 étages	»	7.—		
Pyramide 1 étage	»	5.—		
» 2 étages	»	7.—		
Andrières	Mi-août			
✠ TE Anna Späth	Fin Septembre			
TE Belle de Louvain	2 ^e quinz. août			
Belle Lygusienne	Début Juillet			
TE Bérudge	Mi-Août			
T Burbank (prune japonaise)				
TE de Catalogne	Mi-Juillet			
✠ TE Coë's Golden drop.	fin Sept.			
✠ TE Favorite Précoce	Mi-Juillet			
✠ TE Jefferson	Fin Août-Sept.			
Harri's Monarch	Août-Sept.			
✠ TE Kirke's	Mi-Août			
✠ T Mirabelle abricotée de Nancy	Août			
✠ T Mirabelle de Metz	2 ^e quinz. Août			
Monsieur jaune	début août			
✠ TE Monsieur rouge	fin Juillet			
✠ TE Prince Englebert	2 ^e q. août			
Pruneau de Bühl	fin Août			
✠ TE Quetsche d'Allemagne				
ou Pruneau de Bâle	fin Sept.			
✠ TE Quetsche d'Italie (ou				
Fellemborg)	milieu et fin sept.			
✠ TE Reine Claude Diaphane	fin août			
✠ TE » de Bavay	début oct.			
✠ TE » d'Oullins	fin juil. c ^t août			
T » de Pontbriand	fin août			
✠ TE » verte	Août			
T Santa Rosa	début août			
✠ T Victoria	Septembre			

SORBIERS (*Sorbus domestica*)

Sorbier domestique, tige. . Fr. 5.— à 15.—

Choix d'Arbres fruitiers Forts

Tiges, variés Fr. 6.— à 8.— pièce

Tiges, contreplantés, choix spécial. » 10.— à 12.— »

VIGNES (*Vitis vinifera*)

Vignes : Plants greffés (rouges et blancs) Fr. 1.50

Vignes : Plants directs (rouges et blancs) Fr. 1.50

Plantes pour Haies, Reboisements ou Bordures

JEUNES PLANTS (à racines nues)

	Le 100		Le 100
Acacia commun, 2 ans	22 —	Cerisier Sainte-Lucie, touffette	
		très bon pour reboisement . . .	50 —
Aubépine blanche, 2 ans,		Charmille 3 ans repiquée extra	25 —
repiquée	22 —	» 4 » »	30 —
» » 3 ans »	25 —	» 5 » »	35 —
Buis fin d'Artois pour bordure,		Fusain rampant vert et panaché	
la botte de 1 m. de circ.	15 —	pour bordures	30 —
Buis fin d'Artois, de 10 à 12 cm.	25 —	» Pulchellus »	25 —
		Vigne du Canada en arrachis .	60 —

Aulnes — Epicea — Fagus — Fraxinus — Laurus
Ligustrum — Mahonia — Populus — Thuja, etc.

Arbustes à feuilles persistantes pour la mise en bacs

Aucubas variés.
Buxus variés.
Evonymus variés.
Laurus. Laur. Caucasicus Schipkaensis Reynvanii
Ligustrum variés.
Taxus variés.
Chamæcyparis Lawsoniana Allumii.
Thuja Occidentalis Pyramidalis.
etc. etc.



Arbustes sarmenteux et grimpants

(Cultivés en Pots)

Actinidia chinensis Fr. 5 —

Feuilles grandes, épaisses, cordiformes, tomenteuses en dessous, couvertes ainsi que les jeunes rameaux de poils rouges. En juin, fleurs blanches, puis jaunes, à étamines jaune d'or.

Akebia quinata 3 —

Plante très vigoureuse, donnant des petites fleurs violettes en mai.

Ampelopsis dissecta 3 —

Très jolie vigne-vierge, dont les feuilles sont bien laciniées.

» **Engelmanni** 3 —

Feuillage assez fin, devenant pourpre à l'automne. S'attache seul aux murs.

» **Henryana** 3 —

Feuilles digitées, composées de 5 folioles lancéolées et dentelées, de couleur vert foncé velouté.

» **Heterophylla Humilifolia**

(ou *Vitis Heterophylla Humilifolia*) 3 —

Feuilles profondément trilobées. Fruits petits, bleu turquoise ou violacé à la maturité en octobre.

» **Himalayana Rubrifolia** 3 —

Plante velue, à extrémité pourpre.

» **Hymalaïca** 3 —

* Très belle espèce à feuillage gaufré, vert; s'attachant seule.

» **muralis** 3 —

Large feuillage vert, s'attache seul.

» **quinquefolia** (*Vigne du Canada*) 3 —

Ne s'attachant pas, à palisser.

» **San Pauli** 3 —

Plante s'attachant seule, à branches gracieusement retombantes. Feuilles devenant rouge écarlate à l'automne.

» **Sieboldi variegata** 3 —

Variété à feuilles panachées.

» **viridis sempervirens** 3 —

Conserve ses feuilles toute l'année.

» **Veitchii greffé** 3 —

C'est la plante qui convient le mieux pour garnir les murs, elle s'attache d'elle-même. Les feuilles qui sont d'un beau vert en été, prennent en automne une belle teinte écarlate.

» **Veitchii robusta purpurea greffé** 3 —

Encore plus robuste que l'*Ampelopsis Veitchii*, feuilles plus rouges en automne.

Aristolochia sipho (*Aristolochie*) Fr. 5 —

Remarquable par ses grandes feuilles cordiformes, très belle plante grimpante.

Berchemia racemosa 4 —

Arbuste grimpant du Japon, à feuilles d'un beau vert clair très curieux.

Bignonia capreolata 4 —

Très belle plante grimpante, se couvrant en mai-juin de nombreuses fleurs tubuleuses, rouge fauve.

» **grandiflora** 4 —

Variété à grandes fleurs, le plus beau de tous les bignonias.

» **Madame Gallen** 4 —

Grandes fleurs, rouge saumoné.

» **radicans** 4 —

C'est le plus vigoureux de tous les bignonias; fleurs rouge-orange.

» **sanguinea præcox** 4 —

Grandes fleurs rouge sanguin, précoces.

Celastrus articulata (*Célastre*) 4 —

Vigoureux à fruits tricornes à graines orangées.

» **Scandens** (*Bourreau des arbres*) 4 —

Joli feuillage vert, très vigoureux.

Clematis (*Clématites*) greffées, à grandes fleurs 4 —

Jackmanni

Violet foncé.

Jeanne d'Arc

Fleurs très grandes, blanc pur.

Lawsoniana

Mauve lilacé.

Madame Baron-Veillard

Rose vineux.

Madame Ed. André

Rouge foncé velouté.

» **Nelly Koster**

Blanc pur.

» **Nelly Moser**

Blanc, nuancé mauve et médiane.

The President

Très larges fleurs, bleu foncé, très florifère.

- Fr.
- Clematis Ville de Lyon**
Superbe coloris cramoisi brillant, la plus jolie des variétés à fleurs rouges.
- » **Tangutica**
Originaire de la Chine. à grandes fleurs jaunes pendantes. Août-septembre.
- » **Prinz Hendrik (Prince Henri) nouveauté** 5 —
Grandes fleurs bleu-clair. Vigoureux.
etc., etc.

Variétés à petites fleurs 4 —

- Clematis Aurore**
Fleurs doubles, moyennes, bleu pâle.
- » **Cœrulea odorata (aromatica)**
Profusion de petites fleurs, bleu foncé, très odorantes.
- » **Davidiana (voir chap. Plantes vivaces).**
- » **flammula**
Fleurs très nombreuses, blanches, odorantes.
- » **Graveolens**
Fleurs jaunes, variété vigoureuse.
- » **Hendersoni (voir chap. Plantes vivaces).**
- » **integrifolia cœrulea (» »)**
- » **Montana**
Fleurs moyennes blanches, très vigoureuse et fleurit abondamment.
- » **Montana Rubens**
De la région montagneuse de la Chine Centrale, même port et feuillage que le type, fleurs roses. Très vigoureux.
- » **paniculata**
Fleurs blanc pur, odorantes, en panicules.
- » **Viticella**
Fleurs bleues, jolies.
- » **Viticella cœrulea**
Fl. bleues plus grandes que celles du type.

Evonymus (Fusains)

- » **radicans verts, le 100 fr. 30 ; la p. 0 35**
- » **» variegata » » 30 ; » 0 35**
Très belle plante, bien panachée, absolument rampante, avec laquelle on fait de très jolies bordures.

Glycine (voir Wistaria, p. 27)

- Hedera Helix (Lierre)** 3 —
A feuilles épaisses et luisantes, fleurs jaune-verdâtre. fruits noirs, globuleux et coriaces.
- » **» Acerifolia** 4 —
Lierre à feuille d'acer.

- Fr.
- Hedera Helix Arborea (ou arborescens)** 4 —
Variété arbustive à feuillage vert glauque.
- » **» Caenwoodiana** 4 —
Feuilles en palmettes.
- » **» Cavendishii** 4 —
Un des plus beaux lierres panachés ; les feuilles sont largement marginées de jaune.
- » **» Conglomerata** 5 —
Variété dressée à croissance peu rapide, à feuilles petites, ondulées, pour rocailles.
- » **» Cordifolia (ou Cordata, ou Bœgnieriana) (Lierre à grandes feuilles en cœur)** 4 —
Variété à très larges feuilles, cordiformes, presque entières.
- » **» Dentata** 4 —
Enormes feuilles.
- » **» Doneraïbensis** 4 —
Feuilles très effilées.
- » **» elegantissima argentea** 4 —
Feuilles argentées, très jolie variété.
- » **» Glynii** 4 —
Petites feuilles lancéolées.
- » **» hybernica (Lierre d'Irlande)**
1 m. à 1 m. 25 2 50
1 m. 25 à 1 m. 50 3 —
1 m. 50 à 1 m. 75 4 —
A feuilles plus grandes que celles du type, d'un beau vert foncé. Végétation plus vigoureuse.
- » **» » marginata** 4 —
Lierre marginé blanc.
- » **» lusitanica (L. du Portugal)** 4 —
Belle variété, remarquable par ses larges feuilles vertes, nervées et bien découpées.
- » **» Macrophylla** 4 —
Lierre à grandes feuilles.
- » **» » Aurea** 4 —
Enormes feuilles à panachure dorée.
- » **» Microphylla Rosea Pictea** 4 —
Feuilles petites et pointillées de rose.
- » **» Souvenir de Marengo** 4 —
Feuilles vert foncé, marginées de blanc. Jolie variété très vigoureuse.
- » **» Thombeiden** 4 —
Feuilles charnues.

- Humulus lupulus foliis aureis (Houblon doré)** 3 —
Variété de Houblon à feuillage doré, très vigoureuse.

	Fr.
Jasminum (Jasmin)	
» fruticans	3 50
Jasmin jaune, tardif.	
» Nudiflorum	3 50
Jasmin à fleurs nues, jaunes, au premier printemps.	
» officinalis.	3 50
Jasmin ordinaire à fleurs blanches très odorantes.	
» Pubigerum (syn. J. Humile)	3 50
Feuilles très larges, fleurs jaune d'or.	
» revolutum (Jasm. Triomphant)	3 50
Variété très vigoureuse.	
» Stephanense	3 50
Très rustique. Se couvre en juin de grandes fleurs en panicules rose tendre très parfumées.	
Lonicera (Chèvrefeuille)	
» Belgica (Périclymenum)	3 50
Blanc jaunâtre.	
» brachypoda	3 50
A courts pédoncules, blanc odorant.	
» » reticulata aurea	3 50
Fleurs blanches, odorantes, feuilles panachées; très vigoureux.	
» Flava	3 50
A fleurs jaunes.	
» glauca (dioica)	3 50
Fleurs jaunes, feuilles glauques.	
» gigantea superba (etrusca)	3 50
Végétation vigoureuse. Fleurs d'un beau jaune d'or, en grandes panicules terminales.	
» Henryi	3 50
Originnaire des montagnes de Chine. Feuillage persistant, hispide de couleur vert bronzé. Fleurs bronze rougeâtre.	
» japonica Halliana	3 50
Blanc odorant, variété extra.	
» Marginata	3 50
Variété à feuilles d'un beau vert largement marginées or.	
» Sempervirens Fuchsioïdes	5 —
Grandes et magnifiques fleurs, rouge corail. Peu vigoureux.	
» » Semperflorens	3 50
Très florifère, blanc rosé.	
» Sinensis	3 50
De la Chine, blanc rosé, extra.	
» Verna variegata	3 50
Feuillage panaché, très élégant.	
Lycium barbarum	2 —
Fleurs blanc-pourpre, baies ovales rouge-orange.	

	Fr.
Lycium barbarum foliis variegatis	2 —
Feuilles élégamment marginées de jaune.	
» Carnosum	2 —
» Grevilleanum	2 —
» europeum	2 —
Licet commun, très vigoureux.	
» » Thymifolium	2 —
Passiflora caerulea	5 —
«Fleur de la Passion», bleue, une des plus jolies plantes grimpantes. Délicat.	
Periploca graeca (Périploce de la Grèce)	3 50
Plante vigoureuse à joli feuillage.	
Polygonum Baldschuanicum	3 50
Plante très vigoureuse et rustique. Fleurs blanches en panicules, de mai à novembre.	
» Multiflorum	3 50
Arbuste extrêmement vigoureux, très rameux, volubile. Fleurs blanches, petites, en panicules, septembre.	
Pueraria Thumbergiana (ou Kutzus des Japonais)	3 50
Très vigoureux, Grappes de fleurs violettes, tachées de jaune, très odorantes.	
Rosiers grimpants (Voir chap. Rosiers)	
Schizophragma hydrangeoïdes	3 50
Arbuste donnant des fleurs comme celles de l'Hydrangea paniculata.	
Solanum jasmoïdes	3 50
Fleurs blanches en grappes rappelant celles du jasmin.	
Wistaria (Glycine)	5 —
Plantes très fortes	6 —
» frutescens	
Glycine à fruits.	
» multijuga (G. du Japon)	
Joli feuillage vert pâle, inflorescences strictement pendantes, en longues grappes violet clair.	
» » alba	
Même port et feuillage que le type; les fl. sont aussi grandes, mais d'un beau blanc pur.	
» multijuga rosea	
Très distincte du type; longues grappes de fleurs rose lilacé à étendard blanc rosé, maculé jaune.	
» Sinensis	
C'est la glycine de Chine, ou ordinaire, à fleurs violettes, très odorantes.	
» » alba	
C'est la glycine ordinaire, mais à fleurs blanc pur.	
» » flore pleno	
A fleurs doubles, ressemblant à des violettes de Parme.	

MAGNOLIA

Nous possédons un très grand choix de fortes plantes depuis 1 mètre jusqu'à 8 mètres de hauteur.

Les prix en seront faits sur place avec l'acheteur.

MAGNOLIA A FEUILLES CADUQUES

	Fr.		Fr.
Alba superba	15 à 50 —	Soulangeana	15 à 50 —
Fleurs blanc rosé.		Fleurs roses, très florifère.	
Alexandrina	15 à 50 —	» rubra	15 à 50 —
Fleurs rose pourpurin.		Fleurs rouges.	
Amabilis	15 à 50 —	Speciosa	15 à 50 —
Fleurs rose pâle.		Fleurs blanc rosé.	
Gracilis	15 à 50 —	Stellata (ou Halleana)	15 à 50 —
Fleurs rouges.		Arbuste nain, très florifère; fleurs blan-	
Lenneana	15 à 50 —	ches, doubles, très odorantes.	
Grandes fleurs pourpre-éblouissant.		Tripetala vel Umbrella	15 à 50 —
Macrophylla	15 à 50 —	Large et superbe feuillage, d'où lui vient	
Très grandes feuilles vert glauque.		le nom de « Magnolia Parasol ».	
Rustica rubra	15 à 50 —	Yullan	15 à 50 —
Fleurs rouges.		Fleurs blanc pur, très belle variété.	

MAGNOLIA A FEUILLES PERSISTANTES

Magnolia grandiflora.

Arbre remarquable par son port pyramidal, élancé, par son magnifique feuillage et surtout par ses fleurs, blanc pur, très odorantes, atteignant de 15 à 20 cm. de diamètre. Floraison juin-octobre. Sud des Etats-Unis.

» grandiflora Gallissoniensis

Variété très vigoureuse. se formant mieux que le type.

» grandiflora Nanetensis flore pleno ou double Nantais.

Fleurs à neuf pétales, très florifère, port peu régulier.

» grandiflora Rotundifolia.

A grandes fleurs, à feuilles arrondies.

Plantes de 1 m. de haut en motte

» de 1^m40 à 1^m50, »

» de 1^m90 à 2 m. »

Plantes plus fortes, de 2 à 6 m. et 8 m.

prix
sur
place.

**Nos MAGNOLIA sont de belles plantes
contreplantées, larges et bien faites.**

Plantes demandant à être cultivées dans de la terre de bruyère

*Nous sommes à même de livrer de la terre de bruyère
de toute première qualité et aux meilleures conditions.*

Acer Palmatum (érable du Japon)

Aucun autre arbuste ne peut rivaliser avec la beauté et la diversité de leur feuillage, surtout au printemps, variant du rouge le plus foncé aux nuances versicolores les plus tendres. Pour les avoir beaux, il faut les planter, de préférence, dans des endroits ombragés.

10 — à 50 —

VARIÉTÉS :

Acer palmatum ampelopsifolium

A feuilles d'ampelopsis, rouges.
Très robuste.

» » **atropurpureum**

Superbe feuillage pourpre, la plus robuste des variétés.

» » **aureum**

Variété à feuillage d'une très belle teinte jaune doré.

» » **dissectum foliis roseis marginatis**

Feuillage très fin, rose panaché.

» » **dissectum ornatum**

Superbe feuillage vert, excessivement lacinié.

» » **filicifolium**

A larges feuilles laciniées, vertes, bordées de rouge brun.

» » **Hykigasana**

Jolie variété robuste, et vigoureuse, à feuilles panachées jaunes.

» » **linearifolium**

Feuillage vert, veiné de rouge.

» » **ornatum atropurpureum**

Feuilles très pourpres, très laciniées.

Acer palmatum ornatum purpureum

Feuilles pourpres, très laciniées.

» » **polymorphum crispum**

Beau feuillage vert, crispé.

» » **roseum argenteum**

Feuillage rose argenté.

» » **Versicolor**

Feuillage panaché, vert, blanc et rose.

Andromeda Japonica (voir chap. arbustes).

Astibles variées (voir chap. plantes vivaces).

Azalées Japonicum 5.—

» **Mollis** 5.—

» **Anemona Cameliiflora** 5.—

Bumelia Lanuginosa (voir chap. arbustes).

Camelia variés belles plantes, de 5 à 6.—

Choisya ternata (voir chap. arbustes).

Daphne (voir chap. arbustes).

Daphniphyllum Glaucescens (voir chapitre arbustes).

Hortensias (de pleine terre) variés de 3 à 10.—

Kalmia Latifolia (voir chap. arbustes).

Rhododendrons arboreum 5 à 10.—

» **américains** 5 à 10.—

Nous avons fait un choix des variétés les plus robustes des deux classes ci-dessus. Toutes ces variétés sont rustiques.



ARBRES FORESTIERS

d'ORNEMENT et d'AVENUES

Nos arbres forestiers sont tous contreplantés. Pour les plantes de force supérieure, la circonférence des troncs et les prix sont communiqués sur demande. (Nous en possédons un grand choix à racines nues ou en motte).

La circonférence des troncs se mesure à un mètre du sol.

Acacia (voir Robinia)

Fr.

Acer (Érable)

» campestre (érable champêtre)	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 » »	16 —
16 à 18 » »	22 —
18 à 20 » »	28 —

Variété d'érable très robuste à petites feuilles.

» colchicum rubrum (érable rouge de Colchique)	
12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 » »	20 —
16 à 18 » »	25 —
18 à 20 » »	30 —

Jolie variété d'érable à feuilles vertes avec l'extrémité rouge; au printemps les jeunes pousses sont entièrement rouges.

» dasycarpum (ou ériocarpum)	
12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 » »	20 —
16 à 18 » »	25 —
18 à 20 » »	30 —

Belle espèce d'Amérique; feuilles larges, à 5 lobes, vertes en-dessus, blanc argenté en-dessous; fruits cotonneux.

» » pulverulentum	
12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 » »	20 —
16 à 18 » »	25 —
18 à 20 » »	30 —

Variété du précédent; jeunes pousses roses, feuilles pointillées de blanc.

Acer Monspessulanum (érable de Montpellier)

Fr.

12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 » »	20 —
16 à 18 » »	25 —
18 à 20 » »	30 —

Espèce à petites feuilles.

» negundo (érable à feuilles de frêne)	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 » »	16 —
16 à 18 » »	22 —
18 à 20 » »	28 —

Fait un arbre de 1^{re} grandeur.

» » Californicum aureum	
greffé tige	10, 15, 20 —
touffe	3,50 à 5 —

Très belle variété de l'Érable Négundo, à feuil. entièrement jaune doré, du plus bel effet.

» » Foliis marginatis aureis	
greffé tige	10, 15, 20 —
touffe	3,50 à 5 —

Très beau feuillage jaune et vert; produit beaucoup d'effet en le plantant en groupe avec le Négundo variegata, le hêtre pourpre et le Prunus pissardi.

» » variegata alba (panaché blanc)	
greffé tige	10, 15, 20 —
touffe	3,50 à 5 —

Sans contredit, une des plus belles plantes à feuillage panaché, à planter avec le Prunus Pissardi, le hêtre pourpre, etc.

Acer Platanoides (érable plane) Fr.

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	28 —
20 à 22 »	35 —

Une des plantes qui convient le mieux pour former une avenue, et partout où l'on veut obtenir de beaux ombrages.

» » *Globosum*. Jeunes tiges de 8 à 15 —

Seul érable se formant naturellement en boule.

» » *marginata aurea*

12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —

Jolie variété de l'Érable plane, à feuilles marginées d'un beau jaune.

» » *purpurea Reitenbachi* (pourpre de Reitenbach)

12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —

Forme de beaux arbres, superbe feuillage rouge au printemps, ayant beaucoup de ressemblance avec celui du « *Schweidlereri* ».

» » *Schweidlereri*,

12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —

Forme de très beaux arbres, superbe feuillage, rouge au printemps, pourpre le reste de l'année.

» » *Worlei* (ou *lutescens*)

12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —

A feuillage jaune.

» *Pseudo platanus* (Érable sycomore)

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	28 —
20 à 22 »	35 —

Convient pour avenues, terrasses, promenades, etc. et forme un arbre de première grandeur.

» » *foliis atropurpureis*

12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —

Cette variété de sycomore a les feuilles d'une très belle teinte pourpre.

Acer pseudo platanus Leopoldi touffe 5 à 6 —

12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —

Très joli feuillage, panaché de blanc, jeunes pousses légèrement roses.

» » *Luteo-Virescens*

12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —

Très beau feuillage, vert, panaché et pointillé de blanc jaunâtre.

» » *Nizetti purpurea*

12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —

Grand et beau feuillage, aussi rouge que le sycomore « *foliis atropurpureis* » et dessus des feuilles panaché jaune.

» » *Prince Handjeri*

12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —

Très joli feuillage pourpre et panaché surtout au printemps avec les jeunes pousses roses.

» » *purpurea*

12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —

Cette variété de sycomore pourpre est vigoureuse.

» » *Simon Louis frères*

12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —

Variété à feuillage panaché, aussi joli que l'Acer Léopoldi.

» » *Zebrina*

12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —

C'est le feuillage du sycomore, mais les feuilles sont entièrement zébrées de blanc; très jolie variété.

Acer Saccharinum	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —

ou érable à sucre, célèbre par le sucre que l'on en tire aux Etats-Unis d'Am. Arbre de première grandeur, assez semblable à l'érable plane. Feuilles grandes, un peu glauques à l'état adulte.

» Tartaricum Ginnala	
touffe	4 à 6. —
12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —

Chine. Feuillage découpé, très fortement coloré à l'automne.

» » rubrum	
12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —

Variété de l'Erable Tartaricum; feuillage rougeâtre, très ornemental.

» Virginicum rubrum (Erable de Virginie rouge)	
12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —

Grand et très bel arbre d'ornement à feuilles laciniées et argentées dessous.

» » heterophylla laciniata	
12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —

Feuilles très finement découpées.

» » novum cristatum.	
12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —

» » Vieri laciniata	
12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —

Arbre faisant beaucoup d'effet, par ses feuilles aussi finement découpées que celles de la fougère.

Aesculus (Marronnier) Fr.

» hippocastanum	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	28 —
20 à 22 »	35 —

Marronnier d'Inde à fleurs blanches.

» » flore albo pleno	
12 à 14 cm. de circ.	20 —
14 à 16 »	25 —
16 à 18 »	30 —
18 à 20 »	40 —

A fleurs blanches doubles.

» rubicunda	
12 à 14 cm. de circ.	20 —
14 à 16 »	25 —
16 à 18 »	30 —
18 à 20 »	40 —

A fleurs rouges.

Ailantus glandulosa (Faux-Vernis du Japon)	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	28 —

Cet arbre est très vigoureux.

Alizier (Voir Sorbus)

Alnus (Aulne-Verne)

» cordifolia (ou à feuilles en cœur)	
baliveau de 3 m. à 6 m. 50	4 à 8 —
Feuilles cordiformes d'un vert assez foncé.	

» glutinosa (commun)	
3 m. à 3m50	4 —
4 m. à 4m50	5 —

» Imperialis Asplenifolia	
	5 à 15 —


Arbre de grandeur moyenne, très touffu, à feuillage léger, finement découpé.

» incana (Aulne blanchâtre)	
baliveau de 3 m. - 3m50	5 à 6 —
Convient pour reboisement.	

» » laciniata (Aulne blanchâtre lacinié)	
baliveau 3 m. à 6 m.	5 à 8 —


Très belle variété d'Aulne, à feuilles décomposées. Robuste et vigoureuse.

Arbre de Judée (voir Cercis, arbustes)



Une de nos créations
(Propriété de M^{me} B...)

Photo Boissonnas



Conifères et plantes vertes (contreplantés)

Vue prise dans nos établissements

Betula alba (bouleau blanc)	Fr.
2 m. 50 de haut	4 —
3 m. »	5 —
3 m. 50 »	6 —
4 m. »	10 —
5 m. »	15 —

Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, les bouleaux peuvent être livrés avec mottes, mais le prix en sera augmenté.

» » **pyramidalis**, greffé 10 à 50 —
Jolie variété de bouleau, poussant en forme pyramidale, les branches sont dressées contre le tronc. Avec motte.

» » **laciniata** (bouleau lacinié)
greffé (avec motte) 10 à 50 —

C'est le bouleau blanc, mais dont les feuilles sont entièrement laciniées : jolie variété.

» » **pendula Youngi** greffé
15 à 50 —

Très belle variété dont les branches sont franchement pendantes. Avec motte,

» » **purpurea** greff. baliv. 10 à 50 —

Très belle variété, à feuillage d'une jolie teinte pourpre. Avec motte.

» » **urticaefolia** avec motte 10 à 50 —

Branches flexibles, pendantes, feuillage finement découpé, très décoratif, devenant jaune d'or à l'automne. Tronc blanc de neige.

» **papyracea** (bouleau à canot) 15 à 50 —

Variété du Canada, à grandes feuilles velues en-dessous et cordiformes.

Bouleau (voir *Betula*)

Caragana chamlagu greffé, touffe 5 —
tige 12 à 15 —

Très jolie variété, feuillage compact, presque persistant.

» **siberica** (voir dans les arbustes)

» » **pendula** tiges 8 à 15 —

Variété du type à rameaux pleureurs.

Carpinus betulus (Charmilles)

Plants pour haies (voir page 24)

1^m25 à 1^m50 plantes t. ramifiées 2 —

Le cent 150 —

1^m50 à 1^m75 plantes t. ramifiées 2 50

1^m75 à 2 m. » » 3 —

2 m. à 2^m50 » » 5 —

fortes, 4 à 5 m. contreplantées 10 à 25 —

La charmille est une des plantes qui convient le mieux pour haies, vu sa croissance très rapide.

» » **columnaris** greffé 5 à 10 —

Port fastigié. Avec motte.

Carpinus betulus Fr.

» » **pendula** greffé 5 à 10 —

Port pleureur. Avec motte.

» » **pyramidalis** greffé avec motte

1 m. 50 6 —

2 m. 10 —

2 m. 50 15 —

3 m. 20 —

Port pyramidal. Variété superbe.

» **Quercifolia** greffé a. motte 5 à 10 —

Forme une belle pyramide. Feuilles sinuées et lobées comme celles du chêne.

» **Tschonowshigreffé** a. motte 5 à 10 —

Très curieux par ses fruits. Introduction récente du Japon.

Catalpa Bungei tige 15 à 35 —

Arbre superbe à tête ronde et régulière.

Espèce des plus précieuses pour isoler sur pelouses.

» **Kaempferi** (Ovata)

12 à 14 cm. de circ. 15 —

14 à 16 » 20 —

16 à 18 » 25 —

18 à 20 » 30 —

20 à 22 » 40 —

Branches ascendantes, nervures des feuilles rougeâtres, fleurs jaune clair ponctuées de rouge.

» **speciosa** (Catalpa remarquable) (Cordifolia)

12 à 14 cm. de circ. 15 —

14 à 16 » 20 —

16 à 18 » 25 —

18 à 20 » 30 —

20 à 22 » 40 —

Très grandes feuilles cordiformes, fleurs en panicules blanches ponctuées de pourpre.

» **syringæfolia** (Catalpa commun) (ou bignonioïdes)

12 à 14 cm. de circ. 15 —

14 à 16 » 20 —

16 à 18 » 25 —

18 à 20 » 30 —

20 à 22 » 40 —

Plante toujours très recherchée pour son grand feuillage ; fleurit en panicules en août. Fleurs grandes blanches ponctuées de rouge et de jaune.

» » **atropurpurea**

12 à 14 cm. de circ. 15 —

14 à 16 » 20 —

16 à 18 » 25 —

18 à 20 » 30 —

20 à 22 » 40 —

Feuillage large pourpre au printemps, passant ensuite au vert sombre.

Catalpa syringaefolia aurea	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	30 —
20 à 22 »	40 —

Belle teinte dorée.

Cedrela Sinensis (origine: Chine) 5 à 20 —
Fleurit abondamment en grandes panicules blanches de 40 à 50 cm. Feuilles grandes ressemblant à celles de l'Ailantus glandulosa.

Celtis Australis	
12 à 14 cm. de circ.	25 —
14 à 16 »	30 —
16 à 18 »	35 —
18 à 20 »	45 —

Arbre de massif, de moyenne grandeur, joli feuillage vert foncé, port régulier, extrémité des branches légèrement retombante.

» occidentalis (Micocoulier de Virginie)	
12 à 14 cm. de circ.	25 —
14 à 16 »	30 —
16 à 18 »	35 —
18 à 20 »	45 —

Feuillage vert foncé, ressemblant à l'ormeau.

Cercis (Arbre de Judée) voir arbustes.
» **siliquastrum rubrum** tige 8 à 15

Charmilles (voir Carpinus)

Chêne (voir Quercus)

Crataegus Carrierii	
tige extra 8 à 10 cm.	10 —
10 à 12 cm.	15 —
12 à 14 cm.	20 —

Autres variétés (v. chap. arbustes).

Ehretia Macrophylla (Chine, Japon). 5 à 35. —
Rameaux ascendants velus. Feuilles caduques, alternes, ovales, dentées, rugueuses. Fleurs blanches en panicules terminales, été.

Erable (voir Acer)

Fagus sylvatica (Hêtre commun)	
1 ^m 25 à 1 ^m 50	5 —
1 ^m 50 à 2 m.	7 —
2 m. à 2 ^m 50	10 —
2 ^m 50 à 3 m.	15 —
3 m. à 3 ^m 50	20 —

Convient très bien pour moraines, talus et reboisements.

» **Cristata** 10 à 50 —
Feuilles irrégulièrement chiffonnées en forme de crête; feuillage bizarre.

» **foliis arg. varieg.** 10 à 50 —
Très jolie variété de hêtre, à feuilles maculées et panachées de blanc et de jaune.

Fagus sylvatica laciniata 10 à 50 —
Jolie variété du hêtre commun, de croissance pyramidale et très compacte, à feuilles entièrement laciniées.

» pendula	
2 m. à 2 ^m 50	15 à 35 —
3 m. à 3 ^m 50	prix sur place
4 m. à 4 ^m 50	» »
5 m. à 6 m.	» »

Très belle plante dont les branches retombent.

» purpurea	
1 ^m 50 à 2 m.	8 à 10 —
2 m. à 2 ^m 50	15 à 40 —
3 m. à 3 ^m 50	prix sur place
4 m. à 4 ^m 50	» »

Superbe feuillage pourpre foncé, faisant beaucoup d'effet, surtout planté avec des plantes panachées.

» **pendula** 25 à 50 —
C'est le hêtre pourpre, mais à rameaux entièrement pleureurs.

» tricolor	
1 ^m 50 à 2 m.	10 à 25 —
3 m. à 3 ^m 50	prix sur place
4 m. à 5 m.	» »

Très belle variété du hêtre pourpre, dont les feuilles sont entourées d'une jolie bordure rose. Plante de grand effet.

» **Zlatia** (de Hongrie) 10 à 50 —
Feuilles dorées.

Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, tous ces hêtres peuvent être livrés avec mottes, mais le prix en sera augmenté.

Fraxinus (Frêne)
» **alba** (frêne blanc d'Amérique) tige 6 à 15 —

Espèce vigoureuse.

» **argenteo marginatis** 6 à 15 —
Feuilles largement marginées jaune très pâle.

» excelsior (frêne commun)	
8 à 10 cm. de circ.	6 —
10 à 12 »	10 —
12 à 14 »	15 —

» **Erosa** (ou heterophylla) tige 6 à 15 —

Feuillage finement découpé dans le genre de la fougère.

» **pendula** (frêne pleureur.) 15 à 30 —

Une des plus jolies plantes à branches pendantes; convient pour pavillons, etc.

» **aurea** 15 à 50 —
Frêne pleureur à écorce dorée.

Fraxinus ornus (frêne à fleurs) Fr.
15 à 50 —

Espèce donnant des fleurs, en panicules bien garnies.

Frêne (voir *Fraxinus*)

Gleditschia (Févier ou Acacia à 3 épines)

- » triacanthos 12 à 14 cm. de circ. 18 —
14 à 16 » 25 —
16 à 18 » 30 —
18 à 20 » 40 —

Très joli feuillage ressemblant à celui de l'acacia, mais plus fin que ce dernier.

- » Inermis Elegantissima 20 à 30 —
Rameaux sans épine, érigés, feuilles très fines d'un beau vert.

- » » Pendula 20 à 30 —
A rameaux pleureurs.

Gymnocladus Canadensis

(Chicot du Canada) 10 à 30 —

Feuilles composées atteignant parfois 1 m. de longueur. Pl. à isoler, situation abritée et sol profond.

Juglans (Noyer) (voir Arbres fruitiers)

- » americana nigra (Noyer noir d'Amérique)
12 à 14 cm. de circ. 18 —
14 à 16 » 25 —
16 à 18 » 30 —
18 à 20 » 40 —

Fait un arbre de grandes dimensions, feuilles plus petites que le noyer commun.

Koelreuteria paniculata (Voir dans les arbustes)

Liriodendron Tulipifera (Tulipier de Virginie)

- 10 à 12 cm. de circ. 20 —
12 à 14 » 30 —
14 à 16 » 50 —

Grandes feuilles vertes, en juillet jolies fl. ressemblant à des tulipes. (Avec motte).

- » » variegatis
10 à 12 cm. de circ. 30 —
12 à 14 » 40 —
14 à 16 » 60 —

Tulipier à feuilles panachées.

Liquidambar (voir les Arbustes)

Marronnier (voir *Aesculus*)

Melia Azedarach (Lilas des Indes) 10 à 15 —

Arbre pouvant atteindre 6 à 8 m., feuilles pinnées, à folioles ovales, aiguës, entières légèrement dentées. Fleurs en grandes panicules axillaires ayant la couleur et l'odeur du lilas, en juin-juillet, délicat.

Micocoulier (voir *Celtis*)

Morus alba (Mûrier blanc) Fr.
tige 4 — à 6 —

Employé pour l'éducation des vers à soie.

- » » pendula (Mûrier pleureur)
greffé, tige, 15 à 50 —

Très belle plante d'ornement, les branches sont entièrement pendantes, comme le frêne pleureur.

- » nigra (voir arbres fruitiers)

Mûrier (voir *Morus*)

Noyer (voir *Juglans*)

Olivier de Bohême (Voir d^s les Arbustes)

Orme ou Ormeau (voir *Ulmus*)

Paulownia imperialis

- 12 à 14 cm. de circ. 15 —
14 à 16 » 25 —
16 à 18 » 30 —
18 à 20 » 40 —

Grandes feuilles, fleurs violettes en mai.

Pavia (voir dans les Arbustes)

Peuplier (voir *Populus*)

Platanus orientalis (Platane d'Orient).

- 12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 28 —

Grand et beau feuillage; plante très robuste et de grande vigueur; convient pour terrasses, promenades, etc.

Platane (voir *Platanus*)

Pommiers d'ornement (v. *Malus* arbustes)

Poiriers » (v. *Pyrus* arbustes)

Populus (Peuplier)

- 12 à 14 cm. de circ. 10 —
14 à 16 » 12 —
16 à 18 » 18 —
18 à 20 » 25 —

et au-dessus.

- » alba (blanc de Hollande)

Produit un joli effet par son feuillage blanchâtre.

- » angulata cordata robusta

Le plus vigoureux des peupliers; large feuillage; cime étalée.

- » balsamifera (peuplier baumier)

Feuilles lisses, glauques en dessous, atteint 8 à 10 m.

Populus Caroliniana (Caroline)

Grand feuill. vert, branches assez étalées.

» **Eucalyptus**

Beau feuillage vert brillant.

» **Virginica vel nigra** (suisse régénéré)

Grand et bel arbre, feuill. vert, de croissance très rapide, branches étalées.

» **Boleana alba**

2 m. à 2 m. 50 6 —

2 m. 50 à 3 m. 8 —

3 m. à 4 m. 10 —

4 m. à 5 m. 15 à 20 —

Belle variété à feuillage blanc et de croissance pyramidale.

» **lasiocarpa** 10 à 30 —

Feuilles ovales, cordiformes, mesurant 25 à 30 cm. de longueur, de couleur vert-brillant; le pétiole, la nervure médiane et les veines principales sont d'une riche teinte rouge. Chine centrale.

» **pyramidalis** (P. d'Italie)

2 m. à 2 m 50 4 —

2 m 50 à 3 m. 5 —

3 m. à 4 m. 8 —

4 m. à 5 m. 12 —

Tronc droit fort, port fusiforme, très étroit pour sa grande hauteur (25 à 30 mètres). Pour avenues et bordures de routes.

» **Raverdeau** 5 à 30 —

C'est une variété des plus vigoureuses à grand feuillage.

» **Robustus** 5 à 30 —

Semblable au précédent.

» **Yunnanensis** 5 à 30 —

Bel arbre. Grand feuillage. Coloré. Luisant (Chine).

Pruniers d'ornement (v. *Prunus* arbustes)**Ptelea trifoliata** (voir dans les arbustes).**Pterocarya Caucasica** (faux noyer du Caucase)

12 à 14 cm. de circ. 18 —

14 à 16 » 25 —

16 à 18 » 30 —

18 à 20 » 40 —

Fait un arbre d'assez grandes dimensions, feuillage ressemblant au noyer.

Quercus (Chêne)» **falcata** 2 m 50 15 —

2 m 50 à 3 m. 25 —

Belle variété de chêne d'Amérique.

» **fastigiata** (chêne pyramidal) ou **Q. Robur**

pyramidalis. Chêne des Pyrénées 25 à 50 —

Très bel arbre, des Pyrénées; branches dressées comme celles du peuplier d'Italie.

» **ilex** (Chêne vert) (voir dans les arbustes).**Quercus macrophylla** 2 m 50 15 —

2 m 50 à 3 m. 25 —

Feuilles de 30 cm. de longueur. Très bel arbre d'ornement.

» **palustris** (Chêne rouge des marais)

2 m 50 15 —

2 m 50 à 3 m. 25 —

Prend une belle teinte rouge à l'automne.

» **pendunculata** (ou **Q. Robur**)

5 à 10. —

C'est le chêne de nos forêts.

» **pedunculata concordia** 10 à 25 —

Feuilles et bois dorés

» **laciniata**

2 m 50 15 —

2 m 50 à 3 m. 25 —

Très jolie variété de chêne, grandes feuilles très découpées et laciniées.

» **rubra** (Chêne rouge d'Amérique)

15 à 25 —

Port largement arrondi, à végétation très rapide. Couleur rouge intense à l'automne.

Robinia (Pseudo-Acacia)» **bessoniana** 12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » 15 —

16 à 18 » 20 —

18 à 20 » 25 —

20 à 22 » 30 —

Variété supérieure, d'une végétation très robuste, joli feuillage large, régulier, tête arrondie, un des plus beaux arbres d'avenues.

» **commun** 12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » 15 —

16 à 18 » 20 —

» **Decaisneana**

12 à 14 cm. de circ. 15 —

14 à 16 » 20 —

16 à 18 » 25 —

Belle variété à fleurs rose carné, d'un magnifique effet.

» **hispida** ou « **Rosea** »

greffé, demi-tige 5 à 10 —

Une des plus jolies variétés d'acacia, avec ses grandes et belles fleurs roses en juin; rameaux pubescents.

» **Inermis** (boule)

12 à 14 cm. de circ. 15 —

14 à 16 » 20 —

16 à 18 » 25 —

Feuillage compact, se formant naturellement en boule, grandes feuilles d'un beau vert, cet acacia n'a pas d'épine.

» **Kelseyi**, demi-tige 5 à 10 —

Plante vigoureuse et florifère, bien distincte des autres sortes d'acacias. Les jeunes pousses ont les feuilles pourpres. Fleurs en grappes, beau rose violacé.

	Fr.
Robinia mimosaefolia	
12 à 14 cm. de circ.	20 —
14 à 16 »	25 —
16 à 20 »	30 —

Acacia à feuilles de mimosa, formé en boule, convient pour avenues.

» monophylla	
12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —

Variété vigoureuse, à larges feuilles.

» Neo-Mexicana	
12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —

Arbre vigoureux et rustique donnant en abondance des fleurs rose violacé.

» pyramidalis	
12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —

Les branches sont dressées comme dans le peuplier d'Italie.

» semperflorens	
12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —

Très distinct, donnant des fleurs tout l'été.

» viscosa	
12 à 14 cm. de circ.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —

Très belle variété de la Caroline; fleurs rose foncé en grappes pendantes.

Salix (Saule)

» americana pendula (Saule pleureur d'Amérique)	10 —
--	------

Rameaux pleureurs, plante très touffue, feuillage gris cendré.

» Babylonica (Saule pleureur vrai)	
tige de 10 à 25 —	

C'est la plus jolie et la plus vigoureuse variété de saule pleureur. (Grand choix).

» » annularis	5 à 10 —
----------------------	----------

Saule à anneaux, à cause de ses feuilles curieusement contournées en arrière.

» Bataviae (Saule de Hollande)	5 à 10 —
---------------------------------------	----------

» Caprea latifolia (S. Marsault)	5 à 10 —
---	----------

Arbre vigoureux, à grandes feuilles vert sombre, presque rondes; les fleurs en forme de gros chatons apparaissent souvent avant les feuilles.

	Fr.
Salix Japonica	5 à 10 —

Rameaux jeunes velus. Feuilles ovales ou linéaires lancéolées, aiguës ou obtuses aux deux extrémités, d'abord velues, puis glabres et vert bleu.

» » Lavallei	5 à 10 —
---------------------	----------

Arbre très élégant ressemblant au baby-lonica.

» Microstachya	5 à 10 —
-----------------------	----------

Décoratif, à port pyramidal. Feuilles petites pour le genre.

» rosmarinifolia	5 à 10 —
-------------------------	----------

Feuillage fin argenté. Végétation compacte.

» vitellina britzensis	5 à 10 —
-------------------------------	----------

Rameaux longs, souples, jaunes, purpurins à l'état jeune. Feuilles lancéolées glabres.

Savonnier (voir Koelreuteria)

Saule (voir Salix)

Sophora Japonica	10 à 12 cm. de c.	15 —
	12 à 14 »	20 —

Feuillage léger, très fin, les fruits en grappes restent sur l'arbre jusqu'en janvier, les oiseaux en sont très friands.

» » pendula	10 à 25 —
--------------------	-----------

Variété dont les rameaux inclinés vers la terre et presque appliqués au tronc, produisent un effet agréable et singulier. Une des plus belles plantes à rameaux pleureurs.

» viciifolia (Chine)	10 à 25 —
-----------------------------	-----------

Arbuste buissonneux à rameaux grêles, fleurs blanc et bleu, en grappes, très abondantes, en juin. Arbuste très léger et gracieux.

Sorbus (Sorbier ou Alisier)

» Americana . Jeunes tiges de 8 à 15.-	
---	--

Fleurs en corymbe, fruits rouges moins gros que ceux du S. Aucuparia.

» Aria (Alisier blanc).	
10 à 12 cm. de c.	10 —

12 à 14 »	13 —
-----------	------

14 à 16 »	18 —
-----------	------

16 à 18 »	22 —
-----------	------

Feuilles cotoneuses en dessous. Fr. rouges.

» Aucuparia (Sorbier des oiseaux).	
---	--

10 à 12 cm. de c.	10 —
-------------------	------

12 à 14 »	13 —
-----------	------

14 à 16 »	18 —
-----------	------

16 à 18 »	22 —
-----------	------

Décoratif par ses nombreux fruits rouges en corymbes.

Sorbus Domestica (Cormier)

Fr.

10 à 12 cm. de c.	10 —
12 à 14 »	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	22 —

Arbre très décoratif dans les parcs et recherché pour sous-bois.

» **Latifolia (Alisier de Fontainebleau)**

10 à 12 cm. de c.	10 —
12 à 14 »	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	22 —

Caractères du *S. aria*, se couvre de fruits rouge-brûlé, comestibles après les gelées.

» **Torminalis (Alisier des bois)**

10 à 12 cm. de c.	10 —
12 à 14 »	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	22 —

Fruits rouge brun.

Tilleul (voir Tilia)**Tilia (Tilleul)**» **Americana, jeunes tiges, 10 à 15 —**

Originnaire de l'Amérique; espèce donnant de très grandes feuilles.

» **argentea (Tomentosa)**

12 à 14 cm. de c.	15 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

Superbe par ses grandes et belles feuilles à revers argenté; fleurit un mois après le Tilleul de Hollande.

» » **pendula**

12 à 14 cm. de c.	15 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

Aussi beau que le *T. argenté*, mais à rameaux pendants.

» » **Pyramidalis**

12 à 14 cm. de c.	15 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

Variété à branches ascendantes.

Tilia Cordata (Parvifolia ou Silvestris) Fr.

12 à 14 cm. de c.	15 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

Les feuilles sont plus petites que celles du *T. de Hollande*.

» **dasystyla (ou Euchlora)**

12 à 14 cm. de c.	15 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

Très grandes feuilles, d'un beau vert et très brillant.

» **platyphyllos (de Hollande ou Europe)**

12 à 14 cm. de c.	15 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	25 —
18 à 20 »	32 —
20 à 22 »	40 —

Le plus répandu des Tilleuls, la fleur (en juin) est très recherchée pour infusions.

Tulipier (voir Liriodendron)**Ulmus (Ormeau)**» **americana**

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	28 —
20 à 22 »	35 —

Très belle espèce à feuilles luisantes, originaire de l'Amérique.

» » **latifolia (ou à grandes feuilles)**

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	28 —
20 à 22 »	35 —

Les feuilles sont plus grandes qu'à l'ormeau champêtre.

» » **pendula 10 à 20 —**

A rameaux strictement pleureurs.

» **campestris**

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	28 —
20 à 22 »	35 —

Ormeau commun ou champêtre.

Ulmus campestris Gaujardi	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	28 —
20 à 22 »	35 —

Tronc très droit et vigoureux.

» » Umbraculifera jeunes tiges	10 à 15 —
---------------------------------------	-----------

Forme compacte et étalée rappelant l'acacia boule.

» montana végéta	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	28 —
20 à 22 »	35 —

Espèce nouvelle d'une croissance excessivement rapide.

» Pumilla (Orme de Sibérie)	
Vigoureux, feuillage petit, très dense, d'un beau vert. Réfractaire à la maladie de l'orme.	

Jeunes baliveaux 10 à 15 —

Ulmus Turkestanica	10 à 15 —	Fr.
---------------------------	-----------	-----

Ormeau du Turkestan, rare dans les cultures, feuilles petites et lancéolées.

Vernis du Japon (voir Ailantus)

Virgilia lutea (Virgilier à bois jaune) (syn. Cladrastis tinctoria).	
---	--

12 à 14 cm. de c.	25 —
14 à 16 »	30 —
16 à 18 »	35 —
18 à 20 »	45 —

Arbre très décoratif, en juin-juillet fleurs blanches, en grandes grappes rameuses, pendantes.

Zelkova Crenata (syn. Planera Crenata) (Orme de Sibérie)	10 à 15 —
---	-----------

Bel arbre entièrement rustique, d'un grand mérite forestier pour la qualité exceptionnelle de son bois qui surpasse celle du chêne.

» Sinica	10 à 15 —
-----------------	-----------

Cet arbre prend de grandes proportions dans son pays natal. Chine centrale. Très apprécié par la qualité de son bois, il a les feuilles caduques profondément dentées et d'un beau vert brillant.

Arbres forestiers à port pleureur

Betula Alba Pendula Youngi

» » **Urticaefolia**

Caragana Siberica Pendula

Carpinus betulus Pendula

Cerasus Avium Pendula

» **Mahaleb** . »

Corylus Pendula

Fagus sylvatica Pendula

» » **purpurea Pendula**

Fraxinus Excelsior Pendula

Gleditschia Inermis Pendula

Malus Eva Rathke

Morus Alba Pendula

Pyrus Salicifolia Pendula

Salix Americana Pendula

» **Babylonica**

» **Japonica Lavalley**

» **Vitellina britzensis**

Sophora Japonica Pendula

Tilia Argentea Pendula

Ulmus Americana latifolia Pendula

Arbres forestiers

se formant naturellement en boules

Acer Globosum

Catalpa Bungei

Celtis Australis

Robinia Bessoniana

Robinia Inermis

» **Mimosaefolia**

Ulmus Campestris Umbraculifera

Arbrisseaux et Arbustes d'Ornement

à feuilles caduques ou persistantes

Les arbustes précédés de la lettre :

F sont des plantes à feuilles caduques.

P » » » persistantes.

Les variétés d'arbustes à feuilles persistantes dont la reprise est difficile sont cultivées en pots. Les Aucubas, Troènes, Laurelles, etc., sont levés en mottes et tontinés dès septembre; nos buis, houx, fusains, sont bien ramifiés et garnis depuis la base.

Nous disposons d'un choix d'arbustes extra forts.
Nous demander conditions spéciales.

- | | Fr. |
|--|------|
| P <i>Abelia Floribunda</i> (Mexican Abelia) | 3 — |
| Feuilles oblongues, fleurs rose vif. En juin, rustique. | |
| F » <i>rupestris grandiflora</i> | 2 50 |
| Fleurs d'une longue durée, blanc-rosé, à odeur suave comme celle du chèvrefeuille. | |
| F <i>Abricotier à fleurs</i> (voir <i>Armeniaca</i>) | |
| F <i>Althæa</i> (ou <i>Hibiscus syriacus</i>) | 4 — |
| » <i>Alba flore pleno</i> | |
| Fleurs blanches doubles. | |
| » <i>Amaranthus</i> | |
| Fleurs doubles rouge-violacé. | |
| » <i>Amplissima</i> ou <i>Pæniæflorus</i> | |
| Fleurs doubles rose-vineux. | |
| » <i>Anemonæflorus</i> | |
| Fleurs doubles, rouge vineux foncé. | |
| » <i>Cœlestis</i> | |
| Fleurs bleues simples, très jolies. | |
| » <i>Carnea rosea</i> | |
| Rose argenté, doubles. | |
| » <i>Carneus plenus</i> | |
| Rose tendre, fleurs semi-doubles. | |
| » <i>Comte de Flandre</i> | |
| Fleurs pourpres, doubles. | |

- | | |
|--|--|
| F <i>Althæa Comte de Hainaut</i> | |
| Doubles, blanc-rosé. | |
| » <i>de la reine</i> | |
| Fleurs doubles, rose carné. | |
| » <i>de la Veuve</i> | |
| Rose violacé, simples. | |
| » <i>fastuosa</i> | |
| Simples ou semi-doubles, blanc rosé. | |
| » <i>grandiflora superba</i> | |
| Semi-doubles, blanc-rosé. | |
| » <i>Jeanne d'Arc</i> | |
| Blanc pur, doubles, très belle variété. | |
| » <i>Lady Stanley</i> | |
| Fleurs semi-doubles, blanc carné. | |
| » <i>Meheani</i> | |
| Fleurs grandes, simples, bleu lavande satiné, onglet pourpre à la base des pétales; feuillage élégamment marginé et croissance compacte. | |
| » <i>Monstruosa plena</i> | |
| Grandes fleurs doubles, mauves | |
| » <i>Pæniæflorus</i> (voir <i>Amplissima</i>) | |
| » <i>puniceus plenus</i> | |
| Semi-double, rose foncé. | |

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

- Fr.
- F Althæa Purpureus Foliis Variegatis**
Rouge foncé, fleurs doubles, feuillage panaché.
» Rouge double
» Rubis
Le plus rouge des simples.
» Snowdrift
Fleurs grandes, simples, en forme de clochettes, coloris blanc pur; excessivement florifère.
» Souvenir de Charles Breton
Grandes fleurs simples, violettes.
» Totus albus
Simples, blanc pur.
» Violacea flore pleno
Belles fleurs doubles, violettes.
- F Amandier (voir Amygdalus)**
- F Amelanchier Botryapium (ou à grappes)** 3 50
Arbrisseau atteignant 3 à 4 mètres de hauteur; rameaux rougeâtres et feuilles oblongues, fleurs blanches en avril-mai.
- F Amorpha canescens** 3 50
Fleurs en grappes bleu foncé, en juillet.
» fruticosa 3 —
Joli arbuste à fleurs bleues en épis paraissant en août.
- F Amygdalus Georgica (Amandier)** 4 —
Fleurs rose-vif, floraison précoce.
- P Andromeda Japonica (Pieris Jap.)** 5 —
A fleurs blanches, carnées. avril, pour massif et forçage.
» variegata 5 —
Belle variété du précédent à feuilles marginées.
- P Aralia spinosa (Angélique épineuse)** 3 50
En août-septembre petites fleurs blanches, en larges panicules.
- P Arbutus Unedo (ou arbusier ou arbre aux fraises)** 5 —
Fleurit en oct.-nov. Fleurs blanches en grappes. Fruits rose-écarlate, comestibles. Situation abritée.
- F Armeniaca Japonica flore pleno (abricotier à fleurs)** 4 —
Fleurs doubles, roses.
- F Aronia Floribunda** 3 50
Fleurs blanches, très florifère. Peut atteindre 2 mètres, à feuilles simples, oblongues, dentées, velues en dessous, rougissant à l'automne.
- Aubépine (voir Crataegus)**

- Fr.
- P Aucuba Japonica variés**
0m 50 à 0m 60 5 —
0m 70 à 0m 80 6 —
0m 90 à 1 m. 7 —
Feuilles vertes ou panachées, coriaces et luisantes. Fruits rouges du plus bel effet. Mi-soleil et ombre.
- P Azara microphylla** 3 50
Rameaux étalés, feuilles dentées vert-foncé, fleurs jaunâtres en petits corymbes en avril.
- P Baccharis Patagonica (Sénéçon de Patagonie)** 3 —
Feuilles dentées vert-foncé glauques.
» Halimifolia (Sénéçon en arb.) 3 —
De 2 à 4 mètres de haut, en septembre-octobre fleurs blanchâtres en petits capitules.
- P Bambusa (bambous)**
touffes en motte dans les var. suivantes :
» aurea (bambou doré) 3 50
Tiges grêles, rameuses, jaune-paille.
» Fortunei variegata, (Sasa) 3 50
Jolie variété à feuilles rubanées de blanc, vigueur moyenne.
» Metaké (Sasa japonica) 3 50
Jolie variété, grandes feuilles, d'un beau vert.
» nigra 3 50
Rustique. Tiges grêles noires. Feuilles violacées. (Bambou noir).
» phyllostachys nidularia 4 —
Variété à larges feuilles, très vigoureuse, croissance rapide.
- Berberis** en pot 3 50
- P » Acuminata**
Arbuste étalé, jeunes rameaux rouges, fleurs jaune-bronzé.
- F » Aggregata**
Très nombreuses grappes de fleurs jaunes auxquelles succèdent d'innombrables fruits rouges.
- P » Candidula**
Arbuste nain, feuilles vert-foncé, luisantes en dessus, blanches en dessous. Fleurs jaune vif, globuleuses. Convient pour rocailles.
- F » Coryi**
Fleurs jaunes, belles grappes pendantes et fruits rouges.
- P » Darwini**
Feuillage piquant, ressemblant à celui de l'Osmanthus. Fleurs jaune d'or.
- F » Dictyophylla**
Buissonneux, épineux. Feuilles glauques, fleurs jaune-pâle, fruits rouges, ovales.
- F » » albicans**
Buissonneux, épineux. Feuilles ovales, glabres. Tiges et feuilles très glauques, rougissant à l'automne. Au printemps fleurs jaune pâle, grandes, pédonculées. Fruits rouges, ovales.

- P Berberis dulcis** ou **buxifolia** Fr.
Variété à feuilles rondes, ressemblant à celles du buis. Fleurs jaune vif, solitaires.
- P » Gagnepainii**
Curieuse variété fleurissant en juin. Fleurs jaunes. Fruits pourpre-glaucue. Végétation abondante.
- P » Hookeri**
Très épineux et à grand feuillage, beau vert brillant. Fleurs jaune vif.
- P » Illicifolia**
Rustique, vigoureux. Feuilles dans le genre du houx, mais plus grandes, d'un beau vert. Fleurs jaune-orange en grappes.
- P » Japonica**
(voir *Mahonia Japonica*).
- P » Neubertii**
Grandes feuilles, épineux,
- P » Sanguinea**
Feuilles très dentées. Fleurs rougeâtres.
- P » stenophylla**
Charmant arbuste recherché par sa superbe floraison jaune au printemps.
- P » » erecta**
Feuilles petites, vert-clair, rameaux érigés, fleurs jaune-vif.
- P » » Irwini**
Plante compacte, jolie variété p^r rocailles.
- P » » Latifolia**
Port érigé, feuilles larges, vert-noirâtre.
- P » » Verruculosa**
Feuilles coriaces, épaisses, vert-foncé, luisantes. Fleurs jaunes. Rocailles.
- F » Subcauliata**
Rameaux nombreux, feuilles légères d'une belle teinte glauque; à l'automne baies innombrables, petites, rose vif.
- F » Thunbergii**
Joli feuillage qui devient rouge à l'automne, nombreux fruits rouges.
- F » » Atropurpurea**
Feuillage rouge éclatant.
- F » Vulgaris purpurea**
Feuillage d'un beau pourpre, ne s'atténuant pas.
- F » Wilsonæ**
Nain, très ramifié, à petites feuilles. Fleurs riche jaune d'or, fruits d'une superbe coloration cramoisie.
- P » Linearifolia** (nouv. hollandaise) 5 —
Feuillage luisant. Fleurs jaune-orangé, très grandes pour le genre. Très florifère.
- F Boule de Neige** (voir *Viburnum*)
- F Broussonetia papyrifera** (Mûrier à papier) 3 —
Grande feuille vert foncé, découpée et pubescente, revers blanchâtre.

F Arbustes à feuilles caduques.

P » » persistantes.

- F Buddleia Alternifolia** Fr. 3 —
Variété chinoise bien distincte, formant un arbuste ramifié à rameaux effilés et retombants. Fleurs lilas clair en juin et juillet.
- » Lindleyana** 3 —
Joli arbuste, fleurs violettes en panicules pendant tout l'été.
- » variabilis** 3 —
Fleurs lilas, en panicules.
- » » Amplissima** 3 —
Volumineux épis violet foncé,
- » » Magnifica** 3 —
Fleurs plus tardives, violet pourpre foncé.
- » » Superba** 3 —
Coloris plus foncé, fleurit 15 jours plus tard que le type.
- » » Veitchiana** 3 —
Plus robuste que le type. Epis floraux mesurant 30 à 40 cm. de longueur. Fleurs violet mauve brillant, à centre jaune orange.
- F Bumelia Lanuginosa** 3 50
Arbuste de collection, délicat, à rameaux effilés. (Terre de Bruyère.)
- P Bupleurum fruticosum** (Buplèvre, oreille de lièvre) 4 —
Jolie plante très vigoureuse, à feuilles allongées vert clair.
- P Buis (Buxus).**
- » Balearica** ou de *Mahon* 5 à 15 —
Une des bonnes variétés de buis verts à grandes feuilles.
- » Harlandi** 5 à 15 —
Port élané. Feuilles petites, luisantes, vert-blond.
- » Japonica aurea** 5 à 20 —
Feuillage panaché jaune de beaucoup d'effet; à planter isolé.
- » » microphylla** 5 à 15 —
Buis du Japon à très petites feuilles.
- » sempervirens arborescens** 5 à 15 —
Très répandu, feuillage vert-foncé, brillant
- » » angustifolia** 5 à 15 —
Feuilles ovales lancéolées.
- » » argentea variegata** 5 à 15 —
Panaché de blanc.
- » » aurea variegata** 5 à 15 —
Plus doré que le *Fol. aureis*.
- » » elegantissima varieg.** 5 à 30 —
Le plus beau des buis panachés, plante très compacte se formant naturellement, élégante panachure. Plante à isoler.
- » » Foliis**
argenteis (anc.) 5 à 15 —
Feuilles largement panachées de blanc.
- » » Foliis aureis** (anc.) 5 à 15 —
Identique au précédent, mais à panachure jaune d'or.

- Fr.
- P Buxus Japonica Fortunei longifolia** 5 à 15 —
Feuilles allongées d'un vert très brillant.
- » » » **rotundifolia** 5 à 15 —
Feuilles rondes d'un vert très brillant.
- » » **sempervirens glauca** 5 à 15 —
Feuilles glauques.
- » » **Handsworthii**
- | | |
|---------------|------|
| 0m 50 à 0m 60 | 2 50 |
| 0m 60 à 0m 70 | 4 — |
| 0m 70 à 0m 80 | 5 — |
| 0m 80 à 0m 90 | 6 — |
| 0m 90 à 1m | 7 — |
| 1m à 1m 10 | 8 — |
| 1m 10 à 1m 25 | 9 — |
| 1m 25 à 1m 40 | 12 — |
- Variété à feuilles vertes, bien distincte par son port et son feuillage régulier.
- » » **macrophylla rotundifolia**
(b. à grdes feuilles rondes)
- | | |
|---------------|------|
| 0m 50 à 0m 60 | 2 50 |
| 0m 60 à 0m 70 | 4 — |
| 0m 70 à 0m 80 | 5 — |
| 0m 80 à 0m 90 | 6 — |
| 0m 90 à 1m | 7 — |
| 1m à 1m 10 | 8 — |
| 1m 10 à 1m 25 | 9 — |
| 1m 25 à 1m 40 | 12 — |
| 1m 50 à 1m 60 | 15 — |
- De tous les buis à feuilles vertes, c'est le plus vigoureux et celui qui convient le mieux pour haies, bosquets, rideaux, etc. Disponible en grandes quantités.
- » » **microphylla glauca** 5 à 15 —
Variété à petites feuilles glauques.
- » » **minima glauca** 5 à 15 —
Variété naine à feuillage glauque très fin.
- » » **navicularis** 5 à 15 —
Feuilles à forme incurvée.
- » » **pendula** 5 à 15 —
A rameaux pleureurs.
- » » **pyramidalis** 5 à 15 —
Végétation en forme pyramidale.
- » » » **variegata** 5 à 15 —
Se forme bien en pyramide feuillage panaché.
- » » **salicifolia elata** 5 à 15 —
Feuilles elliptiques, lancéolées.
- » **thymifolia**, à feuilles de thym 5 à 15 —
Variété décorative, à très petites feuilles, comme le Thym.

F Callicarpa Koreana 4 —
Se couvre à l'automne d'une grande quantité de fruits pourpre violacé.

- Fr.
- F Callicarpa Giraladiana** 4 —
Originnaire de Chine. Arbuste de 1 à 2 m. Fleurs roses, petites, en cimes compactes, en juillet. Fruits globuleux, violet d'améthyste.
- F Calycanthus Floridus** 3 50
Arbre aux anémones, fleurs pourpres.
- » **macrophyllus** (C. à grandes feuilles)
ou **occidentalis** 3 50
A grandes fleurs rouge noirâtre, mais remarquable surtout par ses très larges feuilles.
- » **praecox** (ou **Chimonanthus fragrans**) 3 50
Du Japon, de 1m50 à 3 m., feuilles lancéolées, luisantes; de décembre à février, fleurs naissant avant les feuilles, d'un blanc jaunâtre, rougeâtre en dedans, à odeur de jacinthe, très agréable.
- » » **grandiflorus** 3 50
Le même que le précédent, mais à fleurs beaucoup plus grandes.
- F Caragana** (Voir ch. Arbres Forestiers)
- » **Siberica** 3 —
Joli arbrisseau, fleurs jaunes au printemps
- F Caryopteris mastacanthus** 3 —
Sous-arbrisseau trapu, ramifié, dont les rameaux se couvrent en automne de ravissantes fleurs bleues qui durent jusqu'aux gelées. Trop peu connu!
- F Ceanothus Georges Simon** 4 —
Fleurs d'un beau rose lilacé.
- » **Gloire de Versailles** 4 —
Bleu azur foncé, le plus beau des Ceanothus.
- » **Henri Desfosse** 4 —
Plante à floraison prolongée. Thyrses élégants, fleurs bleu indigo
- » **Marie Simon** 4 —
Rose lilacé, joli.
- » **Perle Rosé** 4 —
Thyrses volumineux, obtus, rose carmin.
- F Cerasus** (Cerisiers).
- » **Avium Flore Pleno greffés** 3 50
Très jolie variété à fleurs doubles, blanches, légèrement rosées.
- » » **pendula greffé demi-tige** 5 —
Charmante variété à rameaux pleureurs.
- » **Capuli** 3 50
Ou cerisier à grappes du Mexique à gros fruits noirs. Joli feuillage brillant.
- » **Japonica James H. Veitch** 4 —
1/2 tige 5 —
Fleurit de bonne heure au printemps. Coloris rose-œillet. Fleurs doubles très grandes. Excessivement florifère.
- » **Mahaleb** (Cer. Ste-Lucie) 2 —
Floraison blanche au printemps.
- » » **pendula greffés demi-tige** 5 —
Le même que le précédent, mais dont les rameaux sont pleureurs.

- F Cerasus serrulata** Hisakura touffe 4 —
tige 5 —
Larges fleurs doubles, rose-mauve.
» » **pendula** flore pleno $1\frac{1}{2}$ tige 5 —
A rameaux pleureurs, fl. doubles roses.
» **Virginiana** (v. Padus Virginiana).
F Cercidiphyllum japonicum 4 —
Arbrisseau aux rameaux opposés et grêles,
feuilles cordiformes très glauques.
F Cercis (Arbre de Judée) touffe 5 —
tige 8 à 20 —
» **Japonica** (Arbre de Judée du Japon)
Variété bien distincte, à grand feuillage et
fleurs rose vif, précoces.
» **siliquastrum album**
Variété à fleurs blanches.
» » **rubrum**
Très bel arbuste se couvrant au printemps
de très nombreuses fleurs rouge violacé.
F Chamæcerasus Alberti 3 —
Joli arbuste, fleurs rose-lilacé, odorantes
au printemps.
P » Fragrantissima 3 —
Fleurs blanc-jaunâtre très odorantes (fé-
vrier-mars).
F » grandiflora rosea 3 —
Fleurs rose vif bordé blanc.
F » » rubra 3 —
Fleurs rose foncé.
F » Ledebourii 3 —
Arbuste très vigoureux à port étalé, fleurs
jaune-brunâtre.
F » Morrowi 3 —
Végétation étalée, fleurs blanc-jaunâtre.
Nombreux fruits écarlates d'un bel effet.
P » nitida 3 —
Rameaux arqués, grêles, feuilles petites
vert-foncé. Fleurs blanc-crème, odorantes.
P » Pileata 3 —
Variété naine à rameaux étalés, feuilles
très rapprochées vert foncé brillant. Bonne
plante pour rocailles et bordures. Fleurs
blanc-jaunâtre.
P » Sempervirens 3 —
Arbuste très vigoureux et rustique. Dès
février fleurs blanc-jaunâtre, très odorantes.
F » Tatarica alba 3 —
Fleurs blanc jaunâtre, joli.
F » » rubra 3 —
A fleurs rose foncé.
F » Virginialis alba 3 —
Fleurs blanc pur, très joli.
F Chionanthus Virginica 4 —
Appelé « Arbre de Neige » à cause de ses
nombreuses fleurs d'un beau blanc, en juin;
superbe arbuste atteignant 4 mètres.

- P Choisya ternata** en pot 4 —
Beau feuillage vert brillant, fleurs blanches
Juin-Juillet, très abondantes. Dans notre
région, rustique au pied d'un mur.
P Cistus Albidus 3 50
A fleurs roses.
» **Crispus** 3 50
A fleurs rouges.
» **Salvifolius** 3 50
A fleurs blanches.
Les Cistus aiment les endroits secs et
chauds et conviennent bien pour les rocailles.
F Citronnelle (voir Philadelphus)
F Citrus trifoliata (Syn. Limonia, ou C. Triptera
ou Citronnier à 3 feuilles) en pot 4 à 6 —
Joli arbuste à épines et bois verts; fait
beaucoup d'effet au printemps avec ses fleurs
blanches, et en automne lorsqu'il est couvert
de jolis citrons très odorants.
F Clerodendron trichotomum 5 —
(Chine-Japon). Atteint 3 à 4 m., feuilles
cad. grandes entières ou trilobées. Fin été
nombreuses panicules terminales, amples
de fleurs à calice rouge et corolle blanche.
» **Fargesii** (Chine) 5 —
Assez semblable au précédent. Ses feuilles
se distinguent par une teinte bronzée et par
leurs faces glabres. Floraison très abond.
F Cognassier (voir Cydonia)
F Colutea arborescens (Baguenaudier) 3 —
Très vigoureux, fleurs rouges et jaunes.
F Corchorus Japonicus (Kerria du Jap.) 3 —
Joli arbuste, fleurs jaunes au printemps.
» **flore pleno** (K. du Japon à fl. doub.) 3 —
Le même, mais à fl. très doubles en boules.
F Cornus (Cornouiller) touffe 4 —
» **Glabrata** tige 7 — à 8 —
Fl. blanches. Fruits bleu-métallique.
Beau feuillage brillant.
» **mas** tige 7 — et 8 —
Cornouiller à fruits comestibles.
» **sanguinea** (sanguin)
Cornouiller à bois rouge.
» **Sibirica**
Cornouiller de Sibérie à bois corail.
» » **Aurea Spathii**
Jolies feuilles bordées de jaune.
» » **variegata elegant.**
Plante superbe, brillante panachure, très
élégante et décorative.
F Coronilla emerus (Coronille des Jardins) 3 —
Joli arbrisseau, nombreuses fleurs jaunes,
tachées de rouge.
F Corylus (Noisetier) **Contorta** 5 —
Rameaux contournés en spirales et retom-
bants, donnant à la plante un aspect très
décoratif.

F Arbustes à feuilles caduques.**P**

»

»

persistantes.

- Fr.
- P** *Corylus Géante de Halle* 4 —
Très grosse, arrondie, tr. pleine, précoce.
- » *Impériale de Trébizonde* 4 —
Enorme, ronde, bonne, demi-dure, très belle.
- » *Macrocarpa* 4 —
Moyenne, ronde, assez tendre.
- » » *Bergeri* 4 —
Grosse extra.
- » » *du Piémont* 4 —
Grosse ronde, dure tardive.
- » *Avellana aurea* 4 —
A feuillage doré.
- » » *pendula* 4 —
A rameaux largement pleureurs.
- » *aveline du Piémont* }
» » *de Provence* } 4 —
» *Merveille de Bollwiller* }
» *Prolifique à coque serrée* }
» *tubulosa purpurea* }
Noisetier à feuillage pourpre
Très forte touffe 8 —
- Toutes ces variétés sont à gros fruits. Le Noisetier pourpre est très recherché pour son magnifique feuillage.

Cotoneaster en pot 3 50

- P** » *Angustifolia*
Très joli arbuste, épineux, ayant beaucoup de ressemblance avec le *Crataegus Lalandei*.
- P** » *Amoena*
Se couvre de graines d'une jolie couleur rouge. Végétation plutôt naine.
- F** » *Applanata ou Dielsiana*
Rameaux rouge-brun velus. Feuilles largement ovales, vert-foncé. Fleurs roses en mai-juin, fruits ovales, rouge-cramoisi.
- P** » *buxifolia*
Feuilles assez grandes, vert foncé; les nombreux rameaux se réfléchissent vers le sol. Fleurs blanches en mai. Fruits rouges.
- P** » *Congesta*
Haut de 30 à 50 cm. Petite plante à branches courtes, raides, réfléchies. Feuilles petites, glauques en dessous, fleurs rosées, fruits rouges. Rocailles.
- P** » *Francheti*
Rameaux longs et arqués, feuillage large, floraison abondante, fruits jaune orangé.
- P** » *Frigida (Himalaya)*
Feuilles demi-persistantes, fleurs blanches en corymbes très multiflores, laineux, fruits rouges.
- F** » *horizontalis*
Branches couchées sur le sol; fleurs rosées, très nombreuses, fruits rouge vif orangé.
- F** » » *foliis variegatis*
Même port que le C. *Horizontalis*, mais à feuilles panachées blanc-jaunâtre.

- Fr.
- P** *Cotoneaster Humifusa*
Fleurs blanches, fruits petits, rouge-vif, rameaux rampants.
- P** » *microphylla*
Joli arbuste touffu, à rameaux réfléchis vers le sol; petites feuilles, fleurs blanches odorantes au printemps; fruits rouge corail.
- F** » *Moupinensis (Tibet) ou Bullata*
A grand feuillage bullé, fleurs disposées en corymbes, fruits ronds, noirs.
- P** » *Pannosa (Yunnan)*
Rameaux effilés, feuilles ovales, fleurs blanches en mai. Fruits d'un rouge vif.
- F** » *Praecox (syn. C. Nan-Shan)*
Feuilles vert foncé en dessus, fleurs blanches, fruits solitaires, gros, ronds, rouge-vif, dès juillet. Pour rocailles.
- P** » *Prostata*
Rameaux ramifiés et couchés sur le sol, fruits rouges.
- P** » *Pyrenaïca*
Rameaux rampants et retombants, feuillage très rapproché d'une belle couleur verte.
- F** » *Salicifolia*
Beau feuillage vert brillant, feuilles très espacées de 4 à 6 cm. de longueur, étroites, lancéolées, à nervures très concaves. Fleurs rosées en corymbes compacts. Fruits rouges.
- P** » » *rugosa*
Variété du type, feuillage vert-foncé brillant.
- F** » *Simonsii*
Feuilles ovales. Fleurs blanches. Fruits rouge orangé. Arbuste dressé.
- P** » *Thymæfolia (Himalaya)*
Feuilles petites, ovales, luisantes, argentées en dessous. Fleurs blanc-rosé. Fruits rouge vif.
- P** » *Wheeleri*
Rameaux étalés. Fruits rouges.

Les Cotoneasters conviennent spécialement pour orner les talus et les rocailles.

F *Crataegus azarolus ou Azérolier à gros fruits 3 50*

Belle espèce à grandes feuilles, moins découpées que celles de l'aubépine; fruits plus gros, rouges ou jaunes; on les mange dans le Midi.

F » *Carrierii (Lavallei) 3 50*

Port du précédent, il s'en distingue par ses fleurs blanc rosé et ses fruits de la grosseur d'une cerise.

F » *coccinea 3 50*

Fleurs très ouvertes, assez petites, fruits rouges comme du corail à la fin de l'été, feuilles en cœur ovales, arbrisseau épineux et très rustique.

F » » *rubro pleno 3 50*

A fleurs rouges, doubles.

- Fr.
- F** *Crataegus coccine roseo pleno* 3 50
A fleurs roses doubles.
- F** » *Cordata (Corallina)* 3 50
Epines petites, fruits rouge-vif.
- F** » *crus galli (Ergot de coq)* 3 50
Nommé ainsi à cause de ses grandes et fortes épines; en mai-juin, fleurs blanches en bouquets.
- F** » *glabra (voir Photinia).*
- F** » *oxyacantha alba* 3 50
Aubépine blanche.
- F** » » *flore albo pleno* 3 50
Aubépine à fleurs blanches doubles.
- F** » » *monogyna stricta* 3 50
Floraison tardive, port pyramidal.
- F** » » *Splendens* 3 50
Très belle variété, florifère, fleurs roses et blanches.
- F** » » *Gumperi bicolor* 3 50
A fleurs simples, bicolores.
- P** » *Pyracantha Lalandei*
ou buisson ardent de Lalande 4 —
Rustique, très bel effet par la quantité de ses graines d'un beau jaune orange.
- P** » » *Rogersiana Flava* 4 —
A fruits jaunes. Aime le plein soleil.
- P** » » *Yunnanensis* 4 —
Plante vigoureuse à végétation un peu étalée, fleurs blanches. A l'automne multitude de fruits rouge corail vif.
- Les variétés en tiges 8 —
- F** *Cydonia Japonica (Cognassier ou Poirier du Japon) en pot* 3 50
- » *Cathayensis*
Variété chinoise très vigoureuse, grandes fleurs blanc-rosé, très gros fruits.
- » *Japonica Abricot*
Fleurs semi-doubles d'une magnifique teinte aurore brillant.
- » » *Alba grandiflora*
Grandes fleurs blanches passant au rose.
- » » *Aurora*
Très grandes fleurs rose saumoné.
- » » *Cardinalis*
Une des plus belles variétés, à fleurs d'un beau rouge cardinal.
- » » *Erectus coccinea*
Vermillon.
- » » *Falconnet-Charlet*
Semi-doubles roses.
- » » *Gaujardi*
Blanc rosé, extérieur carminé.
- » » *Macrocarpa*
A gros fruits.

F Arbustes à feuilles caduques.**P » » persistantes.**

- Fr.
- F** *Cydonia Japonica Maulei*
Cuivré, très florifère.
- » » *Moerlesii*
Blanc rosé.
- » » *Nivalis*
Variété vigoureuse, fleurs blanches
- » » *Purpurea plena*
Pourpres semi-doubles.
- » » *Rosea grandiflora*
Grandes fleurs rose saumoné.
- » » *Rubra grandiflora*
Rouge grenadier, fleurs très grandes.
- » » *Sarganti*
Fleurs rouge brillant cuivré, très longue floraison.
- » » *Simonii*
Semi-doubles rouge-foncé velouté.
- » » *Umbilicata*
Très jolie espèce, à fleurs roses; les fruits exhalent une délicieuse odeur.
- F** *Cytisus Alpinum (Cytise des Alpes)*
- » *baliveau et touffe* 3 —
- » *tige* 6 à 10 —
Fleurs jaunes en panicules en mai.
- » *Beanii* 3 —
Rampant, à fleurs jaune foncé.
- » *hirsutus* 3 —
Cytise velue, à fleurs jaunes, en grappes terminales.
- » *Kewensis* 3 —
Longs rameaux rampants. Fleurs blanc-crème recouvrant toute la plante.
- » *laburnum (Faux-Ebénier)* 3 —
Fleurs jaunes, en grappes.
- » » *adamis* 3 —
Fleurs roses en grappes, au mois de mai.
- » *nigricans (noirâtre)* 3 —
Fleurs jaunes en épi, en mai.
- » *purpureus incarnatus* 3 —
Fleurs rose violacé en mai.
- P** *Daphne Cneorum* 4 —
Arbuste rameux, traînant Feuilles lan-céolées, mucronulées, fleurs roses très odorantes. Mai-juin. Pour rocailles. (Daphne du Jura).
- P** » *laureola* 5 —
Très belle plante verte, feuilles dressées d'un beau vert luisant.
- F** » *mezereum rubrum* 5 —
Bois Gentil à fleurs rouges.
- P** *Daphniphyllum glaucescens* 5 —
Rustique, feuilles elliptiques, vert foncé, glauques en dessous. Mi-ombre et terre de bruyère.

- F Decaisnea Fargesii** Fr. 4 —
Feuilles glauques en dessous. Fleurs très précoces, verdâtres, en grappes. Gros fruits charnus, en forme de gousses, pendants, teinte bleutée en octobre.
- F Desmodium penduliflorum** (syn.) Fr. 3 —
Lespedeza Sieboldii
Depuis août jusqu'aux premières gelées, superbes panicules pendantes de fleurs rouge-violet foncé.
- » *Dillenii* Fr. 3 —
Fleurs rose foncé, petites, en panicules terminales, feuillées à la base. Juillet.
- F Deutzia** Fr. 3 —
- » *Crenata*
Fleurs blanches en thyrses paniculés en juin.
- » » *candidissima plena*
Fleurs pleines blanc pur en mai-juin.
- » » *flore roseo pleno*
Fleurs très doubles, d'une jolie couleur rose.
- » » *Fortunei*
Très florifère, fleurs blanc pur simples.
- » » *Magnifica*
Blanc pur, doubles.
- » *Discolor Arcuata*
Fleurs blanc pur.
- » » *Carnea*
Fleurs blanc carné, revers roses.
- » » *Major*
Grandes fleurs blanc de neige.
- » *Fleur de Pommier*
Blanc rosé, à grandes fleurs.
- » *Gracilis*
Une des meilleures plantes à forcer; fleurs d'un beau blanc de neige, en mai-juin.
- » » *campanulata*
Grosses fleurs blanc-lait.
- » » *carminea*
Fleurs rose tendre, boutons carmin-foncé.
- » » *flore roseo pleno*
Fleurs roses, doubles, vigoureux.
- » » *rosea*
C'est le *D. gracilis*, mais à fleurs rose tendre, à revers rose cendré.
- » » *Lemoinei*
Fleurs en panicules ramifiées et érigées, portant chacune 15 à 20 fleurs, grandes et bien ouvertes, blanc pur.
- » *Scabra*
Fleurs blanches, petites, en panicules multiflores insérées tout le long des rameaux.
- » *Wellsii*
Fleurs très doubles, blanc pur.
- Diervilla** (Voir *Weigelia*).

- F Dipelta Floribunda** Fr. 3 50
Fleurs fond blanc, lavées lilas en dehors, maculées de jaune, fruits rouges, anguleux.
- F Elæagnus angustifolia** (Olivier de Bohême) Fr. 3 50
Produit de l'effet, planté parmi d'autres arbres, par son joli feuillage argenté.
- F » edulis ou longipès** (Goumi Japon ou chalef à fruits comestibles) Fr. 3 50
Feuillage vert dessus, gris argenté en dessous, baies rouges comestibles.
- P » macrophylla** (Japon) Fr. 3 50
Atteint 1 à 2 m. Feuilles ovales coriaces luisantes dessus, argentées dessous. Fleurs jaunâtres sept. octobre.
- P » Pungens ou reflexa** en pot Fr. 3 50
Feuilles réfléchies vert brillant en dessus, grises en dessous.
- P » » Foliis Variegatis** Fr. 3 50
Bel arbuste épineux du même port que le type, mais à feuilles largement panachées.
- P » » maculata aurea** Fr. 3 50
Magnifique feuillage largement panaché et maculé jaune d'or.
- P » » Simonii** Fr. 3 50
Feuillage argenté.
- P » » tricolor** Fr. 3 50
Le plus vigoureux et robuste des *Elæagnus* panachés, belle panachure vert clair et jaune doré.
- P » » variegata** Fr. 3 50
Plante vigoureuse, jolie panachure.
- P Eriobotrya Japonica** en pot Fr. 5 —
(Néflier du Japon ou Bibassier) Octobre-novembre. Fleurs blanches odorantes. Un peu délicat.
- F Escallonia Ingramii** Fr. 3 50
Fleurs jaunes.
- » *Langleyensis* Fr. 3 50
Branches minces allongées, feuilles petites, ovales, vert-foncé, fleurs campanulées rose-carmin vif. Un peu délicat.
- F Eschscholtzia Stantonii** Fr. 3 50
Floraison tardive en septembre-octobre. Longs épis aux extrémités des branches, fleurs nombreuses rose-vif, feuilles aromatiques.
- F Evonymus Alatus** Fr. 4 —
2 m. environ. Raide à rameaux verts. Fruits pourpres à quatre lobes, graines écarlates.
- F » Europeus** (fusain d'Europe ou bois carré) Fr. 2 50
Produit un joli effet lorsqu'il est couvert de graines rouge orangé.
- » » *Macrocarpus* Fr. 4 —
Feuilles et fruits plus gros et très décoratifs.
- » » *Microphyllus* Fr. 4 —
Feuilles petites lancéolées.

- Fr.
- P Evonymus Japonicus** (Fusain vert) —
 0m 50 à 0m 60 4 —
 0m 60 à 0m 70 5 —
 0m 70 à 0m 80 6 —
 0m 80 à 0m 90 7 —
 0m 90 à 1m 8 —
 1m à 1m 10 10 —
 Feuilles oblongues luisantes finement dentées. Arbuste très répandu.
- P » » duc d'Anjou** 5 à 15 —
 Feuillage panaché de vert clair et faiblement de jaune, vigoureux.
- P » » latifolius marginatus** —
 albus 5 à 15 —
 Très belle variété, larges feuilles élégamment marginées de blanc.
- P » » Président Gauthier** 5 à 15 —
 Vigoureux, feuilles argentées, grandes, belle panachure
- P » » Robustus** 5 à 15 —
 Nouvelle variété très rustique. Feuilles larges, d'un beau vert.
- P » » Wilsonii** 5 à 15 —
 Feuilles coriaces légèrement dentées, glabres, fruits capsulaires fortement couverts d'épines. Graines jaunes.
- F » Koopmanii** 5 —
 Feuilles linéaires, gros fruits rouge-cocciné.
- F » Latifolia Planipès** 5 —
 Gros fruit rouge-carmin.
- P » pulchellus**, petite touffe 0 30
 le cent 25 —
 Fusain à petites feuilles avec lequel on fait de jolies bordures. Plante naine vert foncé.
- P » radicans** 0 35
 (chap. plantes grimpantes) le cent 30 —
- P » » Variegata** 0 35
 le cent 30 —
 Feuillage panaché.
- P » radicans variegata** (greffé sur tiges de 0m 50 à 1m 50) —
 de 8 à 15 —
 Plante produisant beaucoup d'effet isolée sur pelouse, grâce à sa belle panachure tricolore.
- F Exochorda grandiflora** (Spirea) 4 —
 Très belles fleurs blanches en mai-juin.
- P Filaria decora** (ou Phillyrea) 5 —
 Belle plante, rustique, qui, par son beau feuillage, rappelle le Laurier rose. Fleurs blanches en avril.
- » Latifolia** 5 —
 Feuilles ovales, veinées. En mai, fleurs blanches. Vigoureux.

F Arbustes à feuilles caduques.**P » » persistantes.**

- Fr.
- P Filaria Latifolia macrophylla** 5 —
 Filaria à grandes feuilles.
- » Oleifolia** 5 —
 Espèce très distincte, à feuilles d'Olivier.
- F Fontanesia filariæfol.** (phillyreoides) 5 —
 Originaire de la Syrie; feuilles allongées, petites, d'un vert clair.
- » Alberti grandiflora** 5 —
 En mai-juin. Fleurs blanches.
- F Forsythia Intermedia** 3 —
 Fleurs jaune-clair, très florifère.
- » » Vitellina** 3 —
 Arbuste érigé. Fleurs très grandes jaune-éclatant.
- » Ovata** 4 —
 Fleurs précoces, nombreuses, jaune canari brillant dès les premiers jours de février.
- » Suspensa** 3 —
 Feuillage léger, en mars-avril fleurs jaune vif et jaune orange à l'intérieur.
- » » Fortunei** 3 —
 Feuillage vert clair, un peu grêle; en mars-avril, fleurs très abondantes, jaune vif.
- » » » Variegata aurea** 3 —
 Panachure jaune d'or.
- » » Sieboldii** 3 —
 Fleurs jaune-foncé, très florifère.
- » Viridissima** 3 —
 Feuillage d'un vert sombre, en mars-avril fleurs jaune brillant.
- Fusain** (voir Evonymus)
- P Garrya Elliptica** 5 —
 Fleurs en chatons pendant l'hiver. Blanc-verdâtre ou jaunâtre, baies noires, feuilles ovales, vert-foncé, luisantes en dessous.
 • Délicat.
- » Thureti** (en pot) 5 —
 Hybride du G. elliptica, il est plus rustique que ce dernier, quoique encore délicat. Fleurs en chatons nombreux, de septembre en avril.
- Genêt** (voir Genista).
- F Genista Aetnensis** (Sicile-Sardaigne) 4 —
 Fleurs jaune d'or en juillet.
- » anxantina** 4 —
 Fleurs jaune d'or, avril. Végétation compacte.
- » Dallimorei** 4 —
 Jolie plante, fleurs roses et carminées.
- » Juncea** (Genêt d'Esp.) 4 —
 Abondante floraison jaune au printemps; arbuste à végétation très rapide.
- » multiflora alba** 4 —
 Très joli arbuste, fleurs blanches très abondantes, d'un superbe effet.

	Fr.
F Genista pendula lutea	4 —
Rameaux pendants, se couvrant de belles fleurs jaunes en mai.	
» præcox	4 —
Fleurs jaune soufre. Avril-mai, très florifère. Plante plutôt naine.	
» » alba	4 —
A fleurs blanches.	
» scoparia Andreana	4 —
Très belle variété, fleurs moitié jaunes moitié brunes, en mai.	
» tinctoria (G. des Teinturiers)	3 —
Petit arbuste touffu, fleurit en épis jaunes très nombreux, en juin.	
» tiges	6 à 10 —
F Grenadier (voir <i>Punica Granatum</i>)	
F Groseilliers (voir <i>Ribes</i>)	
P Hedera arborea (Lierre en arbre)	pot 4 —
Variété se formant en arbuste.	
F Hippophæ rhamnoides (Argousier grisé)	3 —
Feuillage gris cendré; en automne fruits jaune orangé, qui donnent à l'arbre un aspect très décoratif.	
F Hydrangea Arborescens	
Grandiflora	4 —
Arbuste très rustique, larges corymbes blanc de neige, de juin à fin août.	
» paniculata grandiflora	4 —
Abondantes fleurs en panicules, blanc rosé.	
» Hortensis Domotoi	4 —
Superbes fleurs doubles, rose pâle.	
P Hymenanthera crassifolia	3 —
Petit arbuste à végétation rampante; convient pour rocailles.	
P Hypericum (Millepertuis)	
» Calycinum en arrachis	0 30
le 0/0	25 —
Seul <i>Hypericum</i> rampant, fleurs jaunes abondantes, de juin à septembre. Convient pour rocailles, bordures et talus.	
» hircinum	3 —
Fleurs jaunes printemps et été.	
» Moserianum	3 —
Grandes fleurs jaune d'or, étamines aux anthères rouges, du plus bel effet.	
» patulum (H. élevé)	3 —
Abondante floraison jaune en été, forme un joli arbuste.	
» » Henryi	3 —
Fleurs plus grandes, beau jaune or.	

	Fr.
P Ilex aquifolium (Houx vert).	
0 ^m 50 à 0 ^m 60	4 —
0 ^m 60 à 0 ^m 70	5 —
0 ^m 70 à 0 ^m 80	6 —
0 ^m 80 à 0 ^m 90	7 —
1 m à 1 ^m 25	10 —
P » » panachés	1 m à 1 ^m 25 15 —
» » variés	de 10 à 25 —
P » » angustifolium	
Feuillage vert-luisant.	
P » » Cameliæfolia	
Feuilles un peu plus petites que celles du <i>Camelia</i> , mais aussi brillantes.	
P » » Crenata	
Feuilles petites à bord crénelé et enroulé.	
P » » fructo luteo	
A fruits jaunes.	
P » » Laurifolia	
Feuilles lancéolées.	
P » » Opaca (Houx d'Amérique)	
Port et aspect du type.	
P » » Pérado	
P » » Perneyi	
Port pyramidal à feuilles très épaisses vert foncé.	
P » » pyramidalis compacta	
Plante touffue et régulière.	
P » Balearica (Houx de Mahon)	6 à 15 —
Grosses feuilles peu épineuses, vert-brillant. Vigoureux.	
F » » Lævigata	5 —
Feuilles oblongues, lancéolées, aiguës, dentées, glabres en dessous. Fruits rouge-orangé.	
F » » macrocarpa	5 —
A gros fruits rouge-orangé.	
F Indigofera dosua (Indig. élégt)	3 —
Charmant arbuste donnant en mai des fleurs rose-pourpre en grappes dressées.	
» Decora Alba	3 —
Arbuste nain, feuillage vert-clair, fleurs blanches.	
» Kirilowii	3 —
Variété distincte à fleurs roses.	
» Potaninii	3 —
Variété de Chine. Fleurs d'un beau rose carminé, petites, en grappes dressées, abondantes. Très rustique.	
P Kalmia Latifolia	5 —
Large feuillage brillant. Fleurs blanc rosé en juin. Rustique (Terre de bruyère).	
F Kerria Japonica (v. <i>Corchorus</i>)	

	Fr.
F Kœlreuteria panicul. (Savonnier paniculé)	3 50
Très vigoureux, en juin larges panicules de fleurs d'un beau jaune.	
F Lagerstroemia indica rosea	5 —
Belles fleurs rose vif, en panicules multiflores, août octobre. Situation abritée.	
» » rubra	5 —
A fleurs rouges.	
» » violacea	5 —
Fleurs violettes petites et abondantes.	
P Laurus (Laurier)	
» angustifolia	5 à 15 —
Très joli laurier-cerise, à feuilles étroites.	
» » Bénardi	
0m60 à 0m70	3 50
0m80 à 0m90	4 50
1 m à 1m20	6 —
1m25 à 1m50	8 —
Feuillage vert foncé, de croissance compacte et érigée.	
» laurocerasus (L. cerise ou laurelle)	
0m70 à 0m80	3 —
0m80 à 1m00	3 50
1 m à 1m25	4 50
1m25 à 1m50	6 —
S'emploie beaucoup pour haies et bosquets.	
» » Caucasica	
0m70 à 0m80	3 —
0m80 à 1m00	3 50
1 m. à 1m25	4 50
très larges 1m25 à 1m50	6 —
Large et beau feuillage vert foncé.	
» » » Schipkaensis	5 à 15 —
Espèce très rustique trouvée sur le versant Nord des Balkans à une altitude de 1500 m.	
» » » Reynvanii	5 à 15 —
Variété rustique à végétation érigée et compacte. Plante très ornementale se taillant facilement.	
» » » Mischeana	5 à 15 —
Port très compacte. Feuillage vert foncé très rustique.	
» » » Zabeliana	5 à 15 —
Feuilles étroites, luisantes et allongées; rustique.	
» lusitanica (Laurier du Portugal)	
0m70	6 —
0m80	7 —
1 m	8 —
1 m 25	10 —
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
Feuilles lancéolées, ovales, vert-foncé. Arbre dressé et touffu.	

F Arbustes à feuilles caduques.**P » » persistantes.**

	Fr.
P Laurus lusitanica pyramidalis, de greffe	10 à 30 —
Variété du Laurier de Portugal, dont les branches sont franchement pyramidales.	
» » variegata	10 à 30 —
Laurier du Portugal à feuilles panachées.	
» nobilis (L. d'Apollon ou Laurier Sauce)	
0m50	4 —
0m60	5 —
0m70	6 —
» tinus (Viburnum tinus) Laurier tin	
petite touffe	3 —
plus. fort	6 —
Feuilles ovales, entières, coriaces. Fleurs blanches ou rosées en corymbes terminaux, dès l'hiver jusqu'au printemps.	
F Lespedeza bicolor	—
Rustique, Feuillage bicolor. Fleurs rose foncé en grappes grêles, août-septembre.	
» Sieboldii (v. Desmodium Penduliflorum)	
F Leycesteria formosa (Leycest. élégte)	3 —
Pendant tout l'été petites fleurs blanc rosé en grappes pendantes.	
F Ligustrina japonica (voir Syringa Japonica)	
P Ligustrum Amurense	4 —
Très vigoureux, originaire de l'Asie, convient pour haies	
P » Delavayanum	4 —
Variété curieuse s'élevant peu, rameaux arqués, convient pour rocailles.	
F » Henryi (Chine)	4 —
Feuilles caduques opposées, courtement pétiolées, ovales, obtuses, très luisantes en dessus. Fleurs blanches. Fruits noirs.	
P » Ibota	4 —
Espèce excessivement vigoureuse, à petites feuilles vert brillant. Rameaux grêles et allongés.	
P » » Foliis variegatis	4 —
Variété à feuilles panachées.	
P » Japonicum	1 m 4 —
	1m25 5 —
	1m50 7 —
Très beau feuillage, large, d'un beau vert foncé.	
P » » argenteum marginatum	4 à 8 —
Grandes feuilles marginées de blanc.	
P » » coriaceum , de greffe	8, 15 à 30
Très belle et curieuse variété qui mérite de figurer dans toutes les collections; feuilles très épaisses, coriaces, d'un beau vert foncé brillant. Arbuste de petite dimension.	
P » » excelsum superbum de greffe	4 à 8 —
Très belle variété du Troène du Japon, feuillage large, admirablement panaché de jaune et de blanc.	

	Fr.
P Ligustrum Japonicum lucidum 4 à 8 — C'est le Troëne du Japon. mais à grandes feuilles luisantes, belle variété.	
P » » macrophyllum 4 à 8 — de greffe Variété à très grandes feuilles.	
P » » » marginatum aureum 4 à 8 — Larges feuilles marginées dorées.	
P » ovalifolium (Troëne) Plantes à racines nues, garnies.	Le cent
0m70 La p. Fr. 0 70	60 —
0m80 » 0 80	70 —
0m90 » 0 90	80 —
1m » 1 25	110 —
1m à 1m10 » 1 50	125 —
Plantes livrées avec mottes, très larges.	
1m10 à 1m30 2 50	225 —
1m30 à 1m50 4 —	350 —
1m50 à 1m60 5 —	450 —
Le plus vigoureux des Troënes et la meil- leure plante verte pour haies. Demi-persist- tant. Appelé à tort Troëne de Californie.	
P » » aureum elegantissimum 4 — de greffe Plante vigoureuse à feuillage panaché jaune d'or éclatant.	
P » » robustum marginatum 4 — aureum, de greffe Feuilles élégamment marginées de jaune, ne brûle pas au soleil.	
P » » » » argentum 4 — Feuilles largement marginées de blanc.	
P » Pratii (Chine et Thibet) 5 — Petite espèce à rameaux grisâtres. Feuilles petites, ovales vert-luisant en dessus. Fleurs blanches en grappes allongées. Fruits noirs. Très rustique.	
P » Quihoui (Chine) 4 — Feuilles oblongues ou ovales, vert-foncé. Fleurs blanches en panicules. Septembre. Fruits ovales purpurins.	
F » Regelianum (Japon) 4 — Feuilles caduques, Fleurs blanches, juin- juillet. Fruits noirs.	
F » sinensis (de Chine) Très robuste, convient très bien pour haies, vigoureux. Demi-persistant. Mêmes prix que le Lig. Ovalifolium.	
F » » Aureis Foliis variegatis 4 — Très belle variété à feuillage panaché or, fin et léger.	
F » » nanum Foliis aureis 4 — Nain de la Chine, panaché jaune.	

	Fr.
P Ligustrum Vulgaris foliis aureis 4 — Troëne commun à feuilles dorées.	
P » Vulgaris Fructo luteo 4 — Troëne commun à fruits jaunes.	
F Lilas (voir Syringa)	
F Liquidambar Styraciflua (Copalme d'Amérique) touffe 6 à 10 — baliveau 2 m. (avec motte) 20 — Ecorce du tronc et des branches subéreu- ses avec côtes saillantes. Feuilles à 5 lobes fortement teintées écarlates à l'automne.	
P Mahonia aquifolia (à feuilles de houx) 4 — Abondantes fleurs jaunes au printemps.	
» fascicularis 4 — Variété très distincte, à feuilles plus épi- neuses que le M. aquifolia; très gracieux.	
» Japonica (ou Berberis Ja- ponica) 4 — Feuillage vert clair, parfois jaunâtre; fruits gros, une des plus belles espèces.	
» rotundifolia Hervei 4 — A feuilles larges, absolument rondes, sans épine.	
» Sawayseyi 5 — Rustique à feuillage vert-clair.	
F Maclura aurantiaca (Maclure épineux ou Oranger des Osages) 4 — Feuilles luisantes, très fortes épines droites ou courbées; en juin-juillet fleurs verdâtres ou jaunes en chatons.	
F Malus (Pommier d'ornement à fleurs) touffe 4 — demi-tige 5 —	
» angustifolia flore pleno Fleurs très grandes, doubles, rose pâle, odorantes, très florifère.	
» baccata Fleurs blanc rosé, avril-mai. Fruits jaunes ou rougeâtres, décoratifs.	
» Floribunda Fleurs très nombreuses, roses.	
» » Aldenhamensis Fleurs cramoisi semi-doubles, superbes.	
» » purpurea Très belle variété, très florifère; fleurs rouge pourpre.	
» » Scheideckerii Florifère, fleurs roses doubles recouvrant les rameaux.	
» Eva Ratké Variété à rameaux pleureurs.	
» Niedzwetzkyana Curieuse variété dont le bois, les feuilles et les fleurs sont rouges.	

Fr.

F Malus Parkmani (ou Halliana)

Boutons d'un beau carmin, fleurs semi-doubles, feuillage très distinct.

» **Spectabilis roseo pleno**

Fleurs doubles, roses, grandes et odorantes.

» » **flore albo pleno**

Très grandes fleurs semi-doubles, blanc rosé.

P Nandina domestica

5 —

Arbuste du Japon, feuillage composé, en juillet-août grandes panicules de fleurs blanches. Fruits rouges de la grosseur d'un pois. Demi-persistant.

P Olearia Haastii

4 —

Arbrisseau buissonneux à petites feuilles buxiformes, fleurs blanches très nombreuses en panicules.

» **Nummularifolia**

4 —

Espèce très distincte, très petites feuilles courtement pétiolées, arrondies, rameaux d'une belle couleur dorée.

» **Oleifolia**

4 —

Feuilles entières, bords lisses. Fleurs blanches très nombreuses.

P Osmanthus aquifolium (O. à feuilles de Houx)

5 —

Très belle plante verte, feuilles ressemblant un peu à celles du Houx, mais plus petites. Fleurs blanches en automne-hiver, très odorantes.

» » **atropurpureus**

6 —

Même port que l'*Osmanthus Aquifolium*, mais feuilles pourpres en naissant, passant au vert-noirâtre reticulé de pourpre.**F Padus Virginiana** (Merisier de Virginie)

3 50

Atteignant 5 à 6 m., rameaux rougeâtres; fleurs blanches en grappes à la fin mai.

F Parrotia Persica

6 —

Grand arbrisseau, originaire de Perse. à port étalé, bois tortueux. Feuilles rappelant celles du hêtre. Fleurs en février-mars bractées brunes velues, étamines rouges, surtout décoratif par son feuillage.

F Pavia macrostachya

5 —

Pavier à épis, arbrisseau d'Amérique à feuilles dentées, cotonneuses en-dessous, en juillet-août fleurs blanches, odorantes, en longues grappes. Les graines sont de petits marrons.

» **flava** (Syn. *P. Lutea*) touffe 5 —
(Marronnier à fleurs jaunes)

Fleurs jaune pâle en mai-juin, feuillaison tardive.

» **rubra** (syn. *Rubicunda*)

A fleurs rouges.

F Perowskia atriplicifolia en pot 3 50

Arbuste à rameaux blanchâtres, feuillage vert grisâtre très odorant; donne de juillet à octobre de longs épis de fleurs bleues.

F Persica flore roseo pleno (Pêchers à fleurs)

4 —

Fleurs roses doubles.

F Arbustes à feuilles caduques.**P**

»

»

persistantes.

Fr.

F Philadelphus (Seringat ou Citronnelle) 3 —» **coronarius** (Seringat odorant)Fleurs blanches en juin, c'est le plus odorant des *Philadelphus*. S'élève à 2 m. et 2^m50 de hauteur.» **grandiflorus**Les fleurs sont plus grandes que dans le *Seringat* odorant. Variété vigoureuse.» **Lemoinei****Bouquet blanc**

Fleurs blanches doubles réunies en bouquets.

» **Erectus**

Érigé, blanc pur.

» » **Mer de glace**

Blanc pur.

» » **Mont-Blanc**

Fleurs simples blanc pur.

» » **Rosace**

Fleurs doubles blanc pur.

» » **Virginal**

Plante vig. Volumineuses panicules de gr. fleurs doubles, lustrées, à pétales ronds, blanc pur. Superbe.

» » **Voie Lactée**

Fleurs arrondies à larges pétales, blanc neige.

P Photinia glabra dentata

5 —

(syn. *Crataegus glabra*)

Grandes feuilles brillantes, dentelées; les jeunes pousses sont rouges.

F Potentilla fruticosa

3 —

Nord de l'Europe, touffu, atteint 1 m. de haut; fleurs d'un beau jaune en corymbes, tout l'été.

» **Farreri**

4 —

Tr. flor. en mai-août. Jaune d'or.

» **Frikarti**

4 —

Fleurs jaune-soufre. Mai août.

F Prunus (Prunier d'ornement) touffe 4 —

demi-tige 5 —

» **Pissardi**

En avril, fleurs rose pâle, feuillage d'un beau pourpre ne s'atténuant pas. Fruits pourpres. A planter par groupes avec des plantes panachées.

» » **Blereana**

Fleurs doubles, rose frais, grandes et abondantes. Son feuillage est également pourpre.

» » **Hessei**

Feuilles étroites découpées et bordées de jaune et rose.

» » **Moseri flore pleno**

Feuillage pourpre; fleurs roses, doubles, plus grandes que celles du type, très décoratives. Plante très florifère.

Fr.

F Prunus Pissardi NigraBois et feuillage plus foncés que le type.
Fleurs violacées au printemps.» **Sinensis flore albo pleno**

Fleurs doubles, blanc pur.

» » **flore rubro pleno**

Fleurs roses, très doubles.

» **subhirtella autumnalis touffe**

Petites fleurs blanc-rosé parfumées.

Fleurit deux fois, en novembre et en avril.

» **Triloba**

Très jolie plante à feuillage dentelé, en avril les branches se couvrent d'innombrables fleurs doubles, d'un beau rose.

F Ptelea trifoliata (Orm. à 3 feuilles)

touffe 3 50

Petit arbre branchu et étalé, feuilles à 3 folioles.

» » **aurea de greffe** 5 —

Très belle variété à feuillage jaune d'or très constant.

F Punica Granatum (Grenadier) 5 à 10 —Feuilles opposées, oblongues, glabres.
Fleurs rouges mai-juin.» » **flore pleno** 5 à 10 —

Fleurs blanches doubles.

» » **Legrellei** 5 à 10 —

A fleurs panachées. Grosses fleurs bien doubles, d'un rouge clair saumoné largement striées de blanc, très rustiques.

F Pyrus Salicifolia pendulagreffé touffe, $\frac{1}{2}$ tige et tige 4 — à 5 —

Poirier d'ornement. Feuilles ressemblant à celles du Saule, vertes en-dessus, grisâtres en-dessous. Rameaux pendants.

» **Japonica (Voir Cydonia Japonica).****P Quercus Ilex (Chêne vert)**

1m 5 —

1m25 7 —

1m50 9 —

1m75 10 —

2m 12 —

2m25 15 —

Très commun dans le Midi, il aime les terrains secs et sablonneux; s'emploie pour l'ornement des jardins paysagers.

P Rhamnus alaternus 3 —

Fleurs odorantes, avril-juin convient dans tous les terrains.

P » » angustifolia variegata 3 50

Feuilles panachées de blanc.

F » Cathartica ou Nerprun comm. 3 —

C'est le Nerprun purgatif. Peut servir pour haies et reboisements, fleurs jaune verdâtre.

F » frangula (Bourgène) 3 —

Rameaux brun-noir, pointillés de blanc jaunâtre. Fruits d'abord rouges, ensuite noirs. Même emploi que le R. Cathartica.

Fr.

F Rhamnus Imeretina 5 —

Très larges feuilles vert-foncé luisant, écorce blanche, fleurs jaunâtres.

F Rhodotypos kerrioides (ou Corchorus Japonicus flore albo) ou Kerria du Japon à fleurs blanches 3 —

Très joli arbuste, comme le Kerria Japonica, mais à fleurs blanches simples.

F Rhus (Sumac)» **cotinus (S. fustet, arbre à perruque)** 3 50

Ainsi dénommé parce que les pédoncules des fleurs s'allongent tellement après la floraison, qu'ils forment d'élégants panaches, très pittoresques.

» » **atropurpureus** 3 50

Très belle variété. Les panaches au lieu d'être blanches comme dans le type, sont d'un beau rouge.

» » **foliis purpureis** 3 50

Feuillage rouge-noirâtre, comme celui du hêtre pourpre, devenant plus foncé à l'automne. Fleurs rouge-brunâtre, panicules plumeuses, légères. Rustique.

» **glabra (Vinaigrier)** 3 50

A feuilles glabres.

» » **laciniata** 3 50

Jolie variété à feuillage lacinié, prenant une belle teinte rouge en automne.

» **typhina laciniata** 3 50

Jeunes pousses rouge foncé. Feuilles longues finement découpées, l'automne teinte rouge vif et orangé. Fleurs jaune verdâtre, fruits pourpre foncé ou amaranthes. Très décoratif.

Ribes (Groseilliers à fleurs) 3 —**F » alpinum (des Alpes)**

Fleurs jaune verdâtre.

F » atrosanguineum

Les fleurs sont plus rouges que dans le Ribes Sanguineum.

F » aureum (doré) (ou Fragens).

En avril, grappes courtes de fleurs jaunes; en août, petits fruits noirs.

P » chilense (ou R. Gayanum)

Curieuse variété de groseilliers à feuilles persistantes. Originaire du Chili.

F » Gordonianum

Jolie variété à fleurs rouges et jaunes.

F » palmatum

Très distinct avec ses feuilles palmées.

F » sanguineum (R. sanguin)

Très joli arbuste, en avril fleurs rose vif, en longues grappes pendantes.

F » » albidum

Fleurit comme le Ribes sanguin, mais les fleurs blanches.

- Fr.
- P Ruscus aculeatus** (Houx frelon) 3 —
Petit arbuste, feuillage piquant d'où lui vient son nom.
- » **racemosus** (Fragon d'Alexandrie) 3 —
Feuillage vert foncé, brillant, très joli.
- F Sambucus** (Sureau)
- » **nigra** 3 —
Sureau commun à fruits noirs.
- » **foliis luteis** 3 —
Très belle variété à feuillage d'un beau jaune doré, d'un grand effet.
- » **laciniata** 3 —
C'est le sureau noir, mais les feuilles sont finement découpées. Très jolie plante.
- » **pendula** 3 —
C'est le sureau ordinaire, mais à rameaux pleureurs.
- » **plumosa aurea** 3 —
Feuillage léger et doré.
- » **pulvelurenta alba** 3 —
Panaché blanc pur.
- » **pyramidalis** 3 —
Croissance et rameaux pyramidaux.
- » **variegata aurea** 3 —
Très belle plante dont le feuillage est panaché d'un beau jaune d'or.
- » **racemosa** 3 —
A fleurs blanches en mai-juin, magnifiques grappes de fruits corail.
- » **serratifolia (plumosa)** 3 —
A feuillage finement découpé, comme celui d'une fougère.
- F Spirea** (Spirée) 3 —
- » **Aitchisoni**
Ecorce rougeâtre, feuilles vert-foncé brillant. Grandes fleurs blanc pur.
- » **argentea**
Très belle variété, fleurs blanches, printemps.
- » **ariæfolia** (S. discolor)
Se couvre entièrement de longues et légères panicules de fleurs blanches. Juin-juillet.
- » **Billardi**
Rose carminé, pendant tout l'été.
- » **Callosa** (ou S. Japonica, ou S. Fortunei)
Fleurs roses.
- » **alba**
Blanches en été, très florifère, belle variété.
- » **Bumalda**
Fleurs rose vif, fleurit tout l'été.
- » **Antony Waterer**
Fleurs plus foncées que le Bumalda.
- » **Vel Eximia**
Fleurs roses en été.

F Arbustes à feuilles caduques.

P » persistantes.

- Fr.
- F Spirea Callosa Frœbelli foliis variegatis**
Fleurs rose violacé en été, joli feuillage panaché tricolore.
- » **macrophylla**
Grandes feuilles, fleurs roses, été.
- » **rosea**
Très belles fleurs roses en été.
- » **rubra**
Fleurs rouges, été.
- » **Sanguinea**
Fleurs très rouges.
- » **superba**
Belles fleurs roses, été.
- » **Chamædryfolia rotundifolia**
Feuilles petites, ovales, dentées, pubescentes. En juin fleurs blanches.
- » **crispifolia**
Variété naine; fleurs rouges en été.
- » **Douglasii rosea**
Comme le Spirea Billardi, mais à fleurs moins foncées, rose lilacé, fleurit tout l'été.
- » **flagelliformis**
Fleurs blanches au printemps.
- » **Fontenayi**
Fleurit en été, blanc-rosé.
- » **Grandiflora** (v. Exochorda grandiflora).
- » **Lindleyana** (Syn. Spirea Sorbifolia).
Fleurs blanches en juillet, en panicules terminales et compactes.
- » **multiflora arguta**
Florifère. Au printemps multitude de petites fleurs blanc pur, feuillage fin, léger.
- » **opulifolia** (Niellia opulif.)
A feuilles de Viburnum, fleurs blanches printemps.
- » **prunifolia flore pleno**
Fleurs blanches, doubles, en mai.
- » **Reevesiana** (ou Lanceolata ou Cantoniensis).
Blanches en corymbes; printemps.
- » **flore pleno**
La même, mais doubles, belles.
- » **semperflorens**
Rose clair, fleurit tout l'été.
- » **Sorbifolia** (v. S. Lindleyana).
- » **Thünbergii**
Petites fleurs blanc pur; avril-mai.
- » **Van Houttei**
Blanches, très florifère, en mai.
- F Staphylea Colchica** 4 —
En avril-mai, fleurs blanches, en grappes pendantes; joli arbuste.

Fr.

F Stephanandra Flexuosa (syn. *Spirea Incisa*) Corée et Japon. 3 —

Atteint 1 m. de haut. Port étalé, rameaux grêles. Feuilles pétiolées, incisées. Fleurs blanches, en petites grappes, en juillet.

P Stranvæsia Undulata 5 —

Bel arbuste à feuilles coriaces. Petites fleurs blanches en corymbes, suivies de fruits rouge-orange.

F Sumac (voir *Rhus*)**F Sureau** (voir *Sambucus*)**F Symphoricarpos** (Symphorine) 3 —» *fructo albo*

Arbuste remarquable par ses grappes de fruits blancs, de la grosseur d'une cerise.

» *fructo rubro*

Petit arbuste touffu ; à la fin de l'été fruits rouge-vineux d'un joli effet.

» *Parviflorus Conglomeratus*

Arbuste compact très ramifié, à petites fleurs arrondies, fruits petits, très nombreux, de couleur rose.

» *variegata*

Jolie variété à feuilles panachées.

F Syringa (Lilas) touffe, greffé 4 —
plus fort 5 —, 6 —» *Chinensis* (ou *S. rothomagensis*,
ou *Lilas Varin*)

Fleurs simples, violet lilacé.

» *Varina Sangeana*

Fleurs plus rouges et plus belles que le Lilas de Perse.

» *Japonica* (syn. *Ligustrina Jap.*)

Variété originaire du Japon. Donne en juillet des thyrses de fleurs blanches, très jolies, simples.

» *Josikaea*

Originaire de Hongrie ; fleurs simples, bleu-violet en juin ; très distinct.

» *Persica flore rosea plena*

Lilas de Perse, à fleurs roses, doubles ; très joli.

» *vulgaris* ou *Lilas*» » *Abel Carrière*

Fleurs doubles bleu-cobalt.

» » *alba grandiflora*

Thyrses volumineux, fleurs simples, blanc pur.

» » *Alphonse Lavallée*

Variété à fleurs doubles, lilas clair, en grandes panicules.

» » *Belle de Nancy*

Fleurs doubles, rose satiné.

Fr.

F Syringa vulgaris *Bertha Dammann*

Fleurs simples, blanc pur ; variété très florifère.

» » *Charles Baltet*

Fleurs doubles, rouge lilacé.

» » *Charles X*

Fleurs simples, beau rouge foncé.

» » *Charles Joly*

Fleurs doubles rouge-noirâtre.

» » *Charles Sargent*

Fleurs doubles énormes, mauve violacé.

» » *Condorcet*

Doubles, bleu ardoise.

» » *Congo*

Fleurs simples, très larges, rouge violacé.

» » *Crampel*

Fleurs simples lilas-bleuâtre, centre blanc.

» » *Deuil d'Emile Gallé*

Fleurs doubles, mauve carminé teinté d'aniline.

» » *Edouard André*

Fleurs doubles, rose tendre, boutons plus foncés.

» » *Edmond Boissier*

Larges fleurs simples rouge pétunia foncé, passant au violet métallique.

» » *Georges Bellair*

Fleurs doubles, giroflée vineux, boutons cocardeaux.

» » *Jacques Callot*

Fleurs simples, rouge-violacé.

» » *Jean Bart*

Fleurs doubles rose vineux ; boutons carmins.

» » *Jeanne d'Arc*

Fleurs doubles, blanc pur, en panicules énormes ; boutons blanc crème.

» » *Jules Ferry*

Fleurs doubles, larges thyrses mauve argenté, boutons roses.

» » *Jules Simon*

Lilas mauve passant au lilas azuré.

» » *La Mauve*

Fleurs mauves, doubles.

» » *La Tour d'Auvergne*

Fleurs très grandes, très doubles, violet purpurin.

» » *Lavallensis rosea*

Fleurs simples, rose tendre.

» » *Léon Simon*

Coloris bleuâtre, avec les boutons corail clair, fleurs doubles.

Fr.

F Syringa vulgaris Louis Henry

Panicules énormes et compactes, très grandes fleurs, rose violacé bleuâtre, doubles.

- » » l'Oncle Tom
Fleurs simples pourpre violacé foncé.
- » » Madame Abel Châtenay
Thyrse moyens, compacts; fleurs doubles, du blanc de lait le plus pur.
- » » Madame Casimir Perrier
Fleurs pleines, doubles, blanc crème.
- » » Madame Florent Stepmann
Blanc pur, extra à forcer.
- » » Madame Francisque Morel
Fleurs simples, thyrses géants, beau rose violacé.
- » » Madame Lemoine
Très grandes fleurs pleines, d'un blanc pur.
- » » Mademoiselle Fernande Viger
Fleurs simples, blanc très pur.
- » » Marc Micheli
Lilas azuré tendre, doubles.
- » » Maréchal de Bassompierre
Fleurs doubles, rose carminé foncé.
- » » Marie Legraye
Belle variété, thyrses très grands, fleurs simples, d'un beau blanc pur, qui se conservent très bien en fleurs coupées.
- » » de Marly (ou Rubra major)
Rouge foncé, fleurs simples, *extra pour forcer*.
- » » Maurice de Vilmorin
Fleurs doubles azuré bleuâtre.
- » » Maxime Cornut
Lilas clair, fleurs doubles.
- » » Michel Buchner
Fleurs doubles, mauve clair.
- » » Miss Ellen Willmott
Fleurs doubles blanc de neige.
- » » Monument Carnot
Fleurs lilas bleuâtre doubles.
- » » Negro
Fleurs simples; pourpre-violacé très foncé.
- » » Othello
Fleurs rouge purpurin, simples.
- » » Président Carnot
Lilas pâle, floraison tardive; doubles.
- » » Président Grévy
Grandes fleurs doubles, bleu rosé, très beau.
- » » Président Viger
Lilas bleuâtre doubles.
- » » Prince de Beauveau
Ardoisé violacé doubles.

F Arbustes à feuilles caduques.**P**

»

»

F Syringa vulgaris Réaumur

Fleurs simples, grandes, carmin coccinelle.

- » » René Jarry Desloges
Fleurs doubles, lilas azuré rosé.
- » » Rubella plena
Fleurs doubles, violettes.
- » » rubra major (voir Marly)
- » » Souvenir de Louis Späth
Fleurs simples pourpre foncé. Un des plus beaux lilas simples.
- » » Souvenir de Croncels
Fleurs simples carmin vif.
- » » Toussaint Louverture
Fleurs simples, cramoiisi passant au violet évêque sombre.
- » » Viviani Morel
Fleurs simples, lilas bleuâtre clair, centre blanc, revers violacés.
- » » Volcan
A fleurs simples, coloris rubis sombre.
- » » Wilsonii
Fleurs rose tendre tardives, simples.

F Tamarix Africana (ou Parviflora) 3 —

Feuilles petites imbriquées aiguës. Fleurs roses en épis fasciculés de 2 à 3 cm. de long, en été.

- » Caspica 3 —
Fleurs rose vif
- » hispida aestivalis 3 —
Fleurs grandes d'un beau rose carminé vif. Juillet-août.
- » indica (de l'Inde) 3 —
Fleurs rose foncé, rougeâtres en été.
- » Japonica plumosa (du Japon) 3 —
Très beau feuillage glauque, fleurs rose vif.
- » Tetrandra Odessana 3 —
Fleurs roses en été, variété vigoureuse à feuillage blanchâtre.
- » » purpurea 3 —
Fleurs rouge foncé.

Les Tamarix sont des arbres très décoratifs, autant par leur feuillage léger, que par leur belle floraison.

P Troëne (Voir Ligustrum).**P Ulex europaeus flore pleno (Ajone)**

genêt épineux 3 50
Mai-Juin, fleurs jaune-d'or doubles

P Veronica Hybrida Autumn Glory 4 —

Brillante floraison bleu-foncé en été et en automne.

P persistantes.

- P** *Veronica Lindsayi* 4 —
Arbuste compact à fleurs roses.
- » *Traversii* (Nouvelle Zélande) 4 —
Supporte aisément l'hiver sous une légère couverture de feuilles; floraison blanche en juin-juillet.
- » *White Gem* 4 —
Arbuste compact à fleurs blanc pur, très nombreuses.
- F** *Viburnum Buddleifolium* 4 —
Fleurs blanches en corymbes. Feuilles oblongues, lancéolées.
- F** » *Carlesii* (Boule de Neige de Corée) 4 —
Fleurs blanc pur, revers roses, avril. Parfumées.
- P** » *Davidii* 4 —
Feuilles larges, fleurs blanches en ombelles, petits fruits d'un bleu acier.
- P** » *Harryanum* 4 —
Petites feuilles rondes, vert foncé. Fleurs blanches en ombelles. Petite plante d'une belle forme érigée.
- P** » *Henryi* 4 —
Feuilles lancéolées. Fleurs en panicules. Fruits rouges.
- F** » *lantana* (Viorne Mansienne) 3 —
Fleurit blanc en juin, baies d'abord rouges, puis noires.
- F** » *opulus* (ou Boule de Neige simple) 3 —
Jolie floraison blanche en mai, baies rouges.
- F** » *sterilis flore pleno* (Boule de Neige) 3 —
Véritable boule de neige.
- P** » *Rhytidophyllum* 4 —
Arbuste à larges feuilles vert foncé, ondulées, de 15 à 28 cm. de longueur. Fleurs blanc-jaunâtre en larges corymbes, Rustique.
- F** » *tomentosum plicatum* 4 —
(ou Boule de Neige du Japon)
Variété à grandes feuilles gaufrées.
- P** » *Utile* 4 —
Beau feuillage vert foncé luisant. Fruits rose saumoné.
- F** *Vitex agnus Castus* (Gattilier) 3 —
Feuilles composées. Fleurs en épis lilas-pâle.
- F** *Weigelia* ou *Diervilla* 3 —
Très jolis arbustes fleurissant en avril et mai. Les fleurs en forme de clochettes sont réunies en inflorescences multiflores.
- » *Abel Carrière*
Joli rose carmin brillant.

- F** *Weigelia amabilis* (W. Aimable) Fr.
Rose pâle, joli.
- » » *alba*
Le même, mais à fleurs blanches.
- » *Argentea Flora*
A fleurs blanches.
- » *Béranger*
Fleurs rouges.
- » *Caméléon*
Carné passant au rouge.
- » *candida*
Blanc pur, très beau.
- » *Coccinea*
A fleurs rouges.
- » *coreensis*
A fleurs jaunes.
- » *Eva Rathke*
Abondante floraison, fleurs grandes, de belle forme, rouge cramoisi.
- » *gigantiflora*
Fleurs rose carné, très grandes.
- » *grandiflora sulfurea*
Grandes fleurs jaunes.
- » *Hortensis floribunda*
Fleurs roses.
- » *Lavallei*
Fleurs rouge foncé.
- » *Lemoine*
Rose clair, très joli.
- » *Lutea*
A fleurs jaunes.
- » *Madame Couturier*
Blanc pur.
- » *Nana variegata*
Plante naine à feuilles panachées, fleurs blanc rosé.
- » *rosea*
Roses, très florifère.
- » *rosea variegata*
Roses, très beau feuillage panaché
- » *Sieboldi*
Fleurs rose tendre.
- » *Stelzneri*
Fleurs rose vif.
- » *Syriaca Voltaire*
Fleurs rouge pourpre.
- » *van Houttei*
Fleurs blanc rosé.
- » *Viger*
Fleurs blanches.
- F** *Xanthoceras Sorbifolia* en pot 5 —
Feuillage élégant, ressemblant à celui du sorbier, fleurs blanches en grappes terminales.

Arbustes à Fleurs sur tiges contreplantés

Althaea	Fr.	8 —
Cerasus variés	»	5 —
Cercis siliquastrum rubrum	» 8 — à 20 —	
Cornus Mas	» 7 — et 8 —	
Cratægus variés	» 8 — à 10 —	
Cytisus laburnum	» 6 — à 10 —	
Forsythia	» 5 —	
Genista	» 6 — à 10 —	
Malus	» 5 —	
Prunus	» 5 —	
Pyrus Salicifolia	» 5 —	
Syringa variés	» 8 —	
Viburnum Opulus sterilis flore pleno	» 8 —	
etc. etc.		

Arbustes à Feuilles persistantes taillés, formés, contreplantés pour isoler et pour jardins français

Buxus pyramides carrées.	Fr. 10 — à 30 —
» coniques.	» 10 — à 30 —
» cubes rez-terre.	» 10 — à 50 —
» boules rez-terre.	» 10 — à 30 —
» boules sur tiges.	» 15 — à 50 —
Chamæcyparis Lawsoniana Allumii	» 10 — à 30 —
Ilex pyramides	» 15 — à 30 —
Taxus coniques.	» 7 — à 30 —
Thuya occidentalis pyramidalis	» 4 — à 30 —
etc. etc.	

Plantes Vivaces

Exemple de disposition de plate-bande garnie en plantes vivaces, dont la floraison se poursuit de mars aux gelées. C'est le mixed-Border des Anglais.

Nos	Genres	Epoque flor.	Coloris
1	Saxifraga Crassifolia	mars-avril	rose
2	Iris bleu	avril	bleu
3	Oeillet mignardise	mai-juin	rose
4	Heuchera	mai-sept.	rouge
5	Viola	continue	violet
6	Santoline	»	feuil. gris
7	Sedum	août-octobre	rouge
8	Nepeta	juin aux gelées	bleu
9	Iris jaune	avril	jaune
10	Plumbago	août-octobre	bleu
11	Iberis	avril-mai	blanc
12	Ancolie	avril-juin	bleu et jaune
13	Doronicum	mars-mai	jaune
14	Phlox variés	tout l'été	variés
15	Gypsophila	juillet-août	blanc
16	Gaillarde	mai-sept.	jaune
17	Asters	août aux gelées	variés
18	Lupins	mai-août	blanc
19	Echinacea	juillet-oct.	rose
20	Lys	juillet-août	blanc
21	Anémone	août-octobre	rose
22	Diclytra	mai-juin	rose
23	Delphinium	juin-octobre	bleu
24	Tritoma	août-sept.	corail
25	Helenium	août-octobre	jaune
26	Rudbeckia	juillet-oct.	jaune
27	Pavot	avril-juin	rouge



COLIS RÉCLAME

Nous expédions sur demande des Colis Réclame d'une belle collection, bien variée, à notre choix, de plantes vivaces pour l'ornementation des plates-bandes et pour la fleur coupée.

12 plantes pour **8** fr.

25 » » **15** »

Nos colis réclame ne comprennent pas les plantes indiquées ci-dessus.



Plantes Vivaces

pour Plate-bandes, Rocailles, Corbeilles et Isolés.

*La plantation s'effectue de l'automne en avril,
mais de préférence au printemps.*

Observations		Hauteur	
(A)	plantes pour bordures et premier rang	20 à 40 cm.	
(B)	» de second rang	40 à 100 cm.	
(C)	» de troisième rang	1 mètre et plus.	
(§)	» pour rocailles.		
(*)	» pour la fleur coupée.		

	Fr.		Fr.
Acanthus (Acanthe) (B)	0 80	Allium Moly	
Très grande feuille bien découpée, fleurs blanc-rosé en juillet-août, en épi dressé. Peut s'isoler sur pelouse.		Fleurs jaunes en mai.	
» Spinus (C)		Alyssum Argenteum (A)	0 80
Feuillage épineux et fleurs roses.		Feuillage argenté, fl. jaunes en avril-mai.	
Aconitum Napellus (B)	0 80	» Rochellii	
Fleurs bleues en juin-juillet.		Pour rocailles 20-30 cm. feuillage grisâtre, fleurs jaune soufre.	
» » Albus		» saxatile (corbeille d'or) (A§)	0 80
A fleurs blanches.		Plante naine très touffue, à fleurs jaune doré éclatant.	
Achillea millefolium Cerise Queen		Amaryllis lutea (syn. Sternbergia) (A)	
(B*)	0 80	le cent 15 —	
Très résistante à la sécheresse, fleurs rose carminé, en larges capitules. Juin-sept.		Fleurs ressemblant aux crocus jaunes. Septembre-octobre.	
» Ageratum (A)		Anchusa variés (B)	0 80
Jaune ocre en ombelle.		Fleurs bleues en avril-mai.	
» Nitida (B)		Anémone Japonica variées (B*)	0 80
A petites fleurs blanches simples. Juillet-août.		Fleurs arrondies, larges, nombreuses, portées sur un long pédoncule. Août-octobre.	
Adonis vernalis (A)	0 80	» sylvestris	
Jaune-or en avril-mai.		A fleurs blanches.	
Allium (A)	0 80	Anthemis tinctoria E. C. Buxton (A*)	0 80
» Albo Pilosum		Fleurs jaune tendre.	
Fleurs blanches en juin.		Anthericum (B) variés	0 80
» Cyaneum		Fleurs blanches.	
Fleurs bleu-ciel en juin.			

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

	Fr.
Anthericum ramosum (B) 0 80	
Pet. fleurs blanches en épis ramifiés. Tr. flor.	
Aquilegia (Ancolie) variés (B*) 0 80	
Feuil. léger, fleurs grandes doubles, toujours bicolores, blanches, roses, mauves, jaunes et bleues. Avril-mai.	
Arabis Alpina (A§) 0 80	
Fleurs blanc pur.	
Arenaria Montana (A§) 0 80	
Petite plante gazonnante de 10 à 15 cm. à fleurs blanches étoilées. Mai Juin.	
Armeria (A) 0 80	
Petit gazon à fleurs variées.	
Artemisia (Armoise) variés (B) 0 80	
Arundo donax (C) 2 50	
Genre de roseau pouvant atteindre 2 m. 50 à 4 m., au feuillage remarquable. Plante à isoler sur pelouses ou au bord des pièces d'eau.	
Asclépias incarnata (C) 0 80	
Fleurs rouges en ombelle en juillet-août; légère odeur de vanille. Exposition ensoleillée, très mellifère.	
Asters (Vendangeuses) (B*) 0 80	
Variées en toutes teintes.	
Viennent bien dans tous les terrains et à toutes les expositions. Floraison se succédant d'août aux gelées, fl. très nombreuses en corymbes légers variant du blanc au violet foncé.	
Astilbe (Hoteia Japonica) (B*) 0 80	
Demande l'ombre et l'humidité.	
Fleurs blanches.	
» Peachblossum	
Rose tendre, excellente pl. pour le forçage	
» Hybride Kriemhilde	
Rose saumoné foncé.	
» » "Granat"	
Rouge feu brillant,	
» » Globosa purpurea	
Panicule rose foncé brillant lavée de lilas tendre.	
» Ulmara fl. pl. (spirea Ulmaria)	
(Reine des prés). Juin Juillet. Nombreuses petites fl. blanches disposées en panicules.	
Aubrietia deltoidea variés (A§) 0 80	
Plante rampante formant de très larges touffes compactes. Fleurs bleues, lilas, roses, etc., en avril-mai.	
Boltonia latisquama (C) 0 80	
Gr. plante à feuillage glauque, fl. blanches passant au rose en septembre.	
Campanula Persicifolia variés (B*) 0 80	
A grandes fleurs variées. Juin-septembre.	
Centaurea Montana Grandiflora (A*§) 0 80	
Larges fleurs bleues ressemblant au bluet. Mai à août.	
» » rosea	
A fleurs rose brillant.	

	Fr.
Cerastium Alpinum lanatum (A§) 0 80	
Plante rampante à feuillage argenté, fleurs blanches et cimes de Mai à Juin.	
Chrysanthemum indicum (B*) 1 25	
Chrysanthèmes vivaces à floraison précoce, dans les teintes jaunes, rouge-bronzé, etc.	
Clematis Davidiana (B) 2 —	
Tiges florales érigées, portant une multitude de petites fleurs d'un magnifique bleu ciel; variété très buissonnante, convient pour parterres, etc.	
» Hendersoni (B) 2 —	
Violet foncé, ne grimpe pas.	
» integrifolia caerulea (B) 2 —	
Bleu ciel foncé, ne grimpe pas.	
Coreopsis Lanceolata (B*) 0 80	
Très large fleur jaune portée sur une tige rigide. Mai-juillet.	
Cotyledon oppositifolia (A§) 0 80	
Fleurs jaunes, pour rocailles.	
» Pestalozzae (A§) 0 80	
A fleurs blanc-rosé, rocailles.	
Crinum Powelli (B) 3 —	
Fleurs roses.	
Crucianella stylosa (A§) 0 80	
Plante de rocaille fleurissant tout l'été - rose et rouge.	
Cyclamen Europeum (A§) 0 80	
Cyclamen rose de nos montagnes.	
Delphinium (C*) Pied d'Alouette 1 25	
Hauteur 1 m. 20 à 1 m. 50. Nombreuses variétés simples et doubles. Coloris variant du bleu très pâle au bleu le plus foncé jusqu'au violet. Flor. juin-juillet et octobre. Couper les tiges défléuries.	
» Ruysii Pink Sensation (nouveau) 2 50	
Le premier delphinium à fleurs roses. Tiges florales bien garnies de fleurs moyennes rose pur au début de juin.	
Dianthus (voir Oeillet)	
Diclytra spectabilis (Dicentra ou Cœur de Jeannette) (B*) 1 25	
Feuillage très léger, fleurs rose-vif en forme de cœur, pendantes, disposées en grappes arquées. Mai et juin.	
Dictamnus variés (Fraxinelles) (B) 1 25	
Fleurs roses ou rouges.	
Digitalis (Digitale, Gant de Notre Dame) (C*) 0 80	
Fleurs pendantes en grappes. Corolles en tubes, blanchâtres ou pourpres. Mai août.	
Doronicum Plantagineum exellum (B*) 0 80	
Ressemble à une grande marguerite jaune d'or de 7 à 8 cm. de diam. Mars à mai.	
Dracocephalum Ruyschianum (A) 0 80	
Fleurs bleues en juin-août.	
Dryas octopetala (A§) 0 80	
Dryade des Alpes à fleurs blanches.	

	Fr.
Echinacea (voir Rudbeckia)	
Echinops ritro (B)	0 80
Fleurs bleu-clair en juillet-août.	
Edraianthus variés (A§)	1 25
Fleurs en juin-août pour rochers.	
Eremurus himalaïcus (C)	3 —
Atteint 2 m. Hampe solitaire de fl. blanches étoilées. Mai-juillet.	
» Robustus	3 —
Hampe florale solitaire atteignant 2 m. 50 d'un beau coloris rose. Mai-juillet.	
» spectabilis (C)	3 —
Le plus anciennement connu à fleurs jaune-verdatre.	
Erica (Bruyère) (A§)	1 50
Petit arbrisseau persistant demandant la mi-ombre.	
» Vulgaris alba	1 50
Petites fleurs blanches au printemps.	
» Vagens Multiflora Rubra	1 50
Fleurs rouges.	
» Herbacea Carnea	1 50
Végétation étalée et traçante. Fleurit en janvier-mars, fleurs rose foncé très nombreuses.	
Erigeron (A§)	0 80
Ressemble à une grosse pâquerette au gros capitule porté sur un pédoncule rigide et assez long.	
» Antverpia (B)	
Larges fleurs bleu-clair. Mai-octobre.	
» „Lasur”	
Plante robuste. Fleurs blanc-azuré.	
» Speciosus Semi-plenus	
Fleurs semi-doubles violet clair. Juin-juil.	
Erinus variés (A§)	0 80
Fleurs de toutes teintes en juin-août. Plante alpine.	
Erysimum rupestris (A)	0 80
Petites giroflées vivaces à fleurs rouges.	
Eulalia (C*)	4 —
Plante ornementale par ses tiges garnies sur toute la longueur de larges feuilles rubanées. Pour isoler ou plate-bande.	
» Japonica Gracillima	
Feuillage très fin.	
» » Variegata	
Feuilles largement striées de blanc sur toute leur longueur.	
» » Zebrina	
Feuilles zébrées transversalement de larges bandes jaunâtres.	
Euphorbia Myrsinites (A§)	0 80
Especie robuste, tiges feuillées, glauques, couchées, fleurs en grandes ombelles jaunes.	


	Fr.
Fougères de pleine terre, variées	
(A§) la touffe	0 80
Demande la grande ombre Sous bois. Rocailles.	
» Scolopendrium officinarum	0 80
Jolie touffe de feuil. lancéolées et entières.	
Fuchsias vivaces (A) ombre	1 50
» Longipedunculata	
Fleurs rouges en mai-octobre.	
» Riccartoni	
Fleurs rouges en mai-octobre.	
Funkia (Syn. Hemerocallis Japonica	
(A) variés	0 80
Touffe de belles feuilles vert-pâle, cordiformes, fleurs blanches ou lilas, en grappes, sur une hampe. Juillet-août. Ombre. Pour bordures ou sous-bois.	
Gaillardia (Gaillardes) variées (B*)	0 80
» Grandiflora	
Fin mai-sept. Profusion de larges fl. simples, rouges à bords jaune-cuivré, centre purpurin.	
Geranium vivaces (A§)	0 80
» Endressii	
Petit géranium vivace à fl. rose clair strié rose foncé. Mai-juillet.	
» Grandiflora bleu	
Fleurs d'un bleu très vif, variété précoce.	
» sanguineum atropurpureum	
Pour le genre fleurs grandes rouge-foncé.	
Geum (Benoite) variés (A*)	0 80
Touffe de feuilles d'où sortent de nombreuses hampes florales tr. ramifiées terminées par de pet. fl. rondes. Avril-juin.	
» Bulgaricum	
Fleurs jaune-orange.	
Gnaphalium lanceolatum (A§)	
(syn. gn tomentosum)	0 80
Feuilles allongées, étroites, gris-argenté (genre Edelweiss).	
Gynerium (Plume de Pampas) (C*)	4 —
Feuilles fines atteignant 1 m. et formant de larges touffes retombantes d'où sortent des tiges de 2-3 m. terminées par un superbe panache. Sept. déc. Plante à isoler.	
» Argenteum	
Panache argenté.	
» Roi des Roses	
Panache rose.	
Gypsophila (B*)	1 25
Innombrables petites fl. roses ou blanches sur des tiges très ramifiées donnant un aspect vaporeux aux platebandes ou bouquets.	
» Grandiflora	
Fleurs blanches, simples. Juillet-août.	

- Fr.
- Gypsophila (B*) Paniculata** Flore Pleno
Fleurs doubles blanches, en grandes panicules. Juillet-août.
- » » » **Bristol Fairy**
Fleurs doubles blanches, plus grandes que le type.
- » **Rosea**
Fleurs rose tendre.
- » **repens alba (§)**
A fleurs blanches, variété très naine à feuillage glauque.
- » » **Rosea (§)**
Plante de 15 cm. pour bordures, rochers, tapis, fleurs roses.
- Hedysarum Multijugum (C)** 2 —
Fleurs vermillon rosé, réunies par 8 ou 10 en épis axillaires plus longs que les feuilles oblongues, pointues, soyeuses en dessous ainsi que les pétioles et les rameaux.
- Helianthemum (A§) variés** 0 80
Plante très naine s'étalant et donnant, tout l'été, une profusion de pet. fl. jaune cuivré ou rouge sang, simples ou semi-doubles.
- Helenium (C*)** 0 80
Très riche floraison qui se poursuit avec abondance de juillet en octobre, fleurs nombreuses, simples.
- » **Autumnale Rubrum**
Fleurs jaunes striées de rouge-brun.
- » **Bigelovii Aurantiacum**
Floraison continue de Juin à Septembre, orange pur, atteint 0 m. 70 au maximum.
- » **Magnificum**
Fleurs jaune d'or.
- Helianthus (C*) Soleil vivace** 0 80
- » **Miss Melish**
Fleurs semi-doubles jaune d'or. Très forte végétation. Août-octobre.
- » **Soleil d'or**
Fleurs doubles jaune d'or. Août-octobre.
- Heliopsis (C*)** 0 80
- » **Imbricata**
Fleurs de 8 cm. doubles à ligules imbriquées jaune d'or. Juin-août.
- » **scabra major**
A grandes fleurs jaune d'or.
- Helleborus niger (Rose de Noël) (A)**
petite touffe 2 50
Fleurs blanches. en pot 3 50
- Hemerocallis (B*)** 0 80
A fl. semi-doubles. Fleurs ressemblant à celles du lys, mais à coloris variant du jaune brillant au jaune orange foncé. Juin-août.
- » **Aurantiaca Major**
Grandes fleurs orange brillant


- Fr.
- Hepatica Angulosa (A§)** 0 80
Hépathique très robuste, originaire de Hongrie. grandes fleurs bleu clair.
- Heuchera (A*§)** 0 80
Petites touffes à feuilles arrondies d'où naissent des tiges à rameaux très fins garnis de petites fleurs variant du rose au rouge foncé.
- » **Pluie de feu**
Fleurs carminé framboise.
- » **sanguinea rosea**
A fleurs rose-tendre.
- » **Sanguinea splendens**
Fleurs rouge écarlate.
- Hibiscus Californicus (Althea vivace) (C*) Ketmie** 2 —
Tige garnie sur toute sa longueur de feuilles profondément découpées, à l'aisselle desquelles apparaissent les fleurs.
- » **palustris**
A fleurs blanches pour terrains humides
- Hypericum (Millepertuis) v. arbustes, p. 44**
- » **repens (A)** 0 80
Très robuste, fleurit tout l'été.
- Iberis (Thlaspi, Corbeille d'argent) (A§)** 0 80
Pour bordures et rocailles. Avril-mai.
- » **sempervirens snowflake**
Petites fleurs simples blanc pur.
- » » **Little Gem**
Plante très naine, fl. blanches.
- » » **„Viaudii“**
Variété très précoce, ouvrant ses premières fleurs souvent en décembre.
- Incarvillea Delavayi (C)** 1 50
Fleurs rose-foncé en mai-juin.
- Iris Germanica ou Iris des Jardins (B*) variés** 0 80
Absolument rustiques, supportant l'humidité et résistant à la sécheresse. Employés pour bordures, talus, rochers, ils ne demandent aucun soin. Brillante floraison mai-juin.
- » **Ibernica (d'Espagne) (B*)** 0 80
Très rustique, fleurit en Juin. Le limbe des pièces inférieures porte ordinairement une tache jaune très distincte. Recherché pour la fl. coupée.
- » **de Suse (Iris Deuil)** 2 —
Fleurs blanches striées pourpre-noir, le plus riche de tous les iris. Plante délicate. A abriter dans un endroit chaud et ensoleillé.
- » **Kaempferi (ou Iris du Japon) (B*)** 0 80
Considérés dans leur pays d'origine presque comme plantes aquatiques. A utiliser donc, de préférence, dans le voisinage des pièces d'eau. Grand choix de toutes coul.

- Fr.
- Iris Pumila (A*)** 0 80
Haut. 20 cm., forme d'élégantes bordures. S'emploie pour l'ornementation des toits de chaume.
- » » **Caerulea**
Fleurs bleu céleste.
- » » **Lutea**
Fleurs jaunes.
- » **Pumila Atropurpurea**
Fleurs pourpre-foncé.
- » **Sibirica "Perry's Blue,,**
(Iris de Sibérie) (B*) 0 80
Fleurs très grandes atteignant 12 cm. de diamètre, pétales supérieurs bleu-ciel, les inférieurs plus foncés.
- Lavandula Munstead (A)** 0 80
Petit arbrisseau à feuillage vert-grisâtre et à fleurs bleu-foncé. Juillet-août.
- » **Spica "Middachten Var.,**
Forme très compacte, feuillage blanchâtre, fleurs bleues très odorantes.
- » **Vera (Lavande officinale)** 1 50
- Leontopodium alpinum (A§)** 0 80
Edelweiss de nos Alpes.
- Leucanthemum variés (B*)** 0 80
Grande marguerite blanche portée sur un long pédoncule rigide. Fleurit abondamment juillet-septembre.
- Liatris (B§) Scariosa Magnifica** 0 80
Tige forte dressée. Feuilles droites serrées contre la tige. Fleurs en capitules serrées d'un beau rouge violacé. A abriter l'hiver.
- Lilium (Lys) (B*)**
- » **Candidum** 0 80
Lys à fleurs blanches.
- » **regale** 2 —
Splendide lys introduit de Chine. Très grandes fleurs blanches, lavées de rose et de jaune.
- » **Tigrinum** 1 —
Fleurs rouge écarlate orangé, à pétales roulés en dehors et munis de papilles brunâtres. Juillet-août.
- Linaria alpina (A§)** 1 —
Fl. bleu-violet et jaune en juillet-août, rampante.
- » **hepaticaefolia**
Petite espèce rampante, feuillage marbré, petites fleurs blanches Mai-Octobre.
- Linum Sibiricum (A)** 0 80
Plante traçante, flor. courant été.
- Lobelia Cardinalis (B*)** 0 80
Feuilles ovales rouge foncé, fleurs rouge-vif, en juillet-octobre.

- Fr.
- Lupinus Polyphyllus (Lupin) (C*)** 0 80
Jolie touffe de feuilles composées digitées d'où s'élèvent de nombreux épis de fleurs de mai en août.
- » **albus**
A fleurs blanches.
- » **cæruleus**
A fleurs bleues.
- » **Moerheimi**
A fleurs roses et blanches.
- » **Roseus**
A fleurs roses.
- Lychnis Chalcedonica (Croix de Jérusalem) (B*)** 0 80
Touffe de longues tiges feuillées terminées par des bouquets de fleurs. Les pétales affectent par leur disposition la forme d'une croix de Chevalier de Malte, d'un beau rouge écarlate. Mai-juillet.
- » **Chalcedonica abla**
Variété à fleurs blanches.
- » **alpinum (A §)**
Fleurs roses en avril-juin.
- » **Viscaria splendens plena**
Fleurs rouges, doubles, courant été.
- Monarda Didyma rubra (B*)** 0 80
Plante à forte végétation, très mellifère, fleurs d'un beau rouge.
- » **dydima rosea**
Fleurs rose-foncé.
- » » **violacea superba**
Fleurs tubuleuses rouge purpurin agglomérées au sommet d'une tige feuillée. Plante aromatique. Juin-août.
- Morisia hypogae (A §)** 1 25
Jolie plante à feuillage très fin, à fleurs jaune-or en automne (rocailles).
- Nepeta Mussini (A §)** 0 80
Plante buissonnante d'un vert-blanchâtre à forte odeur aromatique. Fleurs en petite grappe allongée d'un bleu azuré. Floraison ininterrompue de juin aux gelées.
- Oeillets Mignardises variés (A §)** 0 80
Forme de larges touffes feuillées, compactes. Fleurs abondantes et très odorantes de fin mai à juin, blanches ou roses.
- Oenothera (A*) (variés)** 0 80
Tige couchée, fleurs larges de 10 cm. Juin-août.
- Ononis (Bugrane) (A*) (variés)** 0 80
Fleurs ressemblant à celles des pois, disposées en grappes terminales. Floraison tout l'été. Fruits en forme de petites gousses oblongues et velues. Se plaît dans les terrains secs.
- Oxalis adenophylla (A)** 0 80
Fleurs roses en avril-mai.



Rosiers nains en fleurs
Vue prise dans nos établissements



Pommiers tiges
Vue prise dans nos établissements

- Fr.
- Papaver alpinum variés (A §)** 0 80
 » (Pavot d'Orient) (B*) variés 0 80
 Très grosses fleurs variant du blanc au rouge-brun. Avril-juin.
- Pentstemon (B*) Southgate Gem 1** —
 Plante touffue vert-foncé luisant, fleurs tubuleuses rouge-cramoisi, tout l'été.
- » **barbatus**
 A fleurs rose-carminé.
- » **Cœruleus**
 Bleu, mauve.
- » **hybr. Cobaea (B)**
- Phlox Decussata variés (B*)** 0 80
 de toutes teintes.
 A très grandes fleurs. Plante au port élégant. Bouquet de fleurs disposées en grandes panicules pyramidales pendant tout l'été.
- » **Setacea (variés)** 0 80
 Rampants pour bordures.
- Physalis Franchetti (Coqueret) (B*)**
 ou (Amour en cage, Lanterne japonaise) 0 80
 Plante originale dont les fruits rougissent à l'automne et se conservent tout l'hiver.
- Physostegia Virginiana rosea (C)** 0 80
 (Syn. Draco-cephalum Virginium)
 Petites fleurs labiées roses, en épis terminaux, atteint 1 m. 20, Juillet-Août.
- Platycodon Grandiflorus (B*)** 1 25
 (Syn. Campanula Grandiflora)
 Sibérie. En juillet larges fleurs bleues.
- Plumbago larpentæ (Dentelaire) (A §)** 0 80
 Plante traçante, pour bordures et rocailles, mi-ombre. Fl. d'un beau bleu cobalt.
- Podophyllum Emodi majus (A §)** 0 80
 Feuillage très découpé lavé de pourpre. Plante pour rocailles et talus au nord, situation ombragée.
- Polemonium Prima Dona (B*)** 0 80
 Touffes de feuilles divisées d'un vert gai d'où émergent de nombreuses tiges terminées par des fleurs bleu-clair. Mai-juillet.
- » **Richarsoni** 0 80
 Végétation naine, fleurs bleu-ciel.
- Polygonum Zistera Alba (Persicaire)**
 (A * §) 0 80
 Fleurs blanc-rosé réunies au sommet des tiges en épis denses. Pour orner les endroits couverts et humides.
- Potentilla (Potentilles) variées (A * §)** 0 80
 Les fleurs doubles sont comme de petites roses variant du jaune au rouge. Floraison continue de l'été-automne.
- » **Docteur André**
 Fleurs rouge-brique.
- » **Gibson Scarlet**
 Rouge velouté.

- Fr.
- Potentilla Nepalensis variés (B)**
 Fleurs de juin en août.
- Primula variés (A §)** 0 80
 Primevères vivaces, belle collection en toutes teintes.
- Pyrethrum (Pyrèthres) variées (C)** 0 80
 Les fleurs rappellent beaucoup les reines-marguerites. Remarquables par l'ampleur des capitules et la diversité des coloris variant du blanc au jaune et au pourpre. Floraison en mai et remontante à l'automne en prenant soin de les tailler après la première floraison.
- Rheum (Rhubarbe ornementale) (C)** 0 80
 Plante à isoler, très ornementale pour la décoration des pelouses et des pentes avoisinant les pièces d'eau.
- Romneya Coulteri, (Pavot de Californie) (B)** 2 50
 Feuillage glauque, élégantes fleurs blanches à cœur jaune. Mai-septembre.
- » **Trichocalyx (B)** 2 50
 Très fortes tiges à feuillage glauque portant une ou plusieurs grandes fleurs de 12 cm. environ de diamètre, blanc de neige à pétales plissés et à centre jaune. Craint l'humidité.
- Rose-Trémière (Althaea) (C)** 0 80
 Hampe florale de 1 m. 50 à 2 m., coloris variés en fleurs simples ou doubles.
- Rudbeckia Herbstonne (C*)** 0 80
 Fleurs en capitule. Réceptacle cylindrique brun pourpre entouré de fleurons jaune-citron. Juillet-octobre.
- » **Elegantissima Purpurea (Echinacea) (B*)** 0 80
 Grandes fleurs rose-mauve.
- Salvia (Sauges variées) (A)** 0 80
 » **Virgata nemerosa**
 Belle hampe bleue, tr. flor. Juillet-août.
- Santoline (Petit Cyprès) (A §)** 0 80
 Plante buissonnante à feuillage blanc argenté avec forte odeur aromatique, fleurs en petits capitules terminaux jaunes. Exposition chaude.
- Saponaria officinalis alba plena (B)** 0 80
 Plante buissonnante. Petites fleurs doubles blanches agglomérées, comme de petits œillets à odeur suave. Juillet-septembre.
- » **ocymoides splendens** 0 80
 Végétation rampante, fleurs en juin, rouge carminé.
- » **Viscosa alba (Caucasica)**
 A petites fleurs blanches.
- Saxifraga Crassifolia (Bergemia à feuilles épaisses) (A)** 0 80
 Grandes feuilles ovales formant de fortes touffes. Hampe charnue terminée par une cyme de fleurs penchées d'un rose foncé. Mars-avril.

	Fr.		Fr.
Saxifraga hypnoides (A§) (gazon turc) 0 80 Petite plante à fleurs blanches.		Thalictrum (Pigamon) (B*) 0 80	
Scabiosa caucasica (B*) 0 80 Pédoncule portant à son sommet une colerette de feuilles surmontée d'une fleur lilas ou blanche. Juin-septembre.		» Aquilegifolium Tige portant, après l'épanouissement de la corolle qui tombe, une multitude d'étamines légères d'un blanc pur. Juin-juillet.	
Scutellaria baicalensis (B) 0 80 Port érigé, fleurs bleu-velouté en longs épis. Pour terrain sec.		» Dipterocarpum A feuillage foncé et étamines lilas.	
Sedum (Orpin) (A*) 0 80		Tritoma uvaria grandiflora (C*) 1 à 2 — Grande hampe de fleurs pendantes, rouge corail passant au jaune verdâtre, août-septembre. Pour isoler.	
» Kamtschaticum (§) Fleurs jaune vif. Plantes tr. traçantes.		Trollius (A§) Boule d'or (Trolle) variés 0 80 Grande fleur globuleuse jaune d'or et orange sur une tige simple. Mai-juin. Situation ombr.	
» Maximum Purpureum Feuilles pourpres.		Tunica saxifraga (A) 0 80 Plante rampante, fleurs roses juin-sept.	
» Spectabilis Touffe compacte de feuilles glauques ou jaunâtres, fleurs rose carné ou rose-purpurin en corymbe gr. et étalé. Août-octobre.		Véronique vivace (B*) 0 80 Fleurs bleues réunies en grappe terminale. Juillet-août. Très mellifère.	
» spurium Rampant, pour sous-bois.		Vinca Pervenches (A§) le 0/0 30 —	
Senecio Clivorum (C) 0 80 Grand feuillage se couvrant en juillet-août de grandes fleurs jaunes.		» major , à gr. fleurs Fleurs bleu clair. Mai-juin.	
Silena Schafta (A) 0 80 Grandes fleurs rose-foncé en août-sept.		» mayor variegata Feuillage panaché vert et blanc.	
» Vallesia (A§) Plante alpine basse et compacte, fleurs crèmes.		» minor , à petites fleurs Fleurs bleu clair.	
Solidago (Verge d'or) (C*) Golden Wings 0 80 Panicules plumeuses et légères disposées en éventail, fleurs jaune doré, agréable parfum. Septembre-octobre.		» » alba Fleurs blanc pur.	
» Shorti Grappe jaune d'or très légère.		» » rubra Fleurs rouge pourpre.	
Statice (A) 0 80 Demande un terrain profond et le plein soleil. Feuilles coriaces, entières, fleurs très fines en larges panicules.		Viola cornuta (A§) le 0/0 30 — Plante à bordures, soleil et mi-ombre, à floraison continuelle, bleu-lilas, jaunes, etc.	
» eximia flore albo A fleurs blanches, pour fleur coupée.		» (Violette) (A*) variés 0 80	
» latifolia Juillet-Août, fleurs bleu-pourpre-foncé en en grands bouquets plats.		Yucca (C) filamentosa en pot 4 à 5 — Feuilles à filaments blanchâtres disposées en rosette ; du centre s'élève une tige droite garnie de belles fleurs en cloches blanches. Juin-juillet.	
Teucrium chamaedrys (A) 0 80 Touffe de feuilles serrées persistantes, fleurs roses en épis tout l'été. Très recommandable pour bordures atteignant de 15 à 20 cm.		» gloriosa Hampe atteignant 1 m. 50 à 2 m. Fleurs blanc-jaunâtre.	
		» pendula glauca Feuilles pendantes. Belle hampe de fleurs blanches.	



PLANTES OFFICINALES

	La plante		La plante
Artemisia dracunculus (Estragon) en pot	1 50	Rheum comest. (Rhubarbe variée)	1 50
Glycyrrhiza glabra (réglisse)	1 50	Rosmarinus officinalis (Romarin officinal)	2 —
Lavandula Vera (Lavande officinale)	1 50	Salvia officinalis (Sauge officinale)	1 50
Laurus Nobilis (Laurier sauce) Voir à « Arbustes d'ornement »		Thymus Officinalis variegata (thym officinal panaché)	1 50
Melissa officinalis	1 50	Thymus vulgaris (Thym officinal)	1 50
Mentha citrata (Chartreuse)	1 50	Valeriana (Valeriane)	1 50
» piperata (Menthe poivrée)	1 50	Verbena (verveine odorante)	2 50
Origanum majorana (marjolaine)	1 50		



PIVOINES

HERBACÉES (Paeonia herbacea) (Paeonia Sinensis)

variées, la touffe Fr. 3.—

PIVOINES en ARBRES (Paeonia arborea)

variées, la pièce Fr. 5 à 10.—



PLANTES MELLIFÈRES

Principales essences recommandées comme mellifères,
disponibles dans nos cultures.

Acacias variés	voir chapitre :	<i>Arbres forestiers</i>
Asclépias incarnata	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Asters variés	» »	» »
Buddleia	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Chèvrefeuilles (Lonicera).	» »	<i>Plantes grimpantes</i>
Cornouillers	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Cotoneaster variés	» »	» »
Crataegus variés	» »	» »
Cytises	» »	» »
Delphinium	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Erables variés	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Helenium	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Jasmins	» »	<i>Plantes grimpantes</i>
Lavande	» »	<i>Plantes officinales</i>
Lupins	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Mahonia aquifolium	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Marronniers	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Monarde	» »	<i>Plantes vivaces.</i>
Népéta	» »	» »
Ribes Aureum	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Romarin	» »	<i>Plantes officinales</i>
Rosiers Wichuraiana	» »	<i>Rosiers</i>
Salvia	» »	<i>Plantes officinales</i>
Sainte-Lucie (Cerasus)	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Saule Marsault	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Sophora Japonica	» »	» »
Symphorine	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Thym officinal	» »	<i>Plantes officinales</i>
Tilleuls variés	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Troënes	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Véroniques	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Etc.,	etc.,	etc.



CONIFÈRES

||o||

Nous engageons les amateurs à visiter cette spécialité de l'établissement; ils se rendront compte que tous nos conifères sont cultivés à grande distance, qu'ils sont très souvent contreplantés *et que nous possédons un choix de sujets de force supérieure.*

Nous n'indiquons les prix que pour les variétés **LES PLUS COURANTES ET LES PLUS RÉGULIÈRES**

ABIES

Fr.

Abies amabilis (Sapin aimable) 10 à 50 —
Très belle et rare espèce des hautes montagnes de l'Oregon. Superbe feuillage vert foncé bleuté. Feuilles éparées. Rustique.

» » **glauca** 10 à 50 —
Variété à feuillage glauque.

» » **Apollinis** 10 à 50 —
Originnaire des montagnes de la Grèce, où il constitue de vastes forêts. Belle espèce, très rustique.

» » **Arizona** (Sapin liège) 10 à 50 —
Orig. : Arizona. L'écorce est en liège; très beau feuillage argenté. Délicat.

» » **Balsamea** (Sapin baumier) 10 à 50 —
De l'Amérique du Nord, très rustique, même dans les régions élevées; atteint 15 à 20 m. de hauteur. Branches courtes et grêles. Résine parfumée.

» » **globosa** 10 à 20 —
Forme touffue.

» » **brachyphylla** (syn. *A. homolepis*) 10 à 50 —
Des régions froides du Japon, introduit vers 1870. Grand arbre au port majestueux très ramifié, beau feuillage vert gai.

» » **bracteata** 10 à 50 —
Superbe conifère, d'une grande vigueur, au port très régulier, rustique. Préfère n'être pas trop exposé au plein soleil. Origine : Montagnes rocheuses.

» » **Cephalonica** (Sapin de Cephalonie).
1 m 8 —
1 m 25 10 —
1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 25 —

Abies Cephalonica (Sapin de Cephalonie).
2 m 25 35 —
2 m 50 40 —

Grande espèce atteignant 15 à 20 m. de hauteur. Beau feuillage acéré vert un peu sombre. Habite les montagnes de la Grèce et de l'Archipel.

» » **Cilicica** (Sapin de Cilicie)
1 m 8 —
1 m 25 10 —
1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 25 —
2 m 25 35 —
2 m 50 40 —

Voisin du précédent. Originnaire de l'Asie Mineure. Atteint 12 à 15 mètres de hauteur; port très régulier, feuillage d'un beau vert. Croissance rapide.

» » **concolor**
1 m 15 —
1 m 25 20 —
1 m 50 30 —
1 m 75 40 —
2 m 50 —

Une des plus belles espèces du genre. Atteint 8-10 mètres en cultures. Grand arbre dans son pays natal. Grandes feuilles, teinte gris-cendré bleuâtre. Vigoureux, rustique. Origine : Etats-Unis.

» » **candicans** 15 à 20 —
Très larges feuilles blanc-bleuâtre.
» » **Wattezi** 15 à 20 —
D'un aspect blanc-argenté.
» » **Fraseri** 15 à 50 —
Port et aspect de l'*Abies Balsamea*. Habite les plus hautes montagnes de plusieurs Etats du Nord-Américain.

		Fr.
Abies Grandis (Syn. : <i>A. Gordoniana</i> ou Sapin de Vancouver)	1 m 50	15 —
	1 m 75	20 —
	2 m	25 —
	2 m 50	35 —

Grand arbre au port régulier, très rustique. Les jeunes pousses d'un gris jaunâtre, souffrent parfois d'une exposition trop ensoleillée; elles exhalent ainsi que les feuilles, une très agréable odeur de citron. Origine : Californie et Orégon.

» Koreana	15 à 30 —
Orig. Corée. Introduction récente, feuillage vert-foncé argenté à la face inférieure. Rustique.	

» Lasiocarpa	1 m 50	30 —
	1 m 75	40 —
	2 m	50 —

Des Etats-Unis. Espèce remarquable par la longueur de ses feuilles, atteignant 6 et 8 cm., et par leur belle teinte gris-glaue.

» Nobilis glauca	15 à 50 —
Variété sélectionnée et greffée de <i>A. Nobilis</i> , espèce la plus rare d'entre les <i>Abies</i> . De l'Amérique du Nord. Magnifique feuillage vert-bleuté et cônes longs de 12 à 15 cm. Assez exigeant sur la nature du sol.	

» » » argentea	15 à 30 —
Variété du précédent, à feuillage argenté.	

» Nordmanniana	1 m	8 —
	1 m 25	10 —
	1 m 50	15 —
	1 m 75	20 —
	2 m	25 —
	2 m 25	35 —
	2 m 50	40 —

Arbre magnifique, de grandes dimensions, très rustique et vigoureux; feuillage épais, d'un beau vert foncé. Un de nos plus beaux arbres d'ornement. Origine : Caucase.

» » pendula	15 à 30 —
Variété à rameaux pleureurs.	

» Numidica (Sapin de Kabylie)		
	1 m 50	20 —
	1 m 75	25 —
	2 m	35 —
	2 m 50 à 3 m	60 à 75 —

Belle et rare espèce au beau feuillage sombre. Port régulier. De taille moyenne. Très rustique. Habite les Monts Atlas. Magnifique plante à isoler.

» pectinata (Sapin argenté; S. des Vosges; de Normandie).	1 m à 1 m 25	7 —
	1 m 50	10 —
	1 m 75	15 —

C'est aussi notre sapin du Jura. Moins vigoureux dans les cultures.

		Fr.
Abies pectinata pendula	15 à 30 —	
A rameaux pleureurs.		

» » pyramidalis	15 à 30 —
Port érigé.	

» pinsapo (Sapin pinsapo)		
	1 m 50	30 —
	1 m 75	40 —
	2 m	50 —

Magnifique espèce des montagnes de l'Espagne. Introduit dans notre contrée par le botaniste Boissier. Port régulier, toujours pyramidal. La teinte sombre de son feuillage et sa grande rusticité en font un de nos beaux conifères.

» » aurea	30 à 50 —
------------------	-----------

Jolie variété de l'A. Pinsapo au feuillage bien teinté de jaune d'or. Préfère les expositions mi-ombragées.

» » glauca	30 à 50 —
-------------------	-----------

Plante de vigueur moyenne, beau feuillage du type mais de teinte franchement glauque. Toutes expositions.

ARAUCARIA

Araucaria imbricata (*A. imbriqué* ou du Chili)

25, 30, 50 fr. et au-dessus.

Arbre d'un aspect étrange et caractéristique. Tronc vertical à branches régulières verticillées par 3 à 8, entièrement revêtues comme le tronc, de feuilles en forme d'écaillés larges et aiguës, coriaces, imbriquées d'un beau vert foncé. Arbre remarquable et précieux pour la décoration des parcs comme plante isolée. Du Chili.

BIOTA

(Syn. : *Thuya Orientalis*)

Biota orientalis (*Thuya de Chine*)

	1 m	4 —
	1 m 25	5 —
	1 m 50	7 —

Croissance pyramidale, très rustique. S'accommode de tous les sols.

» » elegantissima	10 à 50 —
--------------------------	-----------

Belle variété naine, pyramidale. Très beau feuillage doré aux extrémités.

» » gracilis	10 à 50 —
---------------------	-----------

Variété naine à feuillage fin, d'un beau jaune.

» » » nana	10 à 50 —
-------------------	-----------

Nain, très compact, se formant naturellement en boule. Feuillage doré.

- Biota orientalis aurea pyramidalis** 10 à 50 — Fr.
Végétation pyramidale, feuillage doré.
- » » **compacta** 10 à 50 —
Végétation très compacte.
- » » **filiformis (pendula)** 10 à 50 —
Superbe variété à rameaux filiformes, se formant en boule compacte, d'un aspect remarquable. Convient pour isoler sur pelouses.
- » » **rosedalis compacta** 10 à 50 —
Très jolie plante au feuillage des plus fins. Forme une boule compacte, à plutôt l'aspect d'un *Chamaecyparis*, v. *plumosa*. Prend à l'automne une belle teinte bronzée.
- » » **semper aurea. Biota toujours doré** 10 à 50 —
Arbuste nain, pyramidal, conique, ne s'élevant qu'à 1m50. Magnifique feuillage toujours doré. Excellente plante pour isoler sur pelouses.

CEDRUS (Cèdre)**Cedrus atlantica. (Cèdre de l'Atlas).**

1 m	8 —
1 m 25	10 —
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	25 —
2 m 25	35 —
2 m 50	40 —

Très belle espèce, des Monts Atlas, où elle forme de vastes forêts. Remarquable par son port et son beau feuillage argenté. Très rustique.

- » » **aurea** 25 à 100 —
Belle variété du précédent ; feuillage d'un beau jaune d'or, mi-ombre.
- » » **compacta** 20 à 50 —
Port érigé et compact.
- » » **fastigiata** 1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 45 —
Branches fastigiées, dressées, très ramifiées. Forme une pyramide étroite, bien garnie.
- » » **glauca (Cèdre de l'Atlas Bleu).**
1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 30 —
2 m 50 50 à 75 —

Magnifique variété du Cèdre de l'Atlas. Arbre très ornemental ; feuillage d'un bleu argenté intense. La plus belle des plantes à isoler.

Grand choix en plantes de toutes dimensions et contreplantées.

Cedrus atlantica pendula. (Cèdre Fr. de l'Atlas pleureur). 25 à 150 —

Variété rare, des plus ornementales, à branches absolument pendantes.

- » **deodara (C. de l'Himalaya).**
1 m 8 —
1 m 25 10 —
1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 25 —
2 m 25 35 —
2 m 50 40 —

Un des plus beaux et des plus rustiques conifères. Rameaux souples à extrémités retombantes, feuillage d'une belle teinte cendrée.

- » » **alba verna** 1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 45 —

Curieuse variété du C. Deodora, dont les pousses, au printemps, sont entièrement blanches, ce qui lui donne l'apparence d'être recouverte de neige.

- » » **argentea** 25 à 50 —
Légèrement argenté.
- » » **aurea** 1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 45 —

Jolie variété, port du type, mais feuillage d'un beau jaune doré.

- » » **nana pendula** 10 à 50 —
Curieuse variété, très naine. Petite plante rampante excellente pour rocailles, rochers.
- » » **robusta** 10 à 50 —

Rameaux étalés et pleureurs, feuilles très grosses et très longues ; belle variété, très robuste.

- » » **verticillata glauca**
1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 45 —

Très belle variété, plus glauque que le type.

- » » **viridis** 1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 45 —

Le feuillage est d'un vert très prononcé, variété distincte.

- » **Libani (C. du Liban)**
1 m 10 —
1 m 25 15 —
1 m 50 20 —
1 m 75 25 —
2 m 30 —
2 m 25 40 —
2 m 50 50 —

Un des arbres d'ornement les plus majestueux et les plus pittoresques. Du Mont Liban (Asie Mineure). Naturalisé en Europe.

- Fr.
- Cedrus Libani aurea** 20 à 50 —
Variété très compacte dont le feuillage est doré au-dessus.
- » » **Sargentii pendula** 20 à 50 —
Belle variété ornementale à rameaux pleureurs.
- » » **pyramidalis** 1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 40 —
2 m 50 60 —
- Arbre vigoureux à végétation compacte et régulièrement pyramidale. Beau feuillage vert.

CEPHALOTAXUS

- Cephalotaxus Drupacea.** 10 à 50 —
Arbrisseau atteignant quelques mètres. Origine : Montagnes du Japon. Port très gracieux, rameaux horizontalement étalés. Très rustique.
- » **Fortunei** 10 à 50 —
Voisin du précédent. Même port, mais se distingue par ses feuilles plus longues (5-10 cm). Habite le Nord de la Chine. Rustique
- » **pedunculata fastigiata.**
(Syn. *Podocarpus Koraïana*). 10 à 50 —
Belle variété du *C. pedunculata*, longtemps décrite et considérée comme un *Podocarpus*. Plante ramifiée, érigée au beau feuillage vert très foncé. Très ornementale.

CHAMÆCYPARIS

Dans ce genre sont décrites les espèces de l'ancien genre *Retinospora*

Chamæcyparis Lawsoniana (Syn. *Cupressus Lawsoniana* ; Ch. Boursieri. Cypres de Lawson).

- 1 m 50 8 —
1 m 75 15 —
1 m 75 à 2 m 20 —
2 m à 2 m 50 25 —
- Espèce commune en Californie, de croissance très rapide, convient pour rideaux, etc. Très rustique.
- » » **Allumii** 10 à 50 —
Végétation érigée, compacte. Belle teinte bleu sombre.
- » » **Argentea** 10 à 50 —
Feuillage fin, argenté, forme une belle pyramide.
- » » » **Veitchii** 10 à 50 —
Très belle variété ; port pyramidal du type, feuillage panaché.

- Fr.
- Chamæcyparis Lawsoniana**
- » » **Aurea nova** 10 à 50 —
A feuillage doré.
- » » **Darleyensis** 10 à 50 —
Feuillage fortement panaché blanc.
- » » **Erecta stricta aurea** 10 à 50 —
Arbre étroit, dense, feuillage doré.
- » » **fastigiata** 10 à 50 —
Se forme en pyramide très serrée.
- » » **Filiformis elegans** 10 à 50 —
Rameaux filiformes. Très jolie variété décorative.
- » » **Fletcheri** 10 à 50 —
Bien pyramidal, rameaux fins très glauques.
- » » **Forsteckiana** 10 à 50 —
Jolie variété nouvelle, naine, feuillage vert foncé.
- » » **Fraserii** 10 à 50 —
Variété glauque, très pyramidale.
- » » **globosa filiformis** 30 à 50 —
Jolie plante compacte très décorative à rameaux filiformes nombreux, feuillage gris-vert, élégant.
- » » **intertexta** 10 à 50 —
Remarquable par son feuillage fin, très léger, variété décorative.
- » » **Lycopodioïdes** 10 à 50 —
Curieuse variété à ramilles.
- » » **lutescens** 10 à 50 —
Variété vigoureuse à feuilles dorées.
- » » **Minima glauca** 10 à 50 —
Variété naine à feuillage glauque.
- » » **Monumentalis** 10 à 50 —
Variété très vigoureuse, pyramidale, feuillage teinté de vert glauque.
- » » **Nivea glauca** 1 m 25 15 —
1 m 50 20 —
Variété plutôt naine, feuillage glauque.
- » » **Olbrichii** 10 à 50 —
Belle variété, pyramide serrée, très compacte, teinte bleuâtre.
- » » **Shungariensis** 10 à 50 —
Large feuillage vert foncé, bleu en dessous.
- » » **Silver Queen** 10 à 50 —
Variété robuste et vigoureuse, extrémité des rameaux argentée.
- » » **Stewarti** 1 m 50 20 —
2 m 35 —
Superbe variété, feuillage absolument doré.
- » » **stricta caerulea** 10 à 50 —
Feuillage vert bleu, végétation pyramidale très curieuse.

Chamaecyparis Lawsoniana

Fr.

- » » *stricta viridis* 1 m 50 20 —
2 m 30 —
Belle variété pyramidale, très vigoureuse.
- » » *tamariscifolia* 10 à 50 —
Belle variété à rameaux étalés, pour rocailles.
- » » *Triomphe de Boskoop* 10 à 50 —
La plus belle des variétés glauques, branches retombantes.
- » » *versicolor* 10 à 50 —
Très curieuse variété, feuillage vert grisâtre, passant au jaune à l'extrémité des feuilles.
- » » *Westermanni aurea* 10 à 50 —
Beau feuillage doré, branches retombantes.
- » » *Wisseli* 10 à 50 —
Très curieuse variété à forme pittoresque, rameaux épais très touffus, feuillage vert foncé glauque.
- » *Nutkaensis*. Syn: *Thuyopsis borealis*. Cyprès de Nutka.
1 m 25 7 —
1 m 50 10 —
1 m 75 15 —
2 m 20 —
Bel arbre, forme pyramidale, compacte, large, très élégante. Croît dans tous les terrains. Origine: Amérique boréale.
- » » *aurea* 10 à 50 —
Port du type à rameaux dorés.
- » » *nova* 10 à 50 —
Jolie variété nouvelle à panachure dorée.
- » » *compacta* 0 m 80 à 0 m 90 15 —
1 m à 1 m 25 25 —
Variété très vigoureuse mais plus compacte que le type.
- » » *glauca* 1 m 25 15 —
1 m 50 20 —
Aussi robuste que le type, mais remarquable par son beau feuillage glauque.
- » » *pendula* 1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 30 —
Curieuse variété élancée, à branches absolument pendantes; jolie plante de collection.
- » » *Rempens* 15 à 50 —
Végétation étalée.
- » » *Standishii* 15 à 50 —
Rameaux très écartés, plante pyramidale.

Chamaecyparis Nutkaensis

Fr.

- » » *variegata argentea* 10 à 50 —
Variété distincte par son feuillage panaché de blanc pur.
- » *obtusa* Syn. *Retinospora obtusa*. 10 à 50 —
Originnaire du Japon où il jouit d'une grande vénération. Arbrisseau élégant et ornemental, très rustique, d'un beau vert sombre. Le Ch. *obtusa* et ses variétés sont toujours rares, étant à végétation très lente.
- » » *alba* 10 à 50 —
Plante naine, beau feuill. vert-blanchâtre.
- » » *aurea* 10 à 50 —
Plante de beaucoup d'effet, feuillage élégamment doré.
- » » *Crippsi* 10 à 50 —
Superbe feuillage jaune d'or, d'un très bel effet.
- » » *gracilis Youngii* 10 à 50 —
Rameaux pendants, ramilles jaunes puis vertes.
- » » *vivalsi* 10 à 50 —
Très ramifié, entièrement jaune.
- » » *compacta* 10 à 50 —
Petite plante naine à végétation très compacte.
- » » *aurea* 10 à 50 —
A feuillage doré.
- » » *filicoïdes* 10 à 50 —
Plante naine et compacte. Ramilles en éventail. Très jolie variété.
- » » *gracilis erecta* 10 à 50 —
Arbre dressé à rameaux pendants.
- » » *nana* 10 à 50 —
Variété du précédent à végétation naine.
- » » *lycopodioides* 10 à 50 —
Curieuse variété à ramilles fasciées, beau vert foncé. Rare.
- » » *Mariesi* 10 à 50 —
Plante très naine, feuill. fin panaché blanc.
- » » *nana* 10 à 50 —
Plante très naine et compacte.
- » » *alba* 10 à 50 —
Variété naine à feuillage blanchâtre.
- » » *aurea* 10 à 50 —
La plus jolie des variétés naines, feuillage doré.
- » » *compacta* 10 à 50 —
Variété naine du Ch. *obtusa compacta*.
- » » *pygmea* 10 à 50 —
Port étalé rappelant celui des sélaginelles.

	Fr.
Chamaecyparis obtusa	
» » <i>Tetragona aurea</i> (ou <i>Retinospora Tetragona aurea</i>)	10 à 50 —
Feuillage fin d'une belle teinte dorée.	
» <i>Pisifera aurea</i>	10 à 50 —
Jolie variété naine à feuillage jaune d'or à la pousse, devenant jaune pâle. Du Japon.	
» » <i>filifera aurea</i>	10 à 50 —
Jolie plante dont les pousses terminales sont très allongées. Feuillage panaché.	
» » <i>nana variegata aurea</i>	10 à 50 —
Variété naine, feuillage panaché de jaune.	
» » » <i>argentea</i>	10 à 50 —
Variété naine panachée blanc.	
» » <i>Repens</i>	10 à 50 —
A port étalé.	
» » <i>plumosa</i> (Syn. <i>Retinospora plumosa</i>)	10 à 50 —
Très belle variété du Ch. <i>pisifera</i> , Port très gracieux. Feuillage glaucescent. Très rustique. Du Japon.	
» » » <i>argentea</i>	10 à 50 —
Feuillage blanc.	
» » » <i>aurea</i>	10 à 50 —
Une des plus belles variétés des <i>Chamaecyparis</i> Japonais. Forme de belles touffes, d'un beau jaune doré.	
» » <i>Squarrosa sulfurea</i>	10 à 50 —
Arbrisseau à port dressé, feuillage doré couleur soufre.	
» » » <i>Veitchi</i>	10 à 50 —
Petit arbuste très buissonneux, au beau feuillage vert-glaucue, léger et gracieux. Plante très ornementale.	
» <i>Sphaeroïdea</i> . (Syn. <i>Cup. Thuyoides</i> . Faux <i>Thuya</i>).	10 à 50 —
Arbrisseau à rameaux grêles, ramilles en éventail. Feuillage vert-bleuâtre, cuivré au soleil. Canada.	
» » <i>Andelyensis</i> .	
(Syn. <i>R. leptoclada</i>). 10 à 50 —	
Arbrisseau pyramidal très ramifié, à feuilles dimorphes, glauques.	
» » <i>Ericoides</i> . (Syn. <i>Retinospora ericoides</i>).	10 à 50 —
Arbuste très compact, sphérique ou pyramidal; feuillage vert-glaucue prenant à l'automne une teinte cuivrée.	

CRYPTOMERIA

Cryptomeria japonica	1 m 50	15 —
	1 m 75	25 —

Bel arbre du Japon, pyramidal, feuillage vert-foncé luisant, brunissant pendant l'hiver; très rustique.

	Fr.
Cryptomeria japonica elegans	
1 m.	10 —
1 m. 25	12 —
1 m. 50	15 —
1 m. 75	25 —
Magnifique variété du C. Japonica, moins élevée, de forme élargie, compacte, feuillage fin, vert gai en été, rouge cuivré sombre en hiver. Très élégante, indispensable pour l'ornementation des jardins paysagers. Rustique.	
» » » <i>compacta</i>	1 m. 15 —
	1 m. 25 20 —
Variété du précédent à port encore plus compact. Plante demi-naine.	
» » <i>Globosa</i>	10 à 50 —
Variété du type se formant naturellement en boule.	
» » <i>Lobbi compacta</i>	10 à 50 —
Port compact. Branches courtes, feuillage d'un vert plus foncé que le type.	

CUPRESSUS (Cyprès vrai)

Cupressus Arizonica	1 m 25	10 —
	1 m 50	15 —
	1 m 75	20 —
	2 m	25 —
	2 m 25	35 —
	2 m 50	50 —

Forme du cup. Benthami. Originaire de l'Arizona; arbre superbe très rustique, pyramidal, feuillage léger, très gracieux, belle teinte glauque.

» » <i>Conica</i>	10 à 50 —
Variété vigoureuse, rustique, port fastigié, forme un très joli cône par ses ramules très fins et bleutées. Introduction récente.	
» <i>funbris</i> (syn : <i>Cup. pendula</i>).	30 à 50 —

Arbre remarquable, pyramidal, branches largement retombantes avec l'âge, ce qui lui donne une forme très élégante. Feuillage vert franc sans être sombre, cultivé en Chine pour l'ornement des tombeaux.

» <i>Lawsoniana</i> (voir <i>Chamaecyparis Laws.</i>).	
» <i>macrocarpa</i> (syn. <i>Cup. Lambertiana</i>)	
	1 m 25 10 —
	1 m 50 15 —
	1 m 75 20 —
	2 m 25 —
	2 m 25 35 —
	2 m 50 50 —

Un des plus beaux du genre. Très joli feuillage, léger. Croissance rapide. Un peu délicat. De Californie.

Cupressus macrocarpa aurea (ou *lutea*) ^{Fr.}
10 à 50 —

Variété du précédent à feuillage brillamment coloré jaune d'or, résistant bien au soleil.

» <i>sempervirens</i>	1 m	10 —
	1 m 25	15 —
	1 m 50	20 —
	1 m 75	30 —
	2 m	35 —
	2 m 25	45 —
	2 m 50	60 —

Grand arbre pouvant atteindre 20 à 30 m. dans le midi, moins élevé dans nos contrées, à cime étalée, feuillage épais vert-sombre, croissance rapide (délicat).

» » <i>pyramidalis</i> ou <i>fastigiata</i>		
	1 m	10 —
	1 m 25	15 —
	1 m 50	20 —
	1 m 75	30 —
	2 m	35 —
	2 m 25	45 —
	2 m 50	60 —

et au-dessus

Forme pyramidale du précédent. Arbre superbe élané, strictement pyramidal, feuillage vert sombre, très épais. Très répandu dans tout le bassin méditerranéen. C'était le Cyprès funèbre des Grecs et des Romains.

GINKGO

Ginkgo biloba (ou *Salisburia Adiantifolia*) arbre aux quarante écus.

	1 m 50	10 —
	1 m 75	15 —
	2 m.	20 —
	2 m 50	30 —
	3 m	40 —

Grand arbre de la Chine et du Japon, introduit en 1754. Atteint jusqu'à 30 m. de haut; tronc droit, branches horizontales, feuilles caduques, fasciculées, épaisses, larges de 5 à 7 cm., bilobées, vert gai. Fruit drupacé, ovoïde, semblable à une petite prune. Espèce d'une parfaite rusticité et très ornementale. Le seul ayant cet aspect dans les conifères. Feuillage complètement doré à l'automne.

JUNIPERUS (Genévrier)

Juniperus Bermudiana syn. *J. Squamata* (ou Cèdre des Bermudes) 10 à 50 —

Arbre à cime largement conique, voisin du *J. Virginiana*.

Juniperus Chinensis (*Sinensis*) ^{Fr.} Genévrier de la Chine 10 à 50 —

Belle espèce de la Chine et du Japon, atteignant 6 à 8 m. en cultures. Port colonnaire, feuillage vert gai. Très rustique.

» » *argentea variegata* 10 à 50 —
A feuillage panaché de blanc.

» » *aurea* 10 à 50 —
Var. élégante et rare du *J. Sinensis*, beau feuillage doré très compact.

» » *pendula* 10 à 50 —
Vigoureux, branches étalées, presque horizontales.

» » *pfitzeriana* 10 à 50 —
Forme une jolie pyramide à branches étalées, feuillage vert glauque, plante vigoureuse et rustique.

» » *Procumbens* (Syn. *J. Japonica*) 10 à 50 —

Arbrisseau nain à branches retombantes et fortes. Feuilles présentant en dessous deux lignes argentées. Très rustique.

» » » *alba variegata* 10 à 50 —
Joli feuillage panaché.

» » » *aurea* (Syn. *J. Japonica aurea*) 10 à 50 —

Forme très lâche, pousses de l'année verdâtres puis jaune clair.

» » » *nana argentea variegata* 10 à 50 —
A végétation naine panachée de blanc

» » *stricta* 10 à 50 —
Plante dressée.

» » *communis* 10 à 50 —
Arbrisseau ou arbuste touffu à feuilles piquantes d'un joli vert clair. Indigène. Convient pour rocailles et terrains secs et sablonneux.

» » *aureis* 10 à 50 —
Végétation rampante. Feuill. jaune doré.

» » *fastigiata* (*J. C. hybernica*)
Genévrier d'Irlande 10 à 50 —

Variété strictement pyramidale, la plus recommandable pour isoler. Très rustique.

» » » *compressa* (*J. C. hybernica compressa*) 10 à 50 —

Petite colonne très serrée, couleur gris-cendre.

» » *neoboriensis* (syn. *J. Neoboriensis*) 10 à 50 —

Port pyramidal, branches courtes, feuilles courtes, rigides, très glauques.

» » *oblonga pendula* 10 à 50 —
Rameaux pleureurs.

- Fr.
- Juniperus communis suecica** 10 à 50 —
 Forme géographique pyramidale (de Suède)
- » **drupacea syn. : Caryocedrus drupacea** (genévrier de Syrie) 10 à 25 —
 Très caractéristique par ses fruits en forme de baies de 2 cm. de diamètre et son feuillage très acéré d'un beau vert gai. Forme de belles pyramides touffues.
- » **excelsa syn. J. religiosa.** Genévrier élevé 10 à 50 —
 De la Grèce et d'Orient, port élancé, teinte vert grisâtre.
- » » **stricta** 10 à 20 —
 Port effilé, feuillage plus glauque.
- » **Pachyphlaea** 10 à 50 —
 De l'Arizona. Très joli feuillage glauque. Rustique. Plante pyramidale.
- » » **conspicua** 10 à 50 —
 Feuillage bleuâtre argenté.
- » » **elegantissima** 10 à 50 —
 Feuillage blanc-bleuâtre brillant. Végétation étalée.
- » » **ericoides** 10 à 50 —
 Compact, érigé, feuillage vert-glauque.
- » » **stricta** 10 à 50 —
 Port dressé.
- » **Reveesiana** 10 à 50 —
- » **Sabina** (genévrier sabine) de 10 à 50 —
 (syn. *Cupressifolia*)
 Petit arbuste nain, excellent pour rocailles. Nous cultivons les formes mâle et femelle de cette espèce, sous les noms de *J. S. Masculina* et *J. S. Femina*
- » » **variegata** 10 à 50 —
 C'est la Sabine à feuilles panachées même emploi que le type.
- » » **prostata** 10 à 50 —
 Rameaux longs, dessous des feuilles glauque-argenté.
- » » » **nana** 10 à 50 —
 Comme le précédent à rameaux traçants.
- » **squamata** (syn. *J. Bermudiana*)
- » » **Meyeri ou Meyeriana** 10 à 50 —
 Érigé, feuilles vert glauque partie inférieure et bleu argenté à la partie supérieure, aspect ornemental.
- » **Virginiana** (Genévrier de Virginie). (Cèdre rouge) 10 à 50 —
 Belle espèce très rustique, formant une pyramide touffue et gracieuse.

- Fr.
- Juniperus Virginiana canaertii** 10 à 50 —
 Rameaux et ramilles courts étalés, formant une belle pyramide touffue. Feuillage vert-obscur.
- » » **elegans** 10 à 50 —
 Entièrement suffusé de macules couleur crème.
- » » **glauca** 10 à 50 —
 Variété très vigoureuse, beau feuillage glauque bleuâtre très prononcé.
- » » **globosa** 10 à 50 —
 Port compact, en boule.
- » » **pendula** 10 à 50 —
 Belle plante aux branches retombantes.
- » » **Schottii** 10 à 50 —
 Forme une pyramide élancée, régulière, au feuillage d'un beau vert franc.
- » » **tripartita** (genév. divisé) 10 à 50 —
 Variété très distincte par ses rameaux érigés, vigoureux.
- » » **Venusta** 10 à 50 —
 Plante pyramidale aux rameaux fins, bleu argenté.

LARIX (Mélèze)

- Larix Europea** (Mélèze d'Europe)
- | | |
|--------|------|
| 1 m 50 | 5 — |
| 1 m 75 | 7 — |
| 2 m | 10 — |
| 2 m 50 | 15 — |
- Le seul Conifère d'Europe perdant ses feuilles en hiver. Belle espèce ornementale et forestière.

- Larix leptolepis** (Mélèze du Japon)
- | | |
|--------|------|
| 1 m 50 | 5 — |
| 1 m 75 | 7 — |
| 2 m | 10 — |
| 2 m 50 | 15 — |
- Espèce très vigoureuse, même emploi que la précédente.

LIBOCEDRUS

- Libocedrus Chilensis** (Libocèdre du Chili). 10 à 50 —
 En culture d'Europe, arbrisseau aux rameaux disposés en éventail; feuillage vert pâle cendré. Assez semblable d'aspect au Biota de Chine. Très rustique, se plaît presque en tous terrains.

Libocedrus decurrens (Syn. *Thuya gigantea*) Fr.
10 à 50 —

Espèce vigoureuse de l'Amérique boréale, plus connue sous le nom de *Thuya gigantea*. Très belle plante pyramidale. Entièrement rustique.

- » » *variegata* 10 à 50 —
Feuillage doré.

PICEA

Picea alba (Syn. : *Abies alba*. Sapinette blanche)

1 m 25	10 —
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	25 —

Originnaire du Canada, où il atteint 20 m., très rustique; forme une belle pyramide.

- » » *globosa* 10 à 50 —
A végétation naine et compacte.

- » » *cœrulea* (Sapinette bleue)
1 m 25 10 —
1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 25 —

Variété du *P. alba*, très distincte par la teinte glauque de son feuillage. Tr. rustique.

- » *Alcockiana bicolor*
1 m 50 20 —
1 m 75 25 —
2 m 35 —

Espèce rustique originaire du Japon, feuillage vert teinté de glauque à la face inférieure, ce qui donne un aspect très curieux à la plante.

- » *Breweriana* 10 à 50 —
Orig. : Amérique du Nord. Feuilles courtes, les jeunes pousses retombantes lui donnent un aspect ornemental.

- » *Engelmanii* (*Abies Commutata*)
1 m 50 20 —
1 m 75 25 —
2 m 35 —
2 m 50 40 —

Branches peu abondantes, longues, lâches, à ramilles grêles, assez longues, rustiques.

- » » *glauca* 1 m. 25 20 —
1 m 50 25 —
1 m 75 35 —
2 m 40 —

Jolie variété du *P. Engelmanii*, aussi rustique que l'espèce, mais beaucoup plus touffue et produisant un bel effet par son feuillage très glauque.

Picea excelsa. (Syn. : *Abies excelsa*, *Epicea*, Sapin rouge, Sapin de Norvège. Fr.

0 m 60 à 0 m 80	2 50
0 m 80 à 1 m	3 50
1 m à 1 m 25	4 50
1 m 25 à 1 m 50	6 —
1 m 50 à 1 m 75	8 —
1 m 75 à 2 m	10 —
2 m 25 à 2 m 50	20 —
2 m 75 à 3 m	30 —
4 m à 5 m	50 à 60 —

Bel arbre atteignant en montagne 40 m. de hauteur, indigène. C'est le plus commun de nos sapins, spontané ou cultivé.

- » » *aurea* 1 m 25 10 —
1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 25 —

Intéressante variété du *P. Excelsa*; pyramidale, dont la partie supérieure des rameaux est teintée de jaune d'or.

- » » *columnaris* 10 à 50 —
Arbrisseau formant une colonne étroite, très ornementale.

- » » *inversa* (*Epicea pleureur*)
1 m 50 20 —
1 m 75 25 —
2 m 35 —
2 m 50 50 à 60 —

Curieuse variété à branches absolument pendantes.

- » » *Gregoryana* 10 à 50 —
Végétation naine.

- » » *Maxwellii* 10 à 50 —
Plante encore plus naine que le *Pumila Asselin*. Végétation très compacte.

- » » *Procumbens* 10 à 50 —
Forme étalée. Convient spécialement pour les rocailles.

- » » *Pumila Asselin* 10 à 50 —
Variété très naine. Branches relativement grosses, rameaux courts. Feuilles de 6 à 12^{mm} de longueur d'un beau vert.

- » » *pyramidalis* 1 m 25 10 —
1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 25 —

Intéressante variété du *P. excelsa* dont elle se distingue par ses rameaux au port absolument pyramidal.

	Fr.
Picea excelsa Remontii	
0 m 50 à 0 m 60	15 —
0 m 60 à 0 m 80	20 —
0 m 80 à 1 m	25 —
1 m à 1 m 25	35 —
1 m 25 à 1 m 50	50 —

Belle variété ornementale, port très compact; vigoureuse, se formant naturellement en boule.

» » **pygmaea** 15 à 50 —

Arbuste très nain, rameaux raccourcis avec des feuilles courtes et raides. N'atteint guère que 35 cm. de haut; port pyramidal, convient pour rocailles.

» Sitchensis. Syn. P. Menziesii.	
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

De Californie, où il atteint de grandes dimensions; moins vigoureux en cultures. Très rustique. Branches longues et étalées à la base de l'arbre. Feuilles aiguës vertes dessous avec bandes glauques dessus.

» Morinda. Syn. Abies Khutrow,	
Picea Smithiana.	
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

Originaire de l'Himalaya; superbe espèce, à longues feuilles vert grisâtre et à rameaux presque toujours pendants. Très décorative et vigoureuse.

» nigra (Sapinette noire). Syn. P. Mariana.	
1 m 25	10 —
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	25 —
2 m 50	35 —

Arbre de moyenne grandeur; de l'Amérique du Nord. Port de l'Epicea, mais le feuillage est d'une teinte vert sombre.

» » Doumetti	1 m 15 —
	1 m 25 20 —

Très belle variété pyramidale et très compacte du P. nigra, mais au feuillage plus glauque.

» Omorica	15 à 50 —
------------------	-----------

Origine Balkans. Hauteur 30 m. Aiguilles 15-18^{mm}, vertes en dessous, 2 bandes glauques dessus. Branches étalées. Robuste.

	Fr.
Picea orientalis (Sapinette d'Orient)	
1 m 25	10 —
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	25 —
2 m 50	35 —

Belle espèce vigoureuse au port largement pyramidal, compact, se distinguant par son feuillage très court et d'un beau vert très foncé, luisant. Origine: Caucase et Côtes de la Mer Noire.

» » **nana compacta** 10 à 30 —

Port nain à végétation compacte.

» polita (Sapin élégant).	
1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —
2 m	50 —

Une des espèces les plus distinctes du genre, par son feuillage raide, piquant et d'un beau vert, rustique. Employé pour l'ornement des temples au Japon, d'où il est originaire. Généralement port peu régulier.

» Pungens (ou Parryana)	
1 m 25	15 —
1 m 50	20 —

Belle espèce américaine au feuillage gris cendré bleuâtre.

» » glauca (Sapin bleu de Parry)	
ou P. Parryana glauca.	
1 m	15 —
1 m 25	18 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —
2 m	60 à 75 —

Magnifique variété, de greffe du P. pungens, de plus en plus répandu dans notre contrée. La ravissante teinte bleue de son feuillage, son port régulier, sa rusticité, le font rechercher par tous les amateurs.

» » » glauca pendula ou (P. Parryana glauca pendula)	
1 m 25	20 —
1 m 50	30 —

Curieuse variété du P. Parryana à branches absolument pendantes et qui semblent collées le long du tronc.

» » Kosteriana glauca (E. bleu de Koster)	
1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —

Superbe variété, une des plus bleues obtenues à ce jour. Forme une belle pyramide.

	Fr.
Picea Pungens Kosteriana glauca compacta	
1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —

Aussi bleu que la variété précédente, mais absolument compacte.

» » Werleri	1 m	20 —
	1 m 25	25 —

Même genre que le Kosteriana, mais entièrement bleu.

PINUS (Pins)

Pinus Austriaca nigra (Pin noir d'Autriche)	
1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —

Grand arbre au port régulier, à croissance rapide. Espèce précieuse pour la décoration des parcs et la sylviculture, se plaisant en tous terrains.

» Banksiana (P. divaricata, P. Rupestris)	10 à 50 —
--	-----------

Originaire régions froides septentrionales de l'Amérique du Nord. Arbre de 10 à 20 m. à cime pyramidale, branches souvent tortueuses, feuilles réunies par deux, tordues, d'un beau vert sombre, cône ovoïde aigu, 4 à 6 cm. de long, tourné vers le sommet du rameau et arqué. Arbre très rustique et très peu exigeant.

» cembra (Pin Cembro ou Arolle)	10 à 50 —
--	-----------

C'est l'arolle de nos Alpes. De croissance lente, mais acclimaté cependant en cultures.

» Coulteri syn. P. Macrocarpa	10 à 50 —
--------------------------------------	-----------

Grand arbre de Californie, remarquable par ses feuilles longues de 25 à 30 cm. et ses superbes cônes. Rustique.

» Edulis. (Pin à amande comestible).	10 à 50 —
---	-----------

Feuilles courtes, raides, concaves et glauques en dessus, convexes et vertes en dessous. Cônes coniques. Graines contenant une amande de goût agréable, surtout lorsqu'elle est cuite. Arbre originaire du Mexique septentrional atteignant de 5 à 10 m.

» Excelsa Syn. : Strobis excelsa.	
Pin de l'Himalaya.	

1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —

Grand arbre de croissance rapide, au port gracieux par ses longues branches retombantes et son feuillage fin et vert clair argenté, élégant, très rustique.

Pinus Flexilis	Fr. 10 à 50 —
-----------------------	------------------

Feuilles scarienses, raides. Cônes cylindriques pendants. Graines de la grosseur d'un pois, comestibles. Arbre pouvant atteindre environ 15 mètres de haut, à cime arrondie, à écorce lisse gris-cendré. Remarquable par la flexibilité de ses branches. Originaire des Montagnes Rocheuses.

» Halepensis (Pin d'Alep ou de Jerusalem)	10 à 50 —
--	-----------

Hauteur 12-15 mètres. Peu difficile sur la nature du sol. Cime irrégulière très pittoresque, feuillage vert foncé.

» Inops. Pin chétif	10 à 50 —
----------------------------	-----------

Petit arbre originaire de l'Amérique du Nord. Vient dans les sols arides.

» Insignis Syn : P. radiata (Pin remarquable)	10 à 50 —
--	-----------

Très belle espèce, originaire de Californie. Remarquable par son port régulier et son superbe feuillage très fin et d'un beau vert brillant. Demande une exposition abritée.

» Koraiensis glauca	10 à 50 —
----------------------------	-----------

Origine Corée. Remarquable par son port pyramidal, aiguilles longues glauques.

» Laricio (Pin de Corse)	10 à 50 —
---------------------------------	-----------

Grand arbre très répandu dans le midi de l'Europe, comme essence forestière. Belle plante d'ornement en cultures, mais rare et végétant lentement.

» mughus, syn. : Pin mugho. P. Montana.	10 à 50 —
--	-----------

Très employé pour les rocailles, jardins alpins, etc. Arbrisseau très ramifié atteignant 1 à 2 m. de haut.

» Parryana. Syn. : P. Llaveana.	10 à 50 —
--	-----------

Bel arbre pyramidal compact. Feuilles aiguës, courtes : vert glauque pâle. Encore rare en cultures.

» parviflora	10 à 50 —
---------------------	-----------

Belle espèce du Japon; des plus ornementales, port très gracieux, feuillage très fin, vert glauque.

» » brevifolia	10 à 50 —
-----------------------	-----------

Jolie variété du précéd. à feuilles courtes.

» pinaster (Pin maritime)	10 à 50 —
----------------------------------	-----------

Habite la région méditerranéenne, très belle espèce à longues feuilles d'un vert gai croissance rapide. Plante de collection dans notre contrée.

» pinia (Pin pignon, pin parasol)	10 à 50 —
--	-----------

Belle espèce indigène dans le Midi où l'on emploie l'amande que contient ses cônes, peu rustique dans notre pays. Tronc robuste et noueux, cime très étalée, arrondie en forme de parasol.

Fr.

Pinus Ponderosa v. Jeffreyi 10 à 50 —

Très bel arbre d'ornement, remarquable par son port régulier et ses feuilles longues, raides, d'un beau vert foncé. Rustique.

» **Rigida (ou Pin rigide) 10 à 50 —**

Origine Amérique du Nord. Atteignant 20 m. Feuillage vert foncé.

» **Sabiniana 10 à 50 —**

Arbre majestueux de 15 m. de haut., à branches étalées, feuilles très longues, 20 à 25 cm. souples, vert grisâtre, Californie, espèce rare.

» **Strobus (P. de Lord Weymouth)**

1 m 25 10 —

1 m 50 15 —

1 m 75 20 —

2 m 25 —

Grand arbre très élégant, branches relativement courtes, feuillage très fin, d'un vert bleuté remarquable. Préfère les sols frais, bas, même humides.

» **Sylvestris (Pin Sylvestre)**

1 m 25 8 —

1 m 50 10 —

1 m 75 15 —

2 m 20 —

Indigène. C'est le pin de nos forêts. Le plus rustique. Croissant dans les sols les plus pauvres. Très variable d'aspect et de dimensions selon le climat et la nature du sol.

» **Beuvronensis 10 à 50 —**

Variété naine formant un petit buisson pyramidal très compact. Plante de collection.

» **» globosa 10 à 50 —**

Nain en boule.

» **» » viridis 10 à 50 —**

Nain en boule, à feuilles vertes.

» **» de Haguenau 10 à 50 —**

Origine Rives du Rhin. Tronc moins droit, moins régulier que le type, assez abondamment garni de branches latérales plus ou moins tortueuses.

» **» Wateriana 10 à 50 —**

Port régulier, compact, glauque.

PODOCARPUS

(Voir *Cephalotaxus ped. fastigiata*)

PRUMNOPITYS**Prumnopitys elegans Syn.: Podocarpus Andina 10 à 50 —**

Des montagnes du Chili où il croît à une altitude de 1500 à 2000 m. Arbrisseau très ramifié, pyramidal, à aspect d'If, très rustique.

Fr.

PSEUDO LARIX**Pseudo-Larix Kämpferi (Syn. Abies ou Pinus Kämpferi) 10 à 30 —**

Mélèze de la Chine où il atteint 30 à 40 m. Feuillage caduque, vert-blond, léger et très décoratif. Rustique.

PSEUDOTSUGA**Pseudotsuga Douglasii**

1 m 25 6 —

1 m 50 10 —

2 m 15 —

2 m 50 25 —

3 m 30 —

4 m à 5 m 50 à 60 —

Belle et grande espèce du nord de la Californie. Croissance très rapide. Forme une pyramide touffue. Feuillage abondant, d'un beau vert. Très rustique, mais craint l'humidité stagnante du sol. Sauf cela s'accommode de tous les terrains.

» **» Coloradensis Syn.: Ps. tsuga Dougl. glaucescens (Sapin du Colorado).**

1 m 25 8 —

1 m 50 12 —

1 m 75 15 —

2 m 20 —

Arbre moins élevé que le type, à feuillage plus fin, d'un vert bleuté accentué, glauque en dessous. Plante très touffue et ornementale. Origine: Colorado.

» **» glauca 10 à 50 —**

Jolie var. greffée au feuill. bien glauque.

» **» Fletcheri 10 à 50 —**

Plante compacte à feuilles dorées.

» **» Fretsii 10 à 50 —**

Plante ramifiée à port large, feuilles courtes à extrémités arrondies.

» **» Stairii 10 à 50 —**

A feuillage doré.

RETINOSPORA

(Voir à *Chamæcyparis*).

SAPIN

(Voir *Abies* et *Picea*).

SCIADOPYTIS**Sciadopytis verticillata 10 à 50 —**
(Sapin parasol).

Arbre pyramidal, de 4 à 6 mètres de haut, à branches verticillées, étalées, de croissance lente dans le jeune âge. Feuilles vraies réduites à des bractées bientôt caduques. Bourgeons écaillés, verticillés. Remarquable par son feuillage vert foncé. Élégant. Superbe plante pour isoler sur pelouse. Rustique, cultivé au Japon auprès des temples.

Fr.

SEQUOIA**Sequoia gigantea** syn. : *Wellingtonia gigantea*.

0 m 90 à 1 m	15 —
1 m 10 à 1 m 25	20 —
1 m 30 à 1 m 50	30 —
1 m 60 à 1 m 75	50 à 60 —

Arbre majestueux et gigantesque, le plus grand des conifères, dépassant dans son pays 100 m. de hauteur, formant une pyramide régulière à cime très effilée. S'accommode à tous les sols sauf ceux qui sont trop humides dans le fond. Rustique. Origine Californie.

» » *pendula* 10 à 50 —

Variété curieuse et rare du précédent. Port fusiforme; forme une étroite colonne, branches courtes et complètement pendantes le long du tronc. Très rustique et des plus décoratifs.

» *sempervirens* syn. : *Taxodium*.
semperv. *Sequoia* toujours vert.

1 m. 50	20 —
1 m. 75	30 —
2 m.	40 —

Très grand arbre du sud de la Californie, En cultures de 12 à 15 m. de haut. Port pyramidal. Branches étalées et retombantes. Feuilles planes, lancéolées, vert foncé dessus, pâles en dessous. Assez rustique. Souffre parfois des basses températures dans sa jeunesse.

TAXODIUM***Taxodium distichum*** (Cyprès chauve, Cyprès de la Louisiane) 10 à 50 —

Grand arbre à cime pyramidale, tronc fort à écorce épaisse se détachant en filaments, branches étalées; feuilles planes, courtes, caduques d'un beau vert tendre en été, brunissant avant la chute. Habite les régions basses et marécageuses de l'Amérique du nord. Très rustique. Demande à être planté au bord des eaux.

» » *pendula* 10 à 50 —
Variété à rameaux pleureurs.» *sempervirens* (voir *Sequoia semper*.)

Fr.

TAXUS (Ifs)***Taxus baccata*** (If commun).

0 m 80	4 —
1 m.	5 —
1 m 25	7 —
1 m 50	10 et 12 —

très larges 1 m 50 à 2 m 50 15 à 50 —

Excellente plante verte pour le sous-bois. Se soumet aussi très facilement à la taille périodique, ce qui le fait rechercher pour l'ornementation des jardins dits « Jardins français. »

» » *adpressa* Syn. : *Cephalotaxus* ou
C. tardiva adpressa 10 à 50 —

Arbrisseau étalé à feuilles larges, courtes, arrondies, vert-foncé.

» » » *stricta* 10 à 50 —

Variété du précédent, se forme en colonne pyramidale.

» » *aurea* 10 à 50 —

L'extrémité des rameaux est d'un beau jaune d'or, ne brûlant pas au soleil.

» » *erecta lutea* 10 à 50 —

Jolie variété, compacte, rameaux dressés, feuillage panaché de jaune.

» » » *Overeynderii* 10 à 50 —

Belle plante montant en colonne pyramidale, très étroite.

» » » *pyramidalis* 10 à 50 —

Variété à rameaux érigés, croissance rapide.

» » *Dovastonii* syn. *T. b. pendula*
10 à 50 —

Superbe variété vigoureuse à rameaux pleureurs.

» » » *variegata* 10 à 50 —

Variété du précédent au beau feuillage doré. Craint les expositions ensoleillées.

» » *hybernica* syn. : *T. baccata fastigiata*, *T. baccata pyramidalis* (If d'Irlande)

1 m.	10 —
1 m 25	15 —
1 m 50	20 —
1 m 75	30 —

Arbre s'élevant à 5-7 m. en colonne très étroite et compacte. Une des meilleures plantes pour cimetières.

» » » *aurea* 15 à 50 —

Forme une pyramide irrégulière très touffue, feuilles bordées de jaune.

» » » *variegata argentea*
10 à 50 —

C'est l'If d'Irlande à feuil. panaché blanc

- Fr.
- Taxus baccata repanda** 10 à 50 —
Se forme en touffe étalée (pour rocailles).
- » » **Washingtonii** 10 à 50 —
Jeunes pousses dorées, à grand développement.
- » **Brevifolia** (If de Californie) syn. : **T Boursieri** ou **Lindleyana** 10 à 50 —
Petit arbre dans son pays natal, à longues branches horizontales ou défléchies. Fort de l'If commun.
- » **Canadensis variegata** (If du Canada à feuillage panaché) 10 à 50 —
Arbuste buissonneux à branches longues et dressées, feuilles courtes panachées, formant une pyramide compacte.
- » **Cuspidata** (If du Japon) 10 à 50 —
Branches nombreuses, courtes, étalées, feuilles vert foncé luisantes, pointues.
- » **Imperialis** 10 à 50 —
Plante largement érigée. Vigoureux.

THUYA

- Thuya gigantea Lobbii** syn. : **Thuya Lobbii**, **thuya** de Lobb.
- | | | | |
|------|----|----|---|
| 1 m. | 25 | 4 | — |
| 1 m. | 50 | 5 | — |
| 1 m. | 75 | 8 | — |
| 2 m. | | 12 | — |
- De Californie. Grand arbre dans son pays natal, atteignant 20 à 25 m. en cultures, à cime pyramidale, branches très ramifiées. Feuillage d'un beau vert gai. L'une des meilleures plantes pour haies, abris, rideaux. Très rustique.
- » » » **atrovirens** 10 à 50 —
Feuillage vert très foncé.
- » » » **gracilis** 10 à 50 —
Variété à feuillage très fin, prenant un développement plus réduit que le *Thuya Lobbii*.
- » » » **variegata aurea** 10 à 50 —
Belle variété vigoureuse à feuillage panaché de jaune.
- » **Occidentalis** (*Thuya* du Canada) (plantes isolées).
- | | |
|--------|------|
| 1 m | 2 50 |
| 1 m 25 | 3 — |
| 1 m 50 | 4 50 |
| 1 m 75 | 7 — |
| 2 m | 10 — |

Grande espèce de l'Amérique du Nord introduite en 1856. Très rustique. S'emploie surtout pour haies.

- Fr.
- Thuya occidentalis aurea** (ou **Lutea**) 10 à 50 —
A feuillage doré uni.
- » » **Boothi** 10 à 50 —
Feuillage vert, pousses de l'année à bois rouge.
- » » **Caucasica** 10 à 50 —
Feuillage bleuâtre.
- » » **Columbia** 10 à 50 —
Extrémité des branches panachée de blanc.
- » » **compacta** 10 à 50 —
Variété naine. En forme de boule, très compacte.
- » » **Elegantissima** 10 à 50 —
Extrémité des rameaux dorés.
- » » **Ellwangeriana**
- | | |
|--------|------|
| 1 m | 2 50 |
| 1 m 25 | 3 50 |
| 1 m 50 | 5 — |
| 1 m 75 | 8 — |
| 2 m | 12 — |
- Excellente variété à feuillage très élégant convenant mieux à divers emplois que le type.
- » » **aurea** 10 à 50 —
Plante naine à feuillage fin, aux extrémités dorées.
- » » **Froebeli** 10 à 50 —
Végétation compacte et naine.
- » » **globosa** 10 à 50 —
Arbuste pyramidal, colonne compacte, arrondie; ne dépassant pas 1 m. de haut.
- » » **Hoveyi** 10 à 50 —
Pyramidal, compact, feuillage vert foncé.
- » » **Hugensis** 10 à 50 —
Végétation compacte, vert foncé.
- » » **Little Gem** 10 à 50 —
Très nain, convient pour rocailles.
- » » **nana aurea** 10 à 50 —
Jolie variété naine, à feuillage doré.
- » » **pendula** 10 à 50 —
Plante très élégante à rameaux pleureurs.
- » » **pyramidalis** (ou **fastigiata**)
- | | |
|--------|------|
| 1 m | 5 — |
| 1 m 25 | 7 — |
| 1 m 50 | 10 — |
| 1 m 75 | 12 — |
| 2 m | 20 — |
- Forme une pyramide compacte, étroite, très ramifiée, d'un joli vert franc. Excellente pour cimetières.
- » » **Späthi** (*Th. de Spath*) 10 à 50 —
Forme naine.

Thuya occidentalis spiralis	10 à 50 —	Fr.
Feuilles en spirales.		
» » Umbraculifera	10 à 50 —	
Forme arrondie, régulière. Nain.		
» » Vervaeneana	10 à 50 —	
Feuillage vert pâle, jaune doré à l'extrémité, panachure constante, d'un très joli effet.		
» » Wareana	10 à 50 —	
Belle plante sphérique à végétation compacte.		
» » lutescens	10 à 50 —	
Variété à feuillage doré.		

THUYOPSIS

Thuyopsis borealis Syn. <i>Chamaecyparis Nutkensis</i>		
» dolabrata	1 m 25	8 —
	1 m 50	10 —
	1 m 75	15 —
	2 m	25 —

Habite au Japon les vallées humides du Mont Hakone. Grand arbre dans son pays natal, atteint 5 à 6 mètres en cultures. Port largement conique, très élégant. Branches étalées, ramilles en éventail. Beau feuillage vert intense brillant. Très rustique, mais se plaît dans les terrains frais et sains et à l'exposition du Nord.

Thuyopsis dolabrata variegata	10 à 50 —	Fr.
Feuillage panaché de blanc pur.		

TORREYA

Torreya myristica syn. : *Californica*.
Muscadier.

1 m.	20 —
1 m. 25	30 —
1 m. 50	40 —

Petit arbre de Californie, rare dans les cultures. Belle espèce vigoureuse et rustique, à branches étalées. Feuillage large, vert-foncé très aigu. Plante très ornementale, donnant de gros fruits drupacés. Encore peu répandu.

TSUGA

Tsuga Canadensis (Syn. *Abies Canadensis*).

Sapin du Canada. 15 à 50 —

Grand arbre dans son pays natal, souvent arbrisseau de quelques mètres dans les cultures, très élégant par son feuillage fin et d'un beau vert foncé. Aime les terres basses, l'ombre et le voisinage des eaux. Origine : Canada.

» » **pendula** 15 à 50 —
Variété à rameaux pleureurs.

WELLINGTONIA

Wellingtonia (voir *Sequoia*).



Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Principaux végétaux

recommandés pour les plantations de rocailles et rochers disponibles dans nos cultures

Conifères

- Abies** Amabilis glauca
 » Koreana
 » Nobilis glauca
 » » argentea glauca
 » Nordmanniana pendula
 » Concolor Candicans
 » » Wattezi
- Biota** Rosedalis compacta
 » Orientalis Elegantissima
 » » Pyramidalis Aureis
 » » Nana Aurea
- Cedrus** Atlantica Pendula
 » Deodara Nana Pendula
- Chamaecyparis** Lawsoniana Fletscheri
 » » Globosa Filiformis
 » » Minima Glauca
 » » Forsteckiana
 » » Erecta Stricta
 » Obtusa Aurea Crippsi
 » » Nana
 » » » alba
 » » » aurea
 » » » compacta
 » Pygmea
 » Pisifera Nana aurea
 » » » argentea
 » » » Repens
 » » Plumosa Nana aurea
- Cupressus** Arizona
- Juniperus** Japonica
 » » Aurea
 » Sabina
 » » mascula
 » » femina
 » » variegata
 » Pfitzeriana

Juniperus Communis

- » » Suecica
 » » Aureis
 » Bermudiana

Picea Excelsa Inversa

- » » Gregoryana
 » » Maxwellii
 » » Procumbens
 » » Pumila Asselin
 » » Pygmea

Pinus Mughus

- » Sylvestris globosa
 » » » viridis

Taxus baccata hybernica aurea

- » » repanda

Thuja Occidentalis Little Gem

- » » Froebeli
 » » Globosa
 » » Späthii
 » » Umbraculifera
 etc. etc.

Arbres forestiers

Betula alba pendula Youngii

- » alba urticaefolia

Caragana Siberica pendula

Carpinus betulus pendula

Fagus sylvatica pendula

- » » purpurea pendula

Morus alba pendula

Salix Japonica Levallei

- » vitellina britzensis

Sorophora Japonica pendula

Ulmus americana pendula

etc., etc.

Arbustes

Berberis variés
Buxus sempervirens minima glauca
 » » pendula
 » thymifolia
Chamaecerasus pileata et nitida
Cistus variés
Citrus trifoliata
Corylus contorta
Cotoneaster variés
Cytisus Beanii
 » hirsutus
 » Kewensis
Daphne variés
Elaeagnus edulis
 » maculata
 » Reflexa
 » Simonii
Evonymus Europeus microphyllus
 » » Macrocarpus
 » pulchellus
 » » variegata
Genista pendula lutea
 » tinctoria
Hedera arborea
Hymenanthera Crassifolia
Hypericum calycinum
Ilex variés

Ligustrum Delavayanum
 » Japonicum coriaceum
 » Prattii
 » Quihoui
Mahonia variés
Olearia variés
Osmanthus variés
Potentilla fruticosa
Ribes variés
Ruscus aculeatus
Sambucus pendula
Spiraea Crispifolia
Ulex europeus
Veronica Traversii
Weigelia nana variegata
 etc. etc.

Plantes grimpantes

Clematis Davidiana
 » Hendersoni
Evonymus radicans
 » » variegata
Hedera Arborea
 » Conglomerata
 etc. etc.

Plantes vivaces variées

(Voir chapitre Plantes vivaces).



ROSIERS

Quelques conseils pour la plantation et les soins à donner aux rosiers

Choix des emplacements :

Il est recommandable d'assigner une place spéciale aux rosiers. En choisissant un endroit, il ne faut pas oublier que les rosiers aiment une situation saine, aérée, dégagée et protégée contre les vents du nord et de l'est, une situation sud-ouest est donc la meilleure.

Préparation du terrain :

Le terrain destiné à recevoir les rosiers doit être préalablement défoncé à une profondeur de 50 cm. au minimum, il faut en même temps bien le fumer. Le défoncement du sol se fait, si possible, deux semaines avant la plantation afin que celui-ci soit suffisamment tassé.

Plantation et taille :

La plantation se fait de fin octobre au 15 avril environ. Les trous destinés à recevoir les plantes doivent être assez larges pour que les racines puissent bien y être étalées sans qu'elles se croisent. On entoure les racines d'une terre meuble, en évitant de les laisser venir en contact direct avec le fumier. Quand le trou est à moitié rempli de terre fine, on secoue doucement le rosier de bas en haut afin de faire tomber la terre entre les chevelus. On comble ensuite le trou jusqu'au niveau du sol en tassant fortement avec le pied et en mouillant copieusement.

Dans les plantations de rosiers rez-terre, on doit toujours enterrer la greffe de quelques centimètres (environ 3 cm.). Les rosiers tiges sont plantés à la même profondeur qu'en pépinières (20-25 cm.), néanmoins on peut, par exception, s'écarter légèrement de cette règle quand on veut obtenir une hauteur uniforme.

Pour les rosiers nains, les distances normales sont de 40-50 cm. sur et entre les lignes.

Lors de la plantation rafraîchir les racines, les praliner et tailler les branches de moitié.

La taille des rosiers doit se faire dès que les froids ne sont plus à craindre, mais avant le départ de la végétation. Pour les rosiers nains et tiges remontants, la taille se fait à trois ou cinq yeux, selon

la vigueur. Pour les variétés non remontantes la taille consiste simplement à enlever le vieux bois de deux à trois ans (de même pour les rosiers grimpants).

Edrageonnage et entretien :

Enlever soigneusement les pousses ou drageons qui proviennent du sujet porte-greffe, il faut les couper ras du pied.

Tenir le terrain bien meuble, continuellement sarclé. Ne pas faire de plantation intermédiaire.

Pour obtenir une belle floraison, nous préconisons l'apport de notre engrais spécial « Roburgine-Rosiers ». L'engrais sera enfoui par un léger binage en faisant attention qu'il ne touche pas les racines ou les troncs. Puis, durant l'été, utilisez notre engrais « rosiers soluble » spécialement étudié comme fertilisant, rapidement assimilable.

Maladies et insectes parasites :

Contre les parasites du sol, nous préconisons la pasteurite.

Contre les pucerons, des pulvérisations d'Hypnol ou Poudre insecticide Insectex.

Contre le blanc, des pulvérisations de « sufrosol ».

Nous rappelons à nos clients que nous restons à leur entière disposition pour tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin.

Nos rosiers sont greffés sur églantiers, sujets réussissant dans tous les terrains, ils sont forts, bien ramifiés et disponibles en tiges ou écussonnés sur racines.

	La Pièce	Les 10	Les 100
Rosiers tiges de 60 cm. à 80 cm: Fr.	4.—		
» » 90 cm. à 130 cm. »	5.—		
» pleureurs (hautes tiges) »	7 à 10.—		
» nains , écussonnés sur canina, variétés courantes »	1.10	10.—	90.—
» grimpants »	1.75	15.—	140.—
» nains et grimpants, en pots »	3.—		

Le prix du cent n'est pas applicable aux commandes de collection.

Toutes les variétés sont greffées sur rosiers nains.

Les rosiers tiges ne sont greffés que dans les variétés les plus robustes et courantes.

ABRÉVIATIONS

tr... (très) fl... (fleur) pet... (petite) gr... (grande)
 moy... (moyenne) pl... (pleine) glob... (globuleux)
 col... (coloris) sarm... sarmenteux ou grimpant.

Rosiers Thé. (*Rosa indica*).

La Rose Thé est originaire de la Chine, d'où elle fut introduite en France en 1809, sous le nom de « *Rosa Odorata* ». La seconde introduction, en 1824, était jaunâtre c'est d'elle que sont sorties toutes ces superbes variétés horticoles, si délicieuses de couleur, si florifères et surtout, au parfum exquis d'où est venu leur nom.

Gloire de Dijon

Fleur grande très pleine, jaune transparent fortement saumoné, sarmenteux.

Lady Hillingdon

Jaune orange, abricot foncé, bouton allongé, vigoureux.

Madame Bérard

Fleur grande, pleine, rose clair saumoné, très belle, sarmenteux.

Maréchal Niel

Fleur très grande, pleine, d'un beau jaune foncé, sarmenteux.

Reine Marie-Henriette

Fleur grande, pleine, bien faite, beau rouge cerise, extra, sarmenteux.

Rosiers hybrides de Noisettes

Très remontants.

Madame Alfred Carrière

Fleur grande, pleine, bien faite, blanc carné à fond jaune saumoné, sarm.

Rosiers Ile Bourbon. (*Rosa Borbonica*).

Les Rosiers Bourbons proviennent d'un hybride introduit de l'Ile Bourbon en 1819.

Quoique assez rustiques, il faut les abriter dans les hivers très rigoureux.

Souvenir de la Malmaison

Fleur très grande pl., blanc carné.

Rosiers Bengale. (*Rosa Semperflorens*).

La première variété de cette série fut introduite de Chine en 1789. Ils méritent leur nom de « Rosiers de tous les mois » ; car ils fleurissent pendant toute la belle saison.

Aurore

Fleur jaune safran passant au rose saumoné teinté d'aurore, grande fleur odor., vigoureuse, tr. flor.

Cramoisi supérieur

Fleur moyenne double rouge cramoi.

Ducher

Fleur moyenne blanc pur.

Fellemborg

Fleur grande pleine, col. rouge carmin. Tr. vigoureux et florifère.

Hermosa

Fleur pleine beau rose.

Laurette Messimy

(ou Madame L. Messimy).

Fleur moyenne rose de Chine éclatant, à fond jaune cuivré, florifère.

Le Vésuve

Beau coloris rouge vif et veiné rose.

Rose Commun

Fleur moyenne pleine rose tendre.

Rosiers Capucines

Capucine bicolore

Simple, rouge capucine brillant, revers jaune. Tr. florifère. Grand effet.

Capucine Jaune

Simple, jaune vif, très florifère.

Colette Clément

Rouge capucine orangé.

Persian Yellow

Ou rosier jaune de Perse.
Fl. moy. tr. pl. beau jaune d'or.

Rosiers hybrides de Macrophylla

Non remontants.

Genre nouveau vigoureux et rustique. Végétation sarmenteuse. Feuilles larges. Les rameaux se couvrent de leurs fleurs au printemps. Tailler après la floraison.

Auguste Roussel

Semi-double, superbe rose saumoné. Bouquets de 5 à 10 fleurs.

Rosiers hybrides de Rugosa.

Remontants.

Obtenus par le croisement du *Rosa Rugosa* avec *Rosa Indica*.

Madame Georges Bruant

Fl. demi-pleine, blanc éclatant, odorante, fleurit jusqu'aux gelées.

Turkes Rugosa Samling

Vigoureux. Bouton long et pointu, fleur grosse tr. pleine, tr. foncé passant au rose pêche à l'épanouissement, parfum des Centifolia, très rustique.

Rosiers Rugueux. (Rosa Rugosa)

remontants.

Le « Rosa rugosa » est originaire de l'Asie où il est très répandu ; il fut introduit du Japon en 1845. Il est très distinct des autres rosiers par son grand feuillage, ses fleurs odorantes et ses beaux fruits rouge corail.

Conrad Ferdinand Meyer

Fleur tr. gr., tr. pl., coloris rose argenté, pur, bouton d'une forme exquise.

Rose à parfum de l'Hay

Fleur gr. bien pl., glob., aplatie, rouge cerise carminé, parfum exquis. Florifère.

Rosiers Polyantha sarmenteux

non remontants.

Le Rosa Polyantha est très sarmenteux, et fleurit en panicules d'un très bel effet. Mais il n'est pas remontant. Toutes les variétés décrites ci-dessous sont rustiques et conviennent particulièrement pour tapisser les murs. Elles peuvent aussi être utilement employées dans l'art paysager.

Anna Rubsamen

Fleur rose pur, moy., pleine, odorante.

Bonfire

Fleur rouge écarlate brillant, double. Var. hâtive.

Crimson Rambler

Fleur moyenne, pleine, coloris cramoisi vif. (Floraison durant très longtemps).

Lady Gay

Fleur petite assez pleine, rose cerise passant au presque blanc.

Madame Sancy de Parabert

Moyenne pleine rose tendre. Odorante, tr. vig., tr. florifère.

Mistress F. W. Flight

Fleur gr. semi-double. Coloris cerise-carmin, centre blanc.

Paul's Carmine Pillar

Vigoureuse, fleur assez grande d'un beau rouge carmin luisant.

Princesse d'Orange

Orange écarlate, brillant.

Veilchenblau

Fleur moyenne double, lilas rougeâtre ou lilas rosé passant à l'améthyste et bleu d'acier.

Rosiers Polyantha sarmenteux

remontants

Climbing Jessie

Coloris rouge vif.

Climbing Orléans Rose

Variété sarmenteuse d'Orléans rose, dont elle est un accident fixé.

Flower of Fairfield (ou Crimson rambler remontant)

La floraison dure sans interruption du printemps jusqu'à l'automne.

Rosiers Polyantha remontants nains.

(Dits Multiflores.)

Issus des Polyantha sarmenteux non remontants, ils en ont conservé les petites fleurs, en panicules imitant un bouquet, mais ils sont nains, remontants et fleurissent jusqu'aux gelées. Conviennent spécialement pour bordures, petits massifs et collections.

Anne-Mette Poulsen

Rouge carmin velouté, tr. vig.

Chaperon rouge

Coloris rouge cerise.

Dance of Joy

Rouge éclatant velouté avec des reflets noirs et jaunes au soleil.

Distinction

Accident fixé de « Joseph Guy ». Rose Neyron passant au Rose Nilsson, centre plus vif.

Eblouissant

Fleur grande, pleine. Coloris rouge foncé brillant. Très remontant.

Ellen Poulsen

Rose foncé luisant.

Else Poulsen

Fl. rose brillant clair, presque simple, bouton plus foncé sur tige rigide. Arb. vig. et tr. flor.

Feuerschein

Sport de Joseph Guy, rouge feu brillant. Très bonne variété ayant le caractère des hybrides de thé.

Gloria Mundi

Fleur d'un coloris riche, orange écarlate brillant, pleine, de bonne forme. Arbuste de bonne vigueur, du type «Orléans Rose», très florifère.

Jessie

Fleurs moy. en corymbes, rouge carmin vif; jolie variété, tr. florifère.

Joseph Guy

Fleur rouge écarlate vif, tr. grande, tr. florifère.

Juliana

Saumon tendre.

Karen Poulsen

Rouge écarlate foncé, grande simple.

Kirsten Poulsen

Fl. gr. simple sur long pédoncule. couleur écarlate clair, fleurit en bouquets. Très florifère.

Lindberg

Fl. rouge géranium très brillant, vig.

Madame Norbert Levavasseur

Coloris rouge carmin très vif, florifère.

Mevrouw van Straaten van Nes

Carmin de cochenille, pétales frangés et ondulés.

Miss Edith Cavell

Fleur rouge écarlate brillant, ombré de rouge cramoisi velouté. Belle.

Orléans - Rose

Fleur grande pour le genre, coloris rouge géranium, teinté rose; tr. florifère.

Paul Crampel

Ecarlate orange foncé.

Rochester

Fl. rose saumon vif, pétale ombré de jaune.

Rouge 1934

Fleurs doubles rouge foncé. C'est le plus beau du genre.

Rosier de Pernet. (Rosa Pernetiana).

Ce genre de rosier est issu d'un croisement de la Rose jaune de Perse «Persian Yellow» (Rosa lutea) avec une variété d'hybride remontant «Antoine Ducher».

Il a beaucoup conservé les caractères du Rosa lutea.

Angèle Pernet

Orange rougeâtre liseré de jaune. Feuillage brillant.

Angels Mateu

Erigé, fleurs en coupe très grandes, carmin cuivré, d'une odeur suave.

Aureate

Jaune de cadmium brillant nuancé de rose écarlate. Parfumée. Arb. Vig.

Autumn

Fleur d'une splendide combinaison de couleurs; rouge écarlate cramoisi mélangé de jaune orange, gr. moy. double, de belle forme, bouton jaune d'or teinté de rouge cramoisi.

Climbing Louise Catherine Breslau

Forme sarmenteuse de la variété L. C. Breslau. Fl. grande, pleine, rouge-crevette nuancé rouge cuivré.

Climbing Madame Herriot

Accident bien fixé de la variété «Madame Ed. Herriot». Vigoureux et florifère.

Climbing Mevrouw G. A. van Rossem

Accident fixé sarmenteux de la variété appréciée. Tr. vig. et flor.

Climbing Wilhelm Kordes

Accident bien fixé sarmenteux de cette belle variété. Fleur rouge capucine sur fond jaune d'or à l'épanouissement, passant graduellement au jaune d'or, avec des rayures rouges au complet développement.

Condesa de Sastago

Fleurs bicolores parfumées. Les pétales épais, rouge andrinople à l'intérieur, jaune d'or à l'extérieur. Le bouton est jaune d'or.

Federico Casas

Jaune foncé mélangé de rouge amarante, semi-pleine; bouton de forme allongée.

Feu d'artifice

Splendide sarmenteux capucine produisant des quantités de fleurs simples d'un coloris éclatant.

Feu Pernet-Ducher

Tr. vig., tr. flor. Fl. tr. gr. tr. pl. jaune-primevère teintée or-rouge vers le centre.

Goldenes Mainz

Fl. moy. jaune pur très intense.

Helen Fox

Fleur jaune d'or, gr., en coupe; bouton allongé, jaune indien.

Henri Gaede

Jaune-orange-brunâtre.

Jean Côte

Fl. vieil or, plus foncé au centre. Tr, gr. tr. pl., bouton très gros.

Julien Potin

Arb. tr. vig., bouton long porté par un pédoncule long et fort, jaune de chrome citron. Fl. gr., pl., en forme de coupe allongée, sans mélange d'autre couleur. Variété tr. fl.

Juliet

Rouge rosé et vieil or.

Le Rêve

Jaune soleil pur, grande semi-double à grands pétales. Rustique. Variété non remontante, sarmenteux.

Los Angeles

Coloris feu rosé éclatant teinté de rouge corail et nuancé de jaune d'or à la base des pétales. Tr. parfumée.

Luis Brinas

Fleur d'un superbe coloris orange vif, de grandeur immense et de forme élégante, exhalant un vif parfum de fruit mûr.

Madame Ed. Herriot

Bouton rouge corail, nuancé jaune à la base, fleur moyenne rouge corail nuancé de rose de Carthame.

Madame Joseph Perraud

Vigoureuse et florifère, fleur très bien faite, bien pleine, restant longtemps épanouie, pédoncule long et rigide. Bouton orangé, le centre cuivré et la fleur épanouie conserve bien sa couleur, parfumée.

Mevrouw G. A. van Rossem

Jaune-orange foncé et bronze, sur fond jaune doré, parfum délicieux, bouton ovoïde. Arb. tr. vig.

Mistress Franklin D. Roosevelt

Accident fixé de « Talisman ». Fl. gr., pl. jaune foncé.

Mistress Paul Goudie

Jaune d'or fortement bordé de carmin écarlate, très gr. pl.

Ninon Vallin

Abricot à l'intérieur, les pétales sont jaune franc à l'extérieur, gr., pleine.

Président Herbert Hoover

Fleur rouge cuivré au jaune orange brillant; bouton long. pédoncule rigide,

Réveil Dijonnais

Jaune légèrement carminée, très grande. sarmenteux.

Rosa Gallart

Bouton turbiné ocre rouge bordé de rose clair. Fl. tr. gr. vieux rose avec revers rose capucine.

Rose d'Amour

Col. bicolore, intérieur rouge capucine, revers jaune vieil or.

Saturnia

Fleur bicolore, extérieur rouge-saumon. centre rouge cardinal brillant, onglet des pétales fortement marqué jaune d'or. Parfumée.

Signora Piero Puricelli

Fleur rouge flammé, jaune orange et rose saumon Parfumée

Sœur Thérèse

Fleur jaune chaud avec jaune d'or passant au jaune de cadmium à l'épanouissement. Bouton long de forme idéale. Arb. tres vig., rustique.

Souvenir de Claudius Pernet

Superbe coloris jaune soleil pur, ton plus chaud au centre, bouton long porté par long et fort pédoncule.

Souvenir de Georges Beckwith

Fleur grande pleine globuleuse. Coloris rouge crevette nuancé de jaune chrome.

Souvenir de Georges Pernet

Vigoureux. fleur grande pleine globuleuse, coloris rouge d'orient; l'extrémité des pétales carmin de cochenille.

Talisman

Rouge cuivré passant au jaune orange. Parfumée.

Thérèse Schöpper

Orange rougeâtre, revers jaune. Fl. pl.

Ville de Paris

Fleur jaune soleil, légèrement orangé, plus foncé au centre et à la base, coloris constant et régulier.

Wilhelm Breder

Fl. gr. pl. tr. odor. jaune d'ocre brunâtre éclairé de rouge-orange.

Rosiers hybrides de Thé

Les Rosiers hybrides de Thé sont obtenus par un croisement entre les Rosiers Hybrides et les Rosiers Thé. Ils sont plus rustiques que ces derniers et comme eux fleurissent abondamment. Cette série compte maintenant un grand nombre de variétés de mérite.

Ambassador

Saumon bronzé.

Alezane

Fleur d'un coloris unique abricot cuivré avec des nuances brun rougeâtre.

Amy F. Mayery

Rouge vermillon clair.

Ami Quinard

Fleur grenat, noir éclairé d'écarlate; vigoureux. Bouton long.

Annie Brandt

Fl. saumon orange, grande ou tr. grande, mi-pleine, tr. bien faite; bouton très long, de couleur corail orange. Arbuste de très grande vigueur, érigé,

Aspirant Marcel Rouyer

Abricot rougeâtre au centre nuancé de rose.

Barcelona

Rouge velouté, très parfumée.

Baron Jacques Riston

Fleur rose saumoné vif teinté abricot.
G. pl. parfumée.

Better Times

Fl. rouge-cerise brillant, grande, pleine, parfum délicieux ; bouton allongé sur pédoncule long et ferme. Fl. à couper ou à forcer.

Betty Uprichard

Rose saumoné carmin., brillant, teinté de cuivré et d'orangé, parfum de la verveine.

Brasier

Fleur rouge brasier gr. tr. pl. bouton tr. long, solitaire, rouge flamme foncé.

Briarcliff

Fleur d'un beau rose brillant. Tr. grande pl. très odorante. Arbuste très vigoureux.

Caledonia

Blanc pur, de belle forme.

Carillon

Fl. corail satiné, demi-double, agréablement parfumée, bouton écarlate-orangé.

Carmelita

Arb. vig. tr. flor. Bouton ovoïde. Fl. très grande, très pleine, rouge vif brillant, fortement parfumée.

Caroline Testout

Fleur pleine tr. glob. rose clair satiné, centre plus vif tr. florifère, extra.

Catherine Pechtold

Orange cuivré.

Charles J. Graham

Fleur grande orange cramoisi éblouissant.

Climbing Belle Siebrecht

Accident fixé de Belle Siebrecht. Gr. pl. gl. beau rose clair.

Climbing Caroline Testout

Même couleur que la belle variété Caroline Testout, mais à rameaux sarmentueux. Vigoureux.

Climbing Général Mac Arthur

Accident sarmentueux de la variété Général Mac Arthur, possédant toutes les belles qualités du type.

Climbing Jonkheer J. L. Mock

Accident sarmentueux du type.

Climbing La France

Port sarmentueux de la belle rose « La France ».

Climbing Laurent Carle

Accident fixé, sarmentueux de « Lauren-Carle », coloris carmin cramoisi brillant. Arbuste très vigoureux et robuste.

Climbing Mistress Aaron Ward

Accident sarmentueux de la variété Mistress Aaron Ward. Fl. jaune indien, tr. florifère.

Climbing Mistress Henry Winett

Accident sarmentueux de cette belle variété. Fleur rouge brillant.

Climbing Richmond

Coloris pourpre rouge écarlate, inaltérable.

Columbia

Fleur rose pur passant au rose brillant. Très odorante.

Comtesse Vandal

Cuivre rouge chamois brillant. Arbuste très vigoureux.

Covent Garden

Rouge cramoisi foncé.

Dame Edith Helen

Fl. d'un coloris rose luisant. Pédoncule ferme. Odeur forte et pénétrante. Arb. vig.

Dernburg

Rose carmin, grande.

Earl Haig

Fleur d'un coloris rouge cramoisi foncé, ne violaçant pas.

Edel

Blanc pur.

Editor Mac Farland

Rose vif ombré saumon.

E. G. Hill

Fleur rouge écarlate étincelant, grande, bouton sur pédoncule long et ferme, pour le forçage et la fleur coupée.

Eruption

Rouge feu écarlate.

Etoile de Hollande

Fleur rouge foncé brillant, de grandeur moyenne semi-pleine, parfumée, vigoureux, à rameaux droits.

Florence Haswell Veitch

Fleur grande, coloris écarlate brillant, ombré noir, sarmentueux.

Fragrance

Fleur rouge cramoisi foncé. Parfum très pénétrant, sarmentueux.

Frances Gaunt

Fleur grande globuleuse, coloris abricot foncé fauve tournant au clair argenté. Odorante.

Général Mac Arthur

Fleur grande pleine, cramoisi foncé, velouté.

Général Stefanik

Bleu violet, tr. gr., tr. pl. Florifère.

Georges Dickson

Cramoisi écarlate, velouté noirâtre.

Gisèle Alday

Le bouton solitaire est très long, de couleur rose corail foncé sur très long pédoncule, fleur grande ou très grande avec de gros pétales très réguliers rose chair avec reflets orangés. variété très florifère.

Grenoble

Grenat, teinté d'écarlate.

Hadley

Riche coloris rouge foncé brillant. Très florifère.

Henri Pauthier

Rouge caroubier brillant velouté, grande double.

Henrich Wendland

Jaune d'or et rouge capucine.

Hilda

Rose saumoné, revers carmin, gr. et pleine. Arb. vig., feuillage comme coriacé.

His Majesty

Fl. grande pleine, coloris cramoisi ombré de vermillon.

Hollywood

Rouge brillant, tr. vig., très parfumée.

Jacques Latouche

Bicolore, avers vermillon passant au rose orange, revers jaune, tr. gr., tr. pl.

James Gibson

Rouge cramoisi.

Johanna Hill

Fleur jaune clair à centre plus foncé, gr. sur long pédoncule. Tr. flor.

Johanna Sébus

Fleur tr. gr., tr. pl., rose-cerise luisant avec des lueurs jaunâtres à l'intérieur.

Jonkheer, J. L. Mock

Fleur grande, pleine, coloris rouge clair mélangé de rose avec des reflets aurore.

Königin Astrid

Fl. gr. pl. odor. abricot rougeâtre et bronze, bouton rouge capucine.

Kootenay

Fleur grande globuleuse, florifère, jaune primevère.

La Maréchale Pétain

Carmin de cochenille.

La Parisienne

Coloris corail teinté (teinte des fleurs de clivia). Fleur tr. gr. presque pleine.

La Tosca

Fl. mi-pl. rose tendre nuancé blanc rosé.

Laurent Carle

Bouton allongé, fleur très grande carmin cramoisi brillant. Variété de grand mérite pour jardin.

Lesley Dudley

Fl. carmin écarlate orange et rose saumoné. Fortement parfumée.

Lily Van Ost

Rose saumoné, centre foncé. Parfumée.

Lleida

Col. jaune à l'extérieur, rouge vif à l'intérieur. Tr. parfumée.

Lord Charlemont

Fleur rouge cramoisi clair passant au carmin cramoisi.

Love

Sarmenteux. Bouton long, grenat écarlate. Fl. moy. mi-pleine écarlate brillant, très parfumée, très remontante.

Lucy Nicolas

Vig. Bouton très long rose orangé. Fl. tr. gr. pl. rose corail doré.

Mac Gredy's Peach

Blanc jaunâtre et saumon.

Mc. Gredy's Scarlet

Fleur rouge écarlate velouté très brillant, teinté de jaune orange.

Mac Gredy's Triumph

Rouge géranium, teinté d'orange.

Mac Gredy's Wonders

Orange cuivré brillant retouché rouge mandarine.

Mac Gredy' S. Yellow

Jaune d'or, excellente rose à couper.

Madame Butterfly

Fl. gr. pl. d'un beau coloris remarquable rose brillant, jaune abricot et jaune d'or formant un joli contraste. Belle végétation tr. flor. et tr. odorante.

Madame C. Forest-Colcombet

Fleur carmin foncé brillant, éclairé d'écarlate. Beau bouton

Madame Cochet-Cochet

Fleur rose corail doré, très grande, en coupe ; le bouton isolé à l'extrémité d'un pédoncule rigide et très long, de couleur saumon orangé.

Madame Léon Pain

Fl. gr. pleine, carné argenté, centre jaune orange.

Madame Pierre S. du Pont

Fleur jaune sur fond ocre; grande, double, odorante. Bouton allongé, jaune intense, sur pédoncule long et ferme. Arb. tr. vigoureux.

Madame Van de Voorde

Fleur écarlate, brillant coloris intense. bouton long. Vig. Très parfumée.

Maréchal Lyautey

Rouge foncé brillant.

Margaret Dickson Hamill

Fleur gr. globuleuse, coloris paille nuancé de carmin délicat.

Margaret Mac Gredy

Orange écarlate.

Marguerite Chambard

Fleur rouge géranium, nuancé de vermillon, gr., bouton allongé, solitaire, sur tige rigide.

Matador

Fl. rouge foncé brillant nuancé de marron, avec reflet satiné, très parfumée, très gr. double.

Max Krause

Jaune orange passant au jaune d'or. Vig.

Mistress Henry Winett

Rouge brillant.

Mistress Sam Mc. Gredy

Fleur jaune orange cuivré écarlate, revers des pétales rouge géranium, grande, pleine, parfumée.

Nelly Verschuren

Florifère, coloris jaune clair.

Padre

Fleur simple, rouge écarlate cuivré. Très florifère.

Pedro Veyrat

Feuillage ample et luisant. Jaune abricot passant au blanc à l'épanouissement.

Pink Pearl

Rose vif fortement parfumée.

Pius XI

Fleur blanc crème à centre plus foncé, grande, pleine, odorante.

Porto

Bouton solitaire s. long pédoncule rigide rouge foncé brillant, fleur grande, pleine, rouge écarlate brill. homogène et constant.

Président Macia

Rose, revers saumon, fond ocre.

Princesse Amédée de Broglie

Fleur rouge capucine, gr. bouton tr. long rouge feu.

R. M. S. Queen Mary

Fleur saumon orange rosé veiné de rouge pourpre passant au jaune à l'intérieur des pétales. Parfumée.

Rocket

Rouge foncé brillant, forme parfaite, très parfumée.

San Remo

Jaune saumoné passant au rose clair.

Senior

Coloris rouge cramoisi, fleur grande, pl., de belle forme, sur une longue tige et rigide.

Sensation

Fleur tr. gr., pl., glob. coloris rouge cramoisi écarlate retouché de marron, très florifère.

Sergent Ulmann

Tr. gr. vigueur. Bouton long, grenat foncé, éclairé d'écarlate.

Shot Silk

Rose saumoné.

Simone Guérin

Tl, gr. pl. jaune orangé. Coloris nouveau.

Sir David Davis

Rouge cramoisi foncé.

Souvenir d'Alexandre Bernaix

Fl. rouge cramoisi vermillon, ombré pourpre, très grande, pleine, globuleuse, pédoncule long et ferme. Arb. vig.

Souvenir de Claudius Denoyel

Fl. rouge cramoisi brillant nuancé vermillon, énorme. Bouton allongé. Arb. tr. vig. sarmenteux.

Souvenir de Denier van der Gon

Tr. vig. tr. flor., jaune naancé d'orange.

Souvenir de Madame A. Hess

Fleur rose crevette, centre corail foncé, teinté jaune.

Souvenir de Madame Gustave Soupert

Rose tendre argenté.

Sterling

Coloris rose vif, légèrement teinté de jaune à la base, grande, parfum délicieux; bouton long et pointu,

The Daily Mail Scented Rose

Fleur rouge cramoisi foncé velouté, ombré de rouge écarlate, pleine, sur pédoncule érigé, parfumée.

Token

Bouton jaune orange. Fl. grande abricot orangé et rose fleur de pêcher.

Vierlanden

Pl. rouge-orange de forme parfaite.

Walter C. Clark

Col. marron cramoisi foncé, sarmenteux.

Rosiers Banks (*Rosa Banksia*)

(cultivés en pots, la pièce fr. 2.50)

Arbustes originaires de Chine, d'une végétation extraordinaire, ont les rameaux inermes pour la plupart, feuilles étroites lancéolées, persistantes.

Ils fleurissent de mai à juillet, fleurs en corymbes très fournies, petites, pleines, blanches ou jaunes, à odeur de violette.

Tr. grande vigueur, mais demandant un abri assez épais pour les préserver du gel. Tailler très long, supprimer les vieux bois, les brindilles et éclaircir les branches trop rapprochées.

Alba

Fl. petite, pleine blanche, odorante.

Lutea

Fl. petite pleine jaune clair, odorante.

Rosiers Noisette sarmenteux.(*Rosa Noisettiana*).

Les Rosiers de cette série, en général tous grimpants, sont rustiques et résistent bien au froid. Ils fleurissent depuis fin juin jusqu'aux gelées.

Aimée Vibert

Fl. petite blanc pur, sarmenteux.

Eglantine de Nice (voir Jaune de Fortune)

Jaune de Fortune (Syn. *Beauty of Glazenwood*, *Eglantine de Nice*, *Yellow-Fortune*).

Fleur grande, jaune aurore cuivré, parfois strié rouge capucine, sarmenteux.

Ophirie

Fleur moyenne pleine, jaune abricot cuivré, très sarmenteux.

Reine Olga de Wurtemberg

Fleur tr. gr. demi-pl., beau rouge éclatant, sarmenteux, croissance extraordinaire.

William Allen Richardson

Fleur tr. pl. bien faite, d'un beau jaune orange, tr. vig. et florifère, sarmenteux.

Yellow-Fortune (voir Jaune de Fortune).**Rosiers hybrides remontants**

C'est dans cette série qu'on rencontre les plus belles formes. La plupart des variétés sont odorantes; elles sont très rustiques et résistent à de grands froids. Bon nombre de variétés sont florifères et méritent de prendre place dans les collections, même les plus modestes.

Charles Bonnet

Fleur gr. rose tendre nacré. Variété sans épine. Sarmenteux.

Frau Karl Drüschki (ou *Reine des Neiges*)

Bouton allongé et pointu, fl. tr. gr. pleine, beau blanc de neige pur. Variété tr. vig.

Georges Arends

Rose délicat.

Madame Gabriel Luizet

Fleur très gr. pl. rose satiné, excellente pour le forçage.

Reine des Neiges ou « *Frau Karl Drüschki* ».**Ulrich Brünner**

Fl. tr. gr. pl. rouge cerise, variété extra pour le forçage.

Rosier hybride de Bracteata**Mermaid**

Fl. jaune soufre avec étamines proéminentes, grandes, simples. odeur de rose thé. Grimpant et remontant. Feuillage brillant et persistant.

Rosiers Mousseux Remontants(*Rosa Muscosa*.)**Muscosa Japonica**

Coloris cramoisi. Fleurissant 2 fois.

Espèces botaniques

Ces espèces botaniques sont des plantes très décoratives par leurs fleurs et leur feuillage. En général, les fleurs sont simples, mais ayant des coloris qu'on rencontre rarement dans les autres genres. Ces rosiers peuvent être plantés parmi les massifs d'arbustes. Ils sont très rustiques. A tailler après la floraison.

Moyesii

Rouge foncé, brun ou grenat. Fleur simple. Plante curieuse.

Omeiensis

Blanc.

Rubifolia (Syn. *Setigera*)

Rosier des prairies.

Setipoda

Rose clair.

Rosiers hybrides de Wichuraiana.**Très sarmenteux.**

Toutes ces variétés sont issues du type « *Rosa Wichuraiana* » introduit du Japon. Elles sont très en faveur maintenant et conviennent particulièrement pour tapisser les murs, pavillons, etc.

Albéric Barbier

Bouton arrondi d'un jaune foncé, fleur semi-double beau blanc, jaune canari au centre.

Alexandre Girault

Fleur très grande carmin luisant.

American Pillar

Fl. rose vif brillant à oeil blanc, grande, simple.

Aviateur Blériot

Jaune safran or.

BlazeRouge écarlate vif, remontant à partir de la 2^{me} année de plantation.**Désiré Bergera**

Fleur moyenne cuivré aurore.

Dorothy Perkins

Fl. moyenne, pl. beau rose vif, tr. belle.

Excelsa

Rouge écarlate brillant, jolie fleur.

François Foucard

Fleur moy. semi-double, beau jaune passant au blanc crème.

François Juranville

Fleur très grande, rose frais.

Golden Climber (Syn. *Mistress Arthur Curtiss James*)**Golden Rambler**

Jaune citron taché de cramoisi.

Hiawatha

Fl. petite simple, coloris riche cramoisi, fleurit en grandes corymbes.

Joseph Billard

Fl. tr. gr. simple, carmin vif, centre jaune d'or. Tr. gr. effet. Fruits décoratifs.

Léontine Gervais

Rouge carmin et saumon.

Mistress Arthur Curtiss James

Fleur jaune d'or, grande assez pleine, de belle forme et d'un parfum délicieux; bouton allongé, de couleur jaune d'or pur avec des rayures rouge orange écarlate à l'extérieur des pétales.

Appelée aussi « *Golden Climber* ».**New Dawn**

Rose tendre, fleurs pleines et bien formées, parfum exquis.

Paul Noël

Fl. en bouquets jaune pâle, semi-double.

Paul's Scarlet Climber

Ecarlate brillant, mi-double de très longue durée. Fleur grande pour le genre.

Paul Transon

Grande rose vif carmin. Odeur de rose thé. Précocité.

René André

Fleur moyenne. Aurore jaune orangé.

Roméo

Rouge foncé, fleurs assez petites.

White DorothyAccident fixé blanc pur, de la populaire « *Dorothy Perkins* », variété tr. décorative, de premier ordre, constellée de fl. blanches.**Hybride de Setigera****Doublons - sarmenteux**

Fl. jaune d'or persistant, grande, pleine, parfumée. Bouton ovoïde jaune safran foncé.

Rosiers divers**Rosa Watsoniana**

Une des plus curieuses roses types existantes. Feuilles linéaires, petites, rapprochées, port dense et couché. Fleurs simples tr. petites rose clair, réunies en bouquets, ne ressemblant aucunement à un rosier.

LISTE ALPHABÉTIQUE

DES

Noms des Rosiers décrits dans ce Catalogue

A		Pages			Pages			Pages
Aimée Vibert	95		Climbing M ^{tr} ers Aaron Ward ..	92		Gisèle Alday	93	
Albéric Barbier	96		» » Henry Winett	92		Gloire de Dijon	88	
Alexandre Girault	96		» Orléans Rose	89		Gloria Mundi	90	
Alezane	91		» Richmond	92		Golden Climber	96	
Ambassador	91		» Wilhelm Kordes	90		» Rambler	96	
American Pillar	96		Colette Clément	88		Goldenes Mainz	90	
Ami F. Mayery	91		Columbia	92		Grenoble	93	
Ami Quinard	91		Comtesse Vandal	92				
Angèle Pernet	90		Condesa de Sastago	90		H		
Angels Mateu	90		Conrad-Ferdinand Meyer	89		Hadley	93	
Anna Rubsamen	89		Covent Garden	92		Helen Fox	90	
Anne Mette Poulsen	89		Cramoisi Supérieur	88		Henri Gaede	90	
Annie Brandt	91		Crimson Rambler	89		Henri Pauthier	93	
Aspirant Marcel Rouyer	91		D			Henrich Wendland	93	
Auguste Roussel	88		Dame Edith Helen	92		Hernosa	88	
Aureate	90		Dance of Joy	89		Hiawatha	96	
Aurore	88		Dernburg	92		Hilda	93	
Autumn	90		Désiré Bergera	96		His Majesty	93	
Aviateur Blériot	96		Distinction	89		Hollywood	93	
			Dorothy Perkins	96				
B			Doubloons	96		J		
Banks Alba	95		Ducher	88		Jacques Latouche	93	
Banks Lutea	95		E			James Gibson	93	
Barcelona	92		Earl Haig	92		Jaune de Fortune	95	
Baron Jacques Riston	92		Eblouissant	89		Jean Côte	90	
Beauty of Glazenwood	95		Edel	92		Jessie	90	
Better Times	92		Editor Mac Farland	92		Johanna Hill	93	
Betty Uprichard	92		E. G. Hill	92		Johanna Sébus	93	
Blaze	96		Eglantine de Nice	95		Joseph Billard	96	
Bonfire	89		Ellen Poulsen	89		» Guy	90	
Brasier	92		Else Poulsen	89		Jonkheer J. L. Mock	93	
Briarcliff	92		Eruption	92		Juliana	90	
			Etoile de Hollande	92		Julien Potin	90	
C			Excelsa	96		Juliet	91	
Caledonia	92		F			K		
Capucine bicolore	88		Federico Casas	90		Karen Poulsen	90	
» jaune	88		Fellemborg	88		Kirsten Poulsen	90	
Carillon	92		Feu d'Artifice	90		Königin Astrid	93	
Carmelita	92		Feu Pernet-Ducher	90		Kootenay	93	
Caroline Testout	92		Feuerschein	90				
Catherine Pechtold	92		Florence Haswell Veitch	92		L		
Chapéron rouge	89		Flower of Fairfield	89		Lady Gay	89	
Charles Bonnet	95		Fragrance	92		» Hillingdon	88	
» J. Graham	92		Frances Gaunt	92		La Maréchale Pétain	93	
Climbing Belle Siebrecht	92		François Foucard	96		La Parisienne	93	
» Caroline Testout	92		François Juranville	96		La Tosca	93	
» Général Mac Arthur	92		Frau Karl Drüschki	95		Laurent Carle	93	
» Jessie	89		G			Laurette Messimy	88	
» Jonkheer J. L. Mock	92		Général Mac Arthur	93		Lleida	93	
» La France	92		» Stephanik	93		Léontine Gervais	96	
» Laurent Carle	92		Georges Arends	95		Le Réve	91	
» Louise Catherine			Georges Dickson	93		Leslie Dudley	93	
» Breslau	90					Le Vésuve	88	
» Mad. Ed. Herriot	90					Lily van Ost	93	
» Mewrouw G. A. van						Lindberg	90	
» Rossem	90							

	Pages
Lord Charlemont	93
Los Angeles	91
Love	93
Lucy Nicolas	93
Luis Brinas	91

M

Mac Gredy's Peach	93
Mac Gredy's Scarlet	93
Mac Gredy Triumph	93
Mac Gredy's Wonders	93
Mac Gredy's Yellow	93
Madame Alfred Carrière	88
» Bérard	88
» Butterfly	93
» C. Forest-Colcombert	93
» Cochet-Cochet	93
» Ed. Herriot	91
» Gabriel Luizet	95
» Georges Bruant	88
» Joseph Perraud	91
» Léon Pain	94
» Norbert Levavasseur	90
» Pierre S. du Pont	94
» Sancy de Parabert	89
» Van de Voorde	94
Maréchal Lyautey	94
Maréchal Niel	88
Margaret Dickson Hamill	94
Margaret Mac Gredy	94
Marguerite Chambard	94
Matador	94
Max Krause	94
Mermaid	95
Mevrouw G. A. van Rossem	91
Mevrouw v. Straaten van Nes	90
Miss Edith Cavell	90
Mistress Arthur Curtiss James	96
» F. W. Flight	89
» Franklin D. Roosevelt	91
» Henry Winet	94
» Paul Goudie	91
» Sam Mc Gredy	94
Moyesii	95
Muscösa Japonica	95

N

Nelly Verschuren	94
New Dawn	96
Ninon Vallin	91

Pages

	Pages
O	
Omeiensis	96
Ophirie	95
Orléans rose	90

P

Padre	94
Paul Crampel	90
Paul Noël	96
Paul's Carmine Pillar	89
Paul's Scarlet Climber	96
Paul Transon	96
Pedro Veyrat	94
Persian Yellow	88
Pink Pearl	94
Pius XI	94
Porto	94
Président Herbert Hoover	91
» Macia	94
Princesse d'Orange	89
» Amédée de Broglie	94

R

Reine des Neiges	95
» Marie-Henriette	88
» Olga de Wurtemberg	95
R. M. S. Queen Mary	94
René André	96
Réveil Dijonnais	91
Rochester	90
Rocket	94
Roméo	96
Rosa Gallart	91
Rose à parfum de l'Hay	89
Rose d'Amour	91
Rose Commun	88
Rosier des prairies	96
Rouge 1934	90
Rubifolia	96

S

San Remo	94
Saturnia	91
Senior	94
Sensation	94
Sergent Ulmann	94
Setigera	96

Pages

Setipoda	96
Shot Silk	94
Signora Piero Puricelli	91
Simone Guérin	94
Sir David Davis	94
Sœur Thérèse	91
Souvenir d'Alexandre Bernaix	94
» » Claudius Denoyel	94
» » Claudius Pernet	91
» » Georg. Beckwith	91
» » Georges Pernet	91
» » M ^{me} G. Soupert	94
» » la Malmaison	88
» » Denier van der	94
» » Gon	94
» » M ^{me} A. Hess	94
Sterling	94

T

Talisman	91
The Daily Mail Scented Rose	94
Thérèse Schöpper	91
Token	94
Turkes Rugosa Samling	89

U

Ulrich Brunner	95
----------------------	----

V

Veilchenblau	89
Vierlanden	94
Ville de Paris	91

W

Walter C. Clark	94
Watsoniana	96
White Dorothy	96
Wilhelm Breder	91
William Allen Richardson	95

Y

Yellow Fortune	95
----------------------	----



NOUVEAUTÉS

Ampère 1937
 Ankara 1940
 Anna de Noailles 1941
 Annie Drevet 1939
 Blanche Mallerin 1940
 Bonne nouvelle 1939
 Chieftain 1937
 Climbing M^{me} Henri Guillot 1941
 Comtesse Anne de Bruce 1937
 Comtesse de Martel 1939
 Cristal 1937
 Docteur T Allen Kirk 1939
 Eclipse 1937
 Élégance 1938
 Elisabeth Faurax 1937
 Erich Frahm 1939
 Fantastique 1940
 Gloanning 1937
 Golden Queen 1937
 Golden State 1937
 Guinée 1937
 Helvetia 1941
 Holstein 1939
 J. R. Meilland 1941
 Jeunesse Eternelle 1939

Josephine Spiecker 1938
 Koralle 1938
 Lémania 1937
 Lien Budde 1939
 Lillette Mallerin 1937
 Lila 1939
 Louis Faurax 1941
 Louise Gaujard 1941
 Lise Palais 1937
 Louis Le Cardonnel 1939
 Louis Pajotin 1938

Madame Ch. Mallerin 1939
 Madame Chatain 1940
 Madame Claude Olivier 1939
 Madame Couibes 1938
 Madame Edmond Labbé 1938
 Madame E. Terracol 1940
 Madame Fernand Gentin 1939
 Madame Fojo 1937
 Madame Henri Guillot 1937
 Madame Jean Gaujard 1937
 Mama Pechtold 1938
 Marie-Claire 1938
 Marie-Rose Besson 1939
 Marquesa de Urquijo 1940
 Mrs. Francis King 1937
 Nati 1939

Neige Parfum 1939
 Nonin 1938
 Numa Fay 1938
 Orange Nassau 1939
 Orange Triumph 1937
 Paramount 1938
 Philippe Pétain 1941
 Philippe Rivoire 1941
 Pierre Aguétant 1938
 Popy 1939
 Président Cochet-Cochet 1937

Ramon Bach 1937
 Régalia 1937
 Reine Astrid 1938
 Roi Alexandre 1^{er} 1937
 Roma Glory 1938
 Rose d'Or 1941

Sénateur Potie 1937
 Signet 1938
 Simerose 1939
 Sourire de France 1940
 Super Harrington 1938

Vainqueur 1937
 Ville de Luxembourg 1937
 Ville de Saverne 1937

LISTE DES ROSIERS GRIMPANTS

Aimée Vibert
 Alberic Barbier
 Alexandre Girault
 American Pillar
 Anna Rubsamén
 Auguste Roussel
 Banks variés
 Beauty of Glazenwood
 Blaze
 Bonfire
 Charles Bonnet
 Climbing Belle Siebrecht
 » Caroline Testout
 » General Mac Arthur
 » Jessie
 » Jonkheer J. L. Mock
 » La France
 » Laurent Carle
 » Louise Cath. Breslau
 » Madame Ed. Herriot
 » Mevrouw G. A. van Rossem
 » Mistress Aaron Ward
 » » Henry Winett
 » Orléans Rose
 » Richmond
 » Wilhelm Kordes
 Crinon Rambler

Désiré Bergera
 Dorothy Perkins
 Doubloons
 Eglantine de Nice
 Excelsa
 Feu d'artifice
 Florence Haswell Veitch
 Flower of Fairfield
 Fragrance
 François Foucard
 François Juranville
 Golden Climber
 » Rambler
 Gloire de Dijon
 Hiawatha
 Jaune de Fortune
 Joseph Billard
 Lady Gay
 Léontine Gervais
 Le Rêve
 Love
 Madame Alfred Carrière
 » Berard
 » Sancy de Parabert
 Maréchal Niel
 Mermaid
 Mrs. Arthur Curtiss James

Mistress F. W. Flight
 New Dawn
 Ophir
 Paul Noël
 Paul's Carmine Pillar
 Paul's Scarlet Climber
 Paul Transon
 Princesse d'Orange
 Reine Marie Henriette
 » Olga de Wurtemberg
 René André
 Réveil Dijonnais
 Source d'or
 Souvenir de Claudius Denoyel
 Veilchenblau
 W. C. Clark
 White Dorothy
 William Allen Richardson
 Yellow-Fortune

Nouveautés

Elégance 1938
 Guinée 1937
 Climbing M^{me} Henri Guillot 1941
 Philippe Pétain 1941

LISTE ALPHABÉTIQUE

des Plantes contenues dans ce Catalogue

A

Pages

Abelia. 40

Abies. 69, 77, 78, 80, 83

Abricotier. 8

» à fleurs 40, 41

Acacia. 24, 30, 32, 35

Acanthe. 60

Achillea. 60

Acer. 29, 30

» Palmatum. 29

Aconitum. 60

Actinidia. 25

Adonis. 60

Aesculus. 32, 35

Ailanthus. 32

Ajone. 56

Akebia. 25

Alisier. 32, 37

Allium. 60

Alnus. 32

Althaea. 40, 58, 63, 65

Alyssum Saxatile. 60

Amandier. 8

» à fleurs. 41

Amaryllis. 60

Amelanchier. 41

Amorpha. 41

Amour en cage. 65

Ampelopsis. 25

Amygdalus. 8, 41

Anchusa. 60

Andromeda. 29, 41

Anémone. 60

Angélique. 41

Anthemis. 60

Anthericum. 60

Aquilegia (Ancolies). 61

Arabis. 61

Arabia. 41

Araucaria. 70

Arbousier. 41

Arbre aux Anémones. 43

Arbre aux fraises. 41

» à perruque. 53

» aux quarante écus. 75

» de Judée. 32, 34, 44

» » neige. 44

Arbutus. 41

Arenaria. 61

Argousier. 61

Aristolochie. 25

Armeniaca. 8, 41

Armeria. 61

Armoise. 61

Aronia. 41

Artemisia. 61, 67

Arundo. 61

Asclepias. 61

Aster. 61

Astible. 29, 61

Aubépine. 24, 41, 45

Aubrieta. 61

Aucuba. 47

Aulne. 32

Azalée. 29

Azara. 41

Azerolier. 45

B

Baccharis. 41

Bagenaudier. 44

Pages

Bambusa (Bambou). 41

Benoite. 62

Berberis. 41

Berchemia. 25

Bergemia. 65

Betula. 33

Bibassier. 47

Bigarreau. 8

Bignonia. 25

Biota. 70

Bois carré. 47

Bois Gentil. 46

Boltonia. 61

Boule de Neige. 42, 57

Boule d'or. 66

Bouleau. 33

Bourreau des arbres. 25

Bourgène. 53

Broussonetia. 42

Brugnon. 12

Bruyère. 62

Buddleia. 42

Bugrane. 64

Buis. 42

Buis à bordure. 24

Buisson ardent. 46

Bumelia. 29, 42

Buplevrum. 42

Buxus. 42

C

Californica. 83

Callicarpa. 43

Calycanthus. 43

Camelia. 29

Campanula. 61

Caragana. 33, 39, 43

Carpinus. 24, 33

Caryocedrus. 76

Caryopteris. 43

Cassissier. 10

Castanea Vesca. 9

Catalpa. 33

Ceanothus. 43

Cedrela. 34

Cedrus (Cèdre). 71

Cèdre des Bermudes. 75

Cèdre rouge. 76

Celastrus (Célastre). 25

Celtis. 34

Centaurea. 61

Cephalotaxus. 72, 80

Cerastium. 61

Cerasus. 8, 24, 43

Cercidiphyllum. 44

Cercis. 32, 31, 44

Cerisier. 8

Cerisier à fleurs. 31, 43

Chalef. 10, 47

Chamaecerasus. 44

Chamaecyparis. 72-74, 83

Charmille. 24-33-34

Chartreuse. 67

Châtaignier. 9

Chêne. 34, 36, 53

Chèvrefeuille. 27

Chicot du Canada. 35

Chimonanthus. 43

Chionanthus. 43

Choisya. 29, 44

Pages

Chrysanthemum. 61

Cistus. 44

Citronnelle. 44, 52

Citronnier. 44

Citrus. 44

Cladrastis tinctoria. 39

Clématite (Clematis). 25, 61

Clerodendron. 44

Cœur de Jeannette. 61

Cognassier. 9

Cognassier à fleurs. 44, 46

Colutea. 44

Copalme. 51

Coqueret. 65

Corbeille d'argent. 63

Corbeille d'or. 60

Corchorus. 44, 49, 53

Coreopsis. 61

Cormier. 38

Cornouiller. 9, 44

Cornus. 9, 44

Coronilla. 44

Corylus. 11, 44

Coloneaster. 45

Cotyledon. 61

Crataegus. 34, 45, 52, 58

Crinum. 61

Croix de Jérusalem. 64

Crucianella. 61

Cryptomeria. 74

Cupressus. 72, 74

Cyclamen. 61

Cydonia. 9

Cydonia Jap. 46

Cypres. 72, 74

» chauve. 81

Cytisus (Cytise). 46

D

Daphne. 29, 46

Daphniphyllum. 29, 46

Decaisnea. 47

Delphinium. 61

Dentelaire. 65

Desmodium. 47, 50

Deutzia. 47

Dianthus. 61

Dicentra. 61

Dielytra Spectabilis. 61

Dictamnus. 61

Diervilla. 47, 57

Digitalis (Digitale). 61

Diospyros. 10

Dipelta. 47

Doronicum. 61

Dracocephalum. 61, 65

Dryas. 61

E

Echinacea. 62, 65

Echinops. 62

Edraihanthus. 62

Edelweiss. 64

Ehretia. 34

Elaeagnus. 10, 47

Epicea. 77

Epine-Vinette (Berberis). 44

Erable. 30, 34

Erable du Japon. 29

Pages

Eremurus. 62

Ergot de coq. 46

Erica. 62

Erigeron. 62

Erinus. 62

Eryobotria. 47

Erysimum. 62

Escallonia. 47

Eschscholtzia. 47

Estragon. 67

Eulalia. 62

Euphorbia. 62

Evonymus. 24, 26, 47

Exochorda. 48

F

Fagus (Fayard). 34

Faux-Ebénier. 46

Faux noyer. 36

Faux-Thuya. 74

Faux-vernis. 32

Fevier. 35

Figuier (Ficus). 9

Filaria. 48

Fleur de la Passion. 27

Fontanesia. 48

Forsythia. 48

Fougère. 62

Fraisier (Fragaria). 9

Fragon d'Alexandrie. 54

Framboisier. 10

Fraxinelle. 61

Fraxinus. 34

Frêne. 34

Fuchsias. 62

Funkia. 62

Fusain. 24, 26, 47, 48

Fustet (Rhus). 53

G

Gaillarde. 62

Gant de Notre-Dame. 61

Garrya. 48

Gattilier. 57

Gazon turc. 66

Genêt. 48, 56

Genévrier. 75

Genista. 48

Géranium. 62

Geum. 62

Ginko. 78

Gleditschia. 35

Glycine. 25, 27

Glycyrrhiza. 67

Gnaphalium. 62

Goumi. 10, 47

Grenadier. 10, 49, 53

Griottier. 9

Groseillier. 10

Groseillier à fleurs. 49, 53

Guigne. 35

Gymnocladus. 9

Gynerium. 62

Gypsophila. 62

H

Hedera. 26, 49

Hedysarum. 63

Helonium. 63

Helianthemum. 63

Helianthus. 63

Pages	Pages	Pages	Pages
Héliopsis 63	Melia 35	Podocarpus 72, 80	Séneçon 41
Helleborus 63	Melissa 67	Podophyllum 65	Sequoia 81
Hemerocallis 62, 63	Mentha (Menthe) 67	Poirier 12	Seringat 52
Hepatica 63	Merisier 9	Poirier à fleurs 53	Silena 66
Hêtre 34	Merisier de Virginie 52	Poirier du Japon 46	Solanum 27
Heuchera 63	Mespilus 41	Polemonium 65	Soleil vivace 63
Hibiscus 40, 44	Mexican Abelia 40	Polygonum 27, 65	Solidago 66
Hippophaë 49	Micocoulier 34, 35	Pommier 15	Sophora 37
Hortensia 29	Millepertuis 49, 63	Pommier à fleurs 51	Sorbus (Sorbier) 23, 32, 37
Hoteia 61	Monarda 64	Populus 35	Spirea (Spirée) 48, 54, 55, 61
Houx 49, 54	Morisia 64	Potentilla 52, 65	Statice 66
Humulus (Houblon) 26	Morus 11, 35	Primevères 65	Staphylea 54
Hydrangea 49	Mûrier 11, 35, 42	Primula 65	Stephanandra 55
Hymenanthera 49	Muscadier 83	Prunier (Prunus) 23	Sternbergia 60
Hypericum 49, 63		Prunier à fleurs 52	Stranwaesia 55
I	N	Prumnopitys 80	Sumac 53, 55
Iberis 63	Nandina 52	Pseudo-Acacia 36	Sureau 54, 55
If 81	Nectarine 12	Pseudo-Larix 80	Symphoricarpos 51
Ilex 49	Nélier 11, 47	Pseudotsuga 80	Symphorine 51
Incarvillea 63	Nepeta 64	Ptelea 36, 53	Syringa 50, 51
Indigofera 49	Nerprun 53	Pterocarya 36	T
Iris 63	Nieillia 54	Pueraria 27	Tamarix 56
J	Noisetier 11, 44	Punica 10, 49, 53	Taxodium 81
Jasmin (Jasminum) 26	Noyer 11, 35	Pyrethrum (Pyrèthre) 65	Taxus 81
Juglans 11, 35	O	Pyrus 12, 53	Teucrium 66
Juniperus 75	Oeillels 61, 64	Q	Thalictrum 66
K	Oenothera 64	Quercus 34, 36, 53	Thlaspi 63
Kaki 10	Olearia 52	R	Thuya 70, 82
Kalmia 29, 49	Olivier de Bohême 35, 47	Raisin de mars 40	Thuya Gigantea 77, 82
Kerria 44, 49, 53	Ononis 64	Régisse 67	Thuyopsis 73, 83
Ketmie 63	Oranger des Osages 51	Reine des Prés 54, 61	Thym 67
Koelerteria 35, 50	Oreille de lièvre 42	Retinospora 72, 73, 74, 80	Tilia (Tilleul) 38
Kutzu Japonais 27	Origanum majorana 67	Rhamnus 53	Torreya 83
L	Orme ou Ormeau 35, 38, 39, 53	Rhenm 65, 67	Tritoma 66
Lagerstroemia 50	Orpin 66	Rhododendron 29	Troène 24, 51, 56
Lanterne Japonaise 65	Osinanthus 57	Rhodotypus 53	Trollius (Trolle) 66
Larix 76	Oxalis 64	Rhubarbe 65, 67	Tsuga 83
Laurelle 50	P	Rhus 53	Tulipier 35, 38
Laurier 50, 67	Padus 44, 52	Ribes 10	Tunica 66
Laurus 50, 67	Paeonia 67	Ribes à fleurs 53	U
Lavandula 64, 67	Papaver 65	Robinia 36, 37	Ulex 56
Leontopodium 64	Parrotia 52	Romarin (Rosmarinum) 67	Ulmus 35, 38
Lespedeza 47, 50	Passiflora 27	Romneya 65	V
Leucanthemum 64	Paulownia 35	Ronce américaine 41	Valeriane 67
Leycesteria 50	Pavia 35, 52	Rose de Noël 63	Vendangeuses 61
Liatris 64	Pavot 65	Rose-Trémière 65	Verge d'or 66
Libocedrus 76	Pêcher 41	Rosiers 86	Vérue 32
Lierre 26, 49	Pêcher à fleurs 52	Rubus 10, 11	Vernis 32, 39
Ligustrina 50, 55	Pentstemon 64, 65	Rudbeckia 62, 65	Veronica (Véronique) 56-66
Ligustrum 24, 50	Periploca 27	Ruscus 54	Verveine (Verbena) 67
Lilas 35, 51	Persowskia 52	S	Viburnum 50, 57
Lilium 64	Persica 11, 52	Salisburia 75	Vigne 23
Limonia 44	Persicaire 65	Salix 37	Vigne du Canada 24, 25
Linaria 64	Pervenche 66	Salvia 65, 67	Vinaigrier 53
Linum 64	Petit Cyprès 65	Sambucus 54	Vinca 66
Liquidambar 35, 57	Penplier 35	Santoline 65	Viola (Violette) 66
Liriodendron 35	Philadelphus 52	Sapin 69, 77, 80, 83	Viola Cornuta 66
Lobelia 64	Phillyrea 48	» bleu 78	Viorne 57
Lonicera 27	Phlox 65	» du Colorado 80	Virgilier (Virgilia) 39
Lupinus 64	Photinia 46, 52	Sapinette 77	Vitex 54
Lychnis 64	Physalis 65	Saponaria 65	Vitis heterophylla 25
Lycium 27	Physostegia 65	Sasa 41	Vitis Vinifera 23
Lys 64	Picea (Abies) 77	Sauge 65, 67	W
M	Pied d'Alouette 61	Saule 37	Weigelia 57
Maclura 51	Pieris 41	Savonnier 37, 50	Wellingtonia 81, 83
Magnolia 28	Pigamon 66	Saxifraga 65	Wistaria 27
Mahonia 51	Pin 79	Scabiosa (Scabieuse) 66	X
Malus 15	Pinus 79, 80	Schizophragma 27	Xanthoceras 57
Malus à fleurs 51	Pivoine 67	Sciadopytis 80	Y
Marguerite 64	Planera 39	Scolopendre 62	Yucca 66
Marjolaine 67	Plaqueminier (Kaki) 10	Scutellaria 66	Z
Marronnier 32, 35, 52	Platanus (Platane) 35	Sedum 66	Zelkova 39
Mélèze 76	Platycodon 61, 65	Senecio 66	
	Plumbago 61		
	Plume de Pampas 62		



Cupressus Arizonica
Vue prise dans nos établissements

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Avis très important	2
Conditions de vente	3
Aperçu des principales formes auxquelles peuvent être soumis les arbres fruitiers	5
Abricotiers, Amandiers, Cerisiers, Châtaigniers, Co- gnassiers, Cornouillers, Figueiers, Fraisiers, Fram- boisiers, Goumis, Grenadiers, Groseilliers, Cassis, Kakis, Mûriers, Néfliers, Noisetiers, Noyers, Noyers greffés, Ronces américaines, etc.	8-11
Pêchers.	11
Poiriers	12
Pommiers	15
Pruniers	23
Sorbiers	23
Vignes	23
Jeunes plants pour haies, reboisements ou bordures	24
Arbustes à feuilles persistantes pour bacs	24
Arbustes sarmenteux et grimpants	25
Magnolia	28
Plantes dans terre de bruyère	29
Acer Palmatum (Erables Japonais)	29
Rhododendrons, Azalées, Camélias, Hortensias	29
Arbres forestiers, d'ornement et d'avenues	30
Arbres forestiers à port pleureur	39
Arbres forestiers en boules	39
Arbrisseaux et arbustes d'ornement à feuilles caduques ou persistantes	40
Arbustes à fleurs, sur tiges	58
Arbustes à feuilles persistantes, taillés	58
Plantes vivaces	59
Plantes officinales	67
Pivoines	67
Plantes Mellifères	68
Conifères et arbres résineux	69
Plantes pour rocailles	84
Rosiers. Conseils pour la plantation	86
Rosiers	88
Liste alphabétique des rosiers	97
Liste des rosiers (nouveauautés)	99
Liste des rosiers grimpants	99
Liste alphabétique générale	100
Table des matières	102
Rosiers nouveaux (pages en couleur)	



REPRÉSENTATION DES PRODUITS ET SPÉCIALITÉS MARQUES **C. P.**



ENGRAIS SPÉCIAUX

pour Légumes, Gazons, Vignes, Arbres fruitiers,
Rosiers, Fleurs, Plantes vertes et Composts

Aliments complets à base de sang (Engrais soluble)

VEGETORA » »



PRODUITS ANTICRYPTOGAMIQUES

Carbosanol-Bouillie — Bouillie arsenicale



MORTHERBE

PRODUITS HORTICOLES DIVERS

Étiquettes ∷ Liens pour arbres ∷ Tuteurs

Mastic ∷ Raphia ∷ Bambous

TERRE de BRUYÈRE et CHAMBOURCY ∷ TOURBE, etc.

FRISONS DE CORNE ∷ POUDRE D'OS ∷ SÉCATEURS
SERPETTES

Dalles variées en granit du Valais ∷ Pierres de rocailles, etc.

Envoi franco sur demande des circulaires relatives aux PRODUITS C. P.

Pépinières BOCCARD Frères

PETIT-SAICONNEX GENÈVE (SUISSE)

ROSIERS NAINS (nouveautés)

Livrables greffés rez-terre, écussons de l'année plus ou moins développés. Plantes fortement racinées.

Les descriptions sont celles des obtenteurs.

Rosiers nouveaux 1941

Nains la pièce Fr. 4.—

Grimpants. . . . » » 5.—

Anna de Noailles (J. Gaujard). — Hybride de thé, remontante. Rouge pourpre. Variété dédiée au délicat poète que fut la Comtesse de Noailles, d'un très beau rouge. Cette variété est très remontante et très vigoureuse ; son feuillage rappelle celui de « Etoile de Hollande », mais la fleur est plus pleine et la variété plus vigoureuse.

Climbing Madame Henri Guillot (A. Meilland). — Notre sensation fut grande, lorsque, par un beau matin d'août 1939, nous aperçûmes une branche haute de plus de deux mètres dans un carré de plusieurs milliers de la belle « Madame Henri Guillot ». La branche continuait de pousser sans jamais présenter de bouton en son extrémité. C'était donc bien ce que nous appelons un accident, un sport. Avec précaution, cette branche fut greffée aussitôt et, par une sélection rigoureuse et patiente, nous avons fixé ce caractère « sarmenteux ». La réussite fut complète. Il s'agit donc bien, maintenant, d'un grimpant, susceptible de se développer à plusieurs mètres de hauteur et se couvrant d'une abondante première floraison. Puis, au cours de la saison, il ne cesse de fleurir. C'est, sans contredit, le plus beau sarmenteux décoratif qui existe. La fleur, rose orangé, ombré rouge capucine, est belle, très grande. Le bouton est isolé à l'extrémité d'un pédoncule long et rigide. Arbuste d'une très grande vigueur, très florifère, paré d'un magnifique feuillage décoratif, très large, d'un vert brillant indemne de maladie. Un des plus beaux sarmenteux. Une splendeur.

Helvétia (C. Mallerin). — L'obtenteur a fixé, dans cette découverte, son sentiment d'admiration reconnaissante envers un petit État, mais habité par un grand peuple. La fleur s'élance dans un jaune intense,

aussi pur, aussi généreux que l'âme de nos Amis des Cantons. La distinction de sa ligne et l'harmonie totale de ses formes obligent à reconnaître en elle cette élite qui crée et maintient les traditions d'une grande race. Un bouton allongé, jaune citron, qui se réchauffera encore en s'ouvrant à la pointe d'un pédoncule bien construit. Parfum subtil. L'arbuste est puissant, sain, trapu, peu élancé, mais aussi solide qu'un montagnard. Le feuillage vert franc est vainqueur des maladies, tout comme le sapin des cimes. Nouveauté dont les résultats aux U. S. A. nous valent les éloges les plus sincères. C'est l'une des plus belles roses françaises dédiée en hommage reconnaissant à notre noble voisine pour tout ce qu'elle a fait pour nos soldats, nos blessés, nos enfants. Vive l'Helvétie et gloire à « Helvétia ».

J.-B. Meilland (F. Meilland). — Ce nom seul, celui de notre aïeul qui contribua à l'origine de notre maison et à en faire ce qu'elle est, n'évoque-t-il pas tout un passé de labeur tenace ? C'est bien le gage le plus éloquent et la garantie la plus certaine de la valeur de cette nouvelle étoile de la Roseraie. Vous savez bien que l'obteneur est difficile sur le choix d'un nom. Ici, aucune hésitation ; un hommage rendu, mérité, à l'ancêtre qui sut placer le nom familial à l'avant-garde des chercheurs. Un de nos correspondants du Japon nous écrit, au sujet de cette nouveauté : « La gerbe offerte à S. M. l'Empereur a su fixer toute son admiration. C'est à l'honneur de cette merveille d'avoir été jugée la plus belle, par Sa Majesté peu prodigue de flatteries ». Elle offre, dans son volume inusité, un charme unique, par son éclatante beauté : l'avvers, tendant au minium orangé, fait une harmonie complète avec le revers doré. Bien moulée, nettement bicolore, double, largement étalée pour laisser échapper son délicat parfum. Floraison uniflore, sélectionnée, sur un pédoncule solide, très élancé. L'arbuste fort, au feuillage vert foncé, abondant, résistant à toutes maladies. Joli bois rougeâtre à végétation opulente, à grande floribondité. Qualités particulières pour le massif. Sans précédent. Premier Certificat Lyon 1941.

Louis Faurax (J. Gaujard). — Hybride de Pernetiana, remontante. Cuivre doré. Fleur bien pleine. Bouton très solide et résistant. La fleur épanouie garde sa teinte et reste plusieurs jours en parfaite condition. Très bon feuillage vert sombre ; bois rouge et luisant. Variété très vigoureuse et très remontante.

Louise Gaujard (J. Gaujard). — Hybride de Pernetiana, remontante. Orange teinté de cuivre au centre. Très belle variété. Rose remarquable, fleur énorme, très pleine, bouton très allongé. La fleur épanouie est parfaite de forme et de couleur. Arbuste très vigoureux, bon feuillage, variété exceptionnelle.

Philippe Pétain (Clément Nabonnant). — Une chaude amitié, de celles qu'il sait faire éclore autour de lui, solide et sincère, lie le Maréchal à l'obteneur. Une sympathie entière et simple. En visite un jour

chez Nabonnant, en parcourant les roseraies et les champs de semis, il manifesta le désir de choisir lui-même la rose qui porterait son nom. Le choix fut net, rapide et judicieux. Un grimpant à fleurs rouge profond. Hommage affectueux : la rose « Philippe Pétain » était née. Une race robuste, tenant profondément au sol, d'une vigueur tenace et, malgré les ans, puissamment résistante, toujours juvénile sous le poids des jours. Des étoiles de carmin velouté posées sur la verdure qui s'accroche sans défaillance à l'œuvre entreprise. Une transparence cuivrée sans altération jusqu'à défloraison. Une fleur en forme de large coupe, un parfum délicat. Un bouton qui sait être élégant dans sa construction. La capacité de production de l'arbre est encore inégalée, franchement remontante. Dans un feuillage brillant, vert civette, nette de toute maladie. Très décoratif. Espoir français des hommes et des roses.

Philippe Rivoire (J. Gaujard). — Hybride de thé, remontante. Rose orangé. Grande fleur énorme, aux pétales solides et résistants, d'un rose clair, cuivré à la base. Le bouton est long et la fleur épanouie dure très longtemps. Cette variété donne de grands rameaux, avec des fleurs solitaires. Très bonne variété.

Rose d'Or (J. Gaujard). — Hybride de Pernetiana, remontante. Variété d'un jaune encore inconnu dans les roses, couleur vieil or, uniforme, bouton de forme idéale, fleur solitaire sur de grandes tiges vigoureuses. La fleur épanouie est une véritable merveille, de forme parfaite, grande et d'une couleur intense. Premier certificat de la plus belle Rose de France, à Lyon 1939.

Rosiers nouveaux 1940

La pièce . . . Fr. 3.—

Ankara (F. Meilland). — Pour laisser aux temps futurs un témoignage certain qui dise la fidélité rare de la Turquie parmi les anciennes amitiés défaillantes de la nation française, c'est avec la franche sympathie que nous savons apporter en toute chose qu'Ankara fut choisie parmi tant d'autres pour être offerte à la grande capitale. Orange saumoné, centre cuivré, s'atténuant au bord des pétales. Immense, s'ouvrant lentement, pleine, uniflore, parfumée, son élégance est totale. Le bouton, au noble maintien, s'enroule idéalement. Le pédoncule est extrêmement fort. Arbuste au port majestueux, grande végétation érigée, bois solide, feuillage épais, vert franc, d'une résistance absolue. Très florifère, cette variété se prête tout particulièrement à la fleur coupée et au forçage. Médaille d'Or Lyon 1940.

Blanche Mallerin (obteneur : C. Mallerin). — Tellement pure, si belle, si noble, qu'elle évoque la jeune fille aux candeurs, à l'innocence totales, dans sa robe de mariée radieuse. C'est la rose des grandes cérémonies, des corbeilles fastueusement montées, le jour de l'Hyménée. Blancs aux reflets d'un froid verdâtre, les pétales sont fermes et assurent à la fleur une beauté de longue durée, dans une rare élégance. Bouton toujours isolé, allongé et pointu, porté par une tige rigide et bien dégagée. Arbuste à grande végétation érigée, peu épineux, à feuillage très sain, inaccessible aux maladies. Extrêmement florifère et produisant des fleurs de choix, cette variété rencontrera un très grand succès pour la fleur coupée et pour le forçage. C'est sur la suggestion des membres de l'American Rose Society que cette merveille a pris le nom de son obteneur. Sensationnelle.

Fantasque (F. Meilland). — L'obteneur a voulu, semble-t-il, dans cette réalisation, fixer toute l'originalité que sa conception ce jour-là livrait à l'impromptu. — « Fantaisie ô divin mensonge... ». C'est bien par sens divin qu'il mit le doigt final dans ces formes et ces tons inattendus. Et ce ne fut point un mensonge, car le succès a dépassé l'idée !... — « Floribunda », variété issue d'une hybridation complexe entre Hybride de Thé, Polyantha à grandes fleurs et Capucine bicolore. L'ensemble est jaune soufre très soutenue, chaque pétale est largement bordé de carmin très vif sur le pourtour, s'estompant vers le fond. Ce coloris étonnant fait penser à un bouton jaune dont on aurait trempé l'extrémité dans un sirop de groseille ! Sa forme particulière est celle du camélia. Moyenne, épanouie, elle est parfaitement ronde et les pétales absolument symétriques lui donnent une ligne régulière. Sa durée est un record, son parfum prononcé. Elle fleurit le plus souvent sous forme de grappes régulières de 3 à 25 fleurs. A l'état coupé ces hampes sont d'un effet décoratif inégalé, d'une très longue durée. Rosier vigoureux et nain, compact et régulier, au feuillage très abondant, vert lustré, d'une résistance complète. Il est considéré comme le plus florifère de tous les rosiers. A planter en petits groupes à isoler sur pelouse. Médaille d'Or Lyon 1940.

Madame Chatain (Obt. C. Mallerin). — Une carnation délicate, sans fard, sans artifice. Son saumon corail à reflets satinés est d'une séduction réelle. Grande, pleine, de belle allure, s'ouvrant lentement comme jalouse de se révéler à l'admiration des hommes. Le bouton, très long, possède une forme idéale. La plante est saine, exceptionnellement vigoureuse. Feuillage ample et sain. Et puis, que de fleurs, une avalanche !... Mérites reconnus et sanctionnés par le plus grand honneur qui puisse être accordé à une rose. Premier Prix. Grande Médaille d'Or, Paris-Bagatelle 1939. La récompense est à la hauteur de l'élue. La filleule est appréciée, et la marraine doit être fière alors. Car, noble Dame Grenobloise, elle aime tellement les fleurs qu'elle se réjouit de lui avoir donné son nom.

Madame E. Terracol (F. Meilland). — Un labeur acharné, une constance dans l'effort, une âpreté dans la conquête d'une réputation justifiée ; ce sont là les qualités maîtresses du grand industriel lyonnais dont l'épouse a bien voulu accepter cette dédicace fleurie. Le jaune pur éclatant qui s'orange vers le fond du cœur éclaire des formes parfaites d'enroulement. Grande, pleine, au bouton élané et grand, toujours solitaire, elle est fièrement portée par le socle long et ferme de son pédoncule. Arbuste d'une vigueur extrême, mi-érigé, donnant des rameaux longs et puissants. Feuillage vert brillant très résistant. Variété de grande valeur pour la fleur coupée. Médaille d'Or Lyon 1940.

Marquesa De Urquijo (Obt. Camprubi-Nadal). — Grande allure, sous ce hâle d'Espagne. Née au soleil ardent de la province de Barcelone, c'est une grande Dame qui livra son nom à cette noble rose, à la suite du succès retentissant qu'a obtenu cette belle concurrente au Jury International de Paris-Bagatelle 1938, où l'opposition de ses tons corail orangé à l'extérieur, et jaune cadmium à l'intérieur, dans une forme allongée parfaite, au parfum délicat, lui a valu la tête du palmarès. Arbuste de grande vigueur, bois rougeâtre, peu épineux, feuillage vert bronzé, insensible aux maladies ; enfin son tout lui fit décerner la Grande Médaille d'Or 1938 des Roses étrangères.

Sourire de France (F. Meilland). — C'est un symbole, un espoir, un tout concret de bonheur retrouvé. L'éclatante perfection du double coloris qui ajoute à son attrait en est la plus rare réalisation. L'avvers est suffusé et pointillé de vermillon orangé sur un fond jaune ocré ; sur le bord des pétales l'homogénéité est complète ; le revers est jaune d'or absolu. Mi-pleine, élégante, d'un parfum délicat. Sur un pédoncule altier, le bouton présente sa double teinte avec un charme tout particulier. Le buisson, parfaitement érigé, au bois rougeâtre, porte un feuillage compact vert clair, insensible aux maladies ; et des fleurs, toujours des fleurs. Variété sensationnelle, considérée comme l'optimum 1940. Une délégation américaine, lors de sa visite à nos pépinières, admira cette rose à tel point qu'elle manifesta le désir de lui voir porter le nom d'un membre de notre famille. Cette intention nous fut vivement sensible. Mais nous n'hésitons pas à destiner notre création la plus récente et la plus belle au symbole du redressement national. Trop jeune encore, cette nouveauté n'a participé à aucun concours, mais sera en bonne place aux prochaines expositions. Sourire de France !... Pour la France... dans un sourire !...

Rosiers nouveaux 1939

La pièce . . . Fr. 2.—

Annie Drevet (Obt. Berthe Caron - Mme Mallerin). — Deux fées se sont donné la main pour réunir dans une harmonie extraordinaire les rouge flamme sur l'avvers et les jaune d'or au revers. L'enfance de la fleur est gracieuse et fine. Arbuste vigoureux, érigé, feuillage vert franc brillant, florifère. Une récompense : Certificat au Concours international Bagatelle 1938.

Bonne Nouvelle (Francis Meilland). — Eclatante de fraîcheur comme un soleil levant à l'aube d'un matin clair ! Un sourire ! Un présage ! C'est comme l'annonce d'une Espérance. Enfin, la Bonne Nouvelle pour chacun et pour l'Humanité, dans la fraternité des Peuples ! La Bonne Nouvelle sans fard, sans artifice, symbole de vérité ! L'ingénuité de la Jeunesse, la Pureté de l'Innocence, toute la Grâce et toute la Beauté pure sont contenues dans cette nouvelle rose. Le centre ouvre sur un saumon orangé dans un ensemble d'une carnation pâle et légère vers les pétales épanouis qui festonnent dans le meilleur effet. De plus, cette splendide création offre à sa reflation, des tons beaucoup plus montés. Bouton allongé, pédoncule rigide, fleur pleine, arbuste extrêmement vigoureux, bien érigé. Son fort tempérament lui permet de longues pousses continues pendant l'épanouissement des fleurs, sur un feuillage parfaitement sain, à l'ample végétation. Consacrée « Good News » aux Etats-Unis, dans les Jardins d'Essais de la première Compagnie Américaine, elle fut classée première parmi 1.200 variétés de sept nations étrangères. Une révélation !

Comtesse de Martel (Francis Meilland). — Aussi racée, aussi noble, avec toute la grâce qui émane de sa marraine, elle possède le charme distingué et la dignité qui sont l'apanage des gens et des choses de l'aristocratie. Sa carnation vieux rose, fraîche à l'œil, chaude au cœur par un corail cuivré, s'atténue sur les bords des pétales en un ton tendre pâissant jusqu'au blanc, dans le plein épanouissement. L'originalité inattendue de sa forme et sa belle stature trouvent, dans un feuillage majestueux d'un vert bronzé luisant, le milieu qui convient à l'ensemble parfait de cette nouveauté. L'arbuste au bois puissant, inaccessible aux maladies est bien désigné pour massifs. Prestigieuse !

Docteur T. Allen Kirk (Obt. Ch. Mallerin). — Hybr. de thé. Issu de semis inédits descendant de Capucine bicolore (Austrian Copper). Forte plante, érigée, indemne de maladie. De longs rameaux, terminés par un pédoncule rigide, supportent d'admirables boutons, toujours solitaires, de couleur capucine. Aux boutons succèdent d'immenses fleurs turbinées, d'un coloris lumineux où les tons corails se moient et se fardent de larges taches de rouge capucine. La distinction du coloris et de la forme des fleurs font de cette variété une merveille.

Erich Frahm (Obt. : W. Kordès). — Hybride de Polyantha. Dance of Joy × Mary Hart. Plante forte, vigoureuse, réfractaire aux maladies. Fleurs en ombelles atteignant 30 cm. Carmin écarlate avec centre jaune. Revers des pétales jaune-blanc, couleur ne bleuisant pas.

Jeunesse Éternelle (Obt. D. Aicardi). — Notre célèbre ami, feu Nicolas, dans la puissance qui le servit longtemps, avait cru en la jeunesse éternelle. Si, hélas, le destin s'est montré trop cruel pour lui, il fut plus clément en accordant à cette rose le privilège qu'avec une persévérance naturelle, Nicolas voulut y mettre. C'est le témoignage éclatant de sa sincérité. Rose chair délicat, parfois saumoné, sa forme est grosse et double, le centre élevé, et un parfum !... Solitaire sur longue tige, le bouton est gros, long et pointu, porté par un fort pédoncule. Arbre excessivement vigoureux, à port érigé et à feuillage abondant et luisant. Sa floraison luxuriante et continuelle sera recherchée pour la fleur coupée et le forçage. Médaille d'Or Bordeaux 1939.

Holstein (Polyantha). — Fleur d'un rouge étincelant, coloris persistant jusqu'à complète défloraison. Grandes, simples, groupées en larges ombelles sur un arbuste au beau feuillage sain et abondant. Floribondité sans égale. Variété d'une harmonie parfaite, appelée à la toute première place dans la série des Polyanthas. Une merveille.

Lien Budde (Polyantha). — Fleur rouge feu carminé, coloris se comportant très bien, même pendant les plus grandes chaleurs. Simple, à pétales ondulés, extrêmement fermes. Arbustes à végétation régulière, à feuillage résistant, fleurissant en petites ombelles. Grande acquisition.

Lila (Obt. Pedro Dot). — Hybride de thé. La vedette de Dot pour 1939. Forte plante admirablement établie ; ample feuillage vert sombre vernissé. Chaque branche supporte une seule et belle fleur, longue, aux pétales nombreux, épais, régulièrement turbinés, ourlés d'une teinte plus claire. Le coloris est un coq de roche léger et mat sur fond soleil. Il passe aux nuances rosées sans violacer. Une rose pour la serre et pour le jardin.

Louis Le Cardonnel (Obt. Ch. Mallerin). — Hybride de thé. Issu de semis inédits par Mew. G. A. ; Van Rossen. Plante vigoureuse et florifère, exempte de maladie. Fleur très grande jaune nuancé de corail, d'un coloris très brillant. Variété de première valeur pour massifs unicolores et centres de massifs. Bagatelle 1939 : Certificat.

Madame Ch. Mallerin (Obt. Ch. Mallerin). — Hybride de thé. La Parisienne × Brasier. Plante très vigoureuse à floraison abondante et précoce, érigée ; feuillage large, abondant, exempt de maladie, fleur très grande, pleine, à l'extrémité d'un pédoncule rigide, de couleur corail à reflets dorés. Saverne 1938 : Première, Prix et Médaille d'or de la ville. Certificat au Concours de la Plus Belle Rose de France 1939.

Madame Claude Olivier (Obt. Ch. Mallerin). — Hybride de thé. « Sœur Thérèse » × semis inédits. Variété vigoureuse, au feuillage abondant et sain. Les boutons isolés à l'extrémité de longs pédoncules rigides, sont corail teinté de jaune. De larges et puissantes fleurs corail orangé leur succèdent. Le coloris très attractif est vraiment nouveau et le rosier est parfait.

Madame Fernand Gentin (Obt. Ch. Mallerin). — Hybride de thé. Issu de semis inédits × « Brasier ». Plante vigoureuse à bois mince et rigide, plutôt érigée, à feuillage sain. Le bouton très long est isolé à l'extrémité d'un long pédoncule rigide. La fleur est très grande, pleine et à larges pétales ; son coloris est corail cuivré très attractif.

Marie-Rose Besson (Obt. Ch. Mallerin). — Hybride de thé. Souvenir de « Cl. Pernet » × semis inédits. Variété très vigoureuse et florifère, exempte de maladie, mi-érigée, à feuillage vernissé. Le bouton long et plein est isolé à l'extrémité d'un long pédoncule rigide ; son coloris est jaune teinté corail. La fleur grande et pleine est corail sur fond jaune. Première Médaille d'Or, tenante du titre de la Plus Belle Rose de France, Lyon 1938.

Nati (Obt. Pedro Dot). — Hybride de thé. Beau rosier érigé supportant des fleurs très bien faites, doubles, aux forts pétales. Le coloris est un rose mat, crémeux dirait-on, extrêmement agréable.

Neige Parfum (Obt. Ch. Mallerin). — Hybride de thé. Issu de semis inédits descendant de White Ophélia. Plante vigoureuse et florifère à feuillage d'Ophelia. Le bouton long est isolé à l'extrémité d'un pédoncule rigide. La fleur est grande et de bonne forme, son coloris est blanc pur. Une odeur délicieuse et tenace est la particularité nouvelle de cette rose qui a obtenu le titre de « Rose la plus parfumée, pour 1939 ». Bagatelle 1938 : premier certificat. Concours de la Plus Belle Rose de France 1939 : certificat.

Orange Nassau (Verschuren Pechtold). — Quels merveilleux attrait : l'avvers vermillon orange intense, le revers d'un jaune d'or clair. Géante éclatante, de forme idéale, délicieusement parfumée. Bouton long et pointu, d'une rare élégance, élané sur un pédoncule très long et très rigide. Cette belle Hollandaise d'un blond roux très chauffé, est destinée à la célébrité. Arbuste à feuillage absolument sain, très florifère. Recommandée pour fleur coupée. Son succès au forçage est certain.

Popy (Obt. Pedro Dot). — Bon rosier dans les nouveaux coloris si chatoyants au soleil, un des plus inédits. La fleur en forme de tulipe, double, revêt un coloris coq de roche clair à l'intérieur des pétales et jaune soleil à l'extérieur. A l'épanouissement, elle passe au jaune ocré suffusé d'orange.

Simerose (F. Meilland). — Curieusement bicolore, « Simerose » est d'un attrait total, qu'expliquent ses colorations, son ampleur et son allure. Les pétales, à l'avvers rouge capucine brillant, sont jaune d'or sur les revers et la fleur est de longue durée. Le bouton long, au pédoncule élané et solide, est porté par un branchage vigoureusement rustique à feuillage vert mat résistant aux maladies. Belle originalité précieuse appelée à un grand succès comme rose à massif. Certificat Prix de Rome 1938.

Rosiers nouveaux 1938

Nains la pièce Fr. 1.50

Grimpants. . . . » » 2.50

Elégance (G. Beckwith & Son). — Rosier hybride de thé, sarmenteux. Variété vigoureuse et florifère. Fleur grande, pleine, de forme parfaite. Beau coloris jaune spectre étincelant. Feuillage abondant, très résistant aux maladies. Variété de premier ordre qui a créé sensation partout où elle fut présentée.

Joséphine Spiecker. — Grande fleur jaune cuivré, très parfumée, bouton élégant sur tige rigide et peu épineux. Très beau feuillage vert bronzé, luisant, arbuste vigoureux et très recommandable pour la fleur coupée.

Koralle (obt. : Zuchter W. Koopmann). — Hybride de Polyantha. Sport d'Else Poulsen, rouge corail brillant. Nouveauté de 1^{er} ordre pour massifs, fleurissant abondamment jusqu'en automne.

Louis Pajotin (C. Mallerin). — Fleur rouge corail, soutenu, avec bel onglet jaune, grande, pleine, odorante. Arbuste à bonne végétation érigée, feuillage résistant. Cette belle rose honore au plus haut degré le souvenir qu'a laissé son Parrain dans l'horticulture française. Louis Pajotin était jovial, bon vivant et jouissait de l'estime de tous les horticulteurs.

Madame Couibes (F. Meilland). — Fleur jaune saumoné, centre abricot, plus pâle sur le bord des pétales, passant au rose corail doré ; pleine, de forme parfaite, agréablement parfumée. Bouton orangé, sur pédoncule allongé, d'une rare élégance. Arbuste à végétation érigée, garni d'un feuillage sain, vert franc, très décoratif. Les qualités de cette nouveauté en font une rose de classe. Pour votre intérieur, ce sera votre rose de prédilection.

Madame Edmond Labbé (Ch. Mallerin). — Fleur d'un coloris superbe : rouge orange homogène avec revers jaune d'or, très grande, pleine. Le bouton est jaune d'or, très allongé, sur un pédoncule rigide. Arbuste très vigoureux à bois mince mais rigide, au feuillage décoratif et sain. Très florifère. *Médaille d'Or, Concours international Paris-Bagatelle 1938.* Hybr. thé.

Mama Pechtold (Verschuren Pechtold). — Hybr. Thé. Fleur rose saumoné, très élégante, très pleine et de forme parfaite, bien parfumée. Arbuste vigoureux à feuillage vert bronzé et à rameaux forts et érigés. Fleur coupée et forçage. *Médaille d'Or Gand 1938.*

Marie-Claire (F. Meilland). — Fleur d'un coloris unique absolument nouveau : rouge corail doré, passant au jaune orangé homogène à la défloraison. Cette teinte merveilleuse résiste aux intempéries et s'avive encore par les grandes chaleurs. Pleine, de bonne grandeur, délicieusement parfumée, sa forme originale ajoute encore à sa personnalité et lui donne une grâce du meilleur effet. Le bouton, rouge orangé foncé, toujours solitaire, est porté par un pédoncule rigide. *L'arbuste a une particularité curieuse ; il résiste naturellement et d'une façon extraordinaire à toutes les maladies ; jamais ni oïdium, ni black spot !...* Bien que très vigoureux, il ne s'élève pas beaucoup et sa forme est assez compacte. Bois rougeâtre, feuillage vert bronzé, luisant, gaufré, découpé, très abondant, des plus décoratifs. L'abondance et la continuité de la floraison constituent l'une des plus grandes qualités de cette noble rose ; son coloris sensationnel, sa forme charmante, son arbuste bien équilibré et sa floribondité inégalée lui assurent une élégance, une harmonie et une supériorité qui l'amènent à la toute première place pour le jardin, le massif ou la culture en pots. Sa suprématie établie et indiscutée, son triomphe devant de redoutables concurrentes l'on fait remarquer magistralement et choisie comme filleule des millions de lectrices de cette belle revue *Marie-Claire*, comme elle racée et bien française. « *L'Etoile de l'Année* », *création sensationnelle. Premier certificat au concours international, Rome 1938. Prix de la Société Française des Rosiéristes au concours de la plus belle rose de France 1938. Médaille d'Or de la Société Lyonnaise d'Horticulture, Lyon 1938.*

Nonin (Ch. Mallerin). — Fleur magnifique, jaune d'or teinté corail dans l'ensemble, fond jaune abricot passant à une teinte très claire sur les bords des pétales ; très grande, forme parfaite, parfum délicieux. Le bouton, jaune d'or, très élégant, est toujours isolé à l'extrémité d'un pédoncule rigide et fort. Arbuste très vigoureux, à gros bois, mi-érigé, peu épineux, à beau feuillage très large et très résistant aux maladies. *D'un port majestueux et d'une floribondité exceptionnelle cette variété de grande classe trouvera partout l'enthousiasme. Une merveille. Certificat Paris-Bagatelle 1937.* Hybr. thé.

Numa Fay (A. Richard). — Fleur d'une fraîcheur de coloris extraordinaire : le fond est saumon orangé, l'ensemble rose saumoné, s'atténuant au rose pâle sur les bords. Les reflets satinés lui donnent une suprême élégance ; très pleine, sa forme est absolument parfaite, sa grandeur immense et son parfum suave complètent harmonieusement sa grâce. Le bouton, fort, rose saumoné, est porté par un pédoncule long et très rigide. Arbuste vigoureux, bien équilibré, son feuillage large, très abondant et sain constituent son charme premier. *Excessivement florifère* et ne donnant que des fleurs de choix, cette variété sera très appréciée pour le jardin. *Mais se conservant très longtemps à l'état coupé, elle sera particulièrement recherchée des fleuristes qui sauront bien vite apprécier ses grandes qualités. Variété splendide.*

Paramount. — Hybr. de Thé. Grande fleur, rose argenté, très pleine et parfumée, bouton élégant sur forte tige.

Pierre Aguetant (Jean Gaujard). — Fleur d'un beau jaune orangé, à pétales très grands et très résistants, se conservant bien à l'état épanoui. Arbuste à végétation très érigée, donnant de belles tiges à beau feuillage large, vert foncé très sain. Variété excellente pour le jardin et la fleur coupée.

Reine Astrid (Jean Gaujard). — Fleur d'un coloris riche : rouge grenat velouté à l'intérieur des pétales, jaune doré à l'extérieur ; très pleine de belle forme globuleuse. Arbuste à végétation buissonnante, très florifère.

Rome Glory (D. Aicardi). — Fleur énorme d'un beau coloris cramoisi, s'atténuant plus clair vers le centre, très agréablement parfumée, d'une forme superbe ; très pleine mais s'ouvrant bien par tout temps et se conservant très longtemps soit sur plante, soit à l'état coupé. Le bouton ovoïde, fort, est porté par un pédoncule rigide à l'extrémité d'une longue tige. Arbuste d'une grande vigueur, érigé et parfaitement robuste, à feuillage large d'un beau vert franc ; floraison abondante et continue. Cette belle rose fut choisie et nommée ainsi à la gloire des trois mille ans de la fondation de Rome, la Ville Éternelle ! Hybr. thé.

Signet (Montgomery & Cie). — Bouton long et pointu, coloris rose foncé. Fleur grande, pleine, d'un beau rose clair. Cette variété se prête spécialement bien comme rose à couper de pleine terre et sous verre.

Super-Harrington (John Brown). — Fleur d'un beau rouge cramoisi foncé moiré d'écarlate, exhalant un parfum délicieux. Grande, pleine, de bonne forme et de longue durée, d'un coloris constant jusqu'à la défloraison. Le bouton est plus foncé. Arbuste excessivement vigoureux, très érigé, à feuillage magnifique absolument réfractaire aux maladies. Abondamment florifère, cette variété est appelée à un grand succès.

Rosiers nouveaux 1937

Nains la pièce Fr. 1.25

Grimpants » » 2.—

Ampère (Francis Meilland). — Fleur coloris bicolore très séduisant : l'avvers rouge capucine plus pâle sur les bords, le revers jaune orangé, rayé, retouché de carmin. Très grande, très pleine, s'ouvrant bien par tous temps, délicieusement parfumée. Fleurs coupées durant très longtemps. Le bouton est de bonne tenue sur pédoncule long et fort. Arbuste très vigoureux et florifère, peu épineux, à beau feuillage très ample vert franc. Feuillage et floraison abondants en font une rose à massif de tout premier ordre, plus estimée encore par les connaisseurs qui apprécient son coloris plus foncé par temps chaud ; a toutes les qualités de l'une des meilleures roses d'été. — Premier certificat Lyon 1937. Médaille d'Or Saverne 1937. Hybr. thé.

Chieftain (Montgomery & Cie). — Coloris rouge genre Hadley mais moins foncé. Bouton long et pointu porté par un pédoncule long et rigide. Variété très saine, supérieure pour la fleur coupée.

Comtesse Anne de Bruce. — H. T. Issu de Ch.-P. Kilham × (Mad. P.-S. du Pont × semis de cap. bicolore). Variété de très grande vigueur, érigée, donnant à l'extrémité de longues branches, sur un long pédoncule rigide, un bouton fort et très long, de coloris corail teinté de rose capucine. La fleur pleine est très grande, de coloris rose teinté capucine à centre rouge cuivré. En été, le coloris est rouge cuivré capucine. Variété très décorative, dont les fleurs sont bonnes pour la fleur coupée. Obt. Ch. Mallerin.

Cristal (Jean Gaujard obt.) — Variété très vigoureuse et donnant un grand nombre de tiges érigées et beaucoup de fleurs grandes et pleines. Le bouton est énorme, allongé, d'une forme parfaite. Jaune clair, veiné d'ocre, cette variété sera très bonne pour le jardin et la fleur coupée. Le feuillage, très sain et très résistant, reste sur la plante par les étés les plus secs.

Eclipse (Jackson & Perkins). — Hybr. de thé. Rose entièrement nouvelle d'un jaune magnifique. Superbe bouton allongé, pointu, très élégant, pouvant atteindre 6 à 7 cm. orné de branches-sépales serrées qui forment un harmonieux contraste avec l'or des pétales. Merveilleuse obtention très florifère. En culture sous verre, cette variété a fait sensation car sa tenue est impeccable sur un pédoncule long et ferme. A obtenu de nombreuses récompenses : Médailles d'or à Rome, à Bagatelle-Paris, etc.

Elisabeth Faurax (F. Meilland). — Fleur blanc pur légèrement nuancé blanc ivoire vers la base, très grande, bien double, d'une forme turbinée absolument parfaite. Bouton long, de forme élégante, porté par un pédoncule rigide. Arbuste d'une belle végétation très érigée garni d'un feuillage abondant parfaitement sain. Par la grande profusion de fleurs splendides à longues tiges que donne cette variété, elle saura s'imposer comme rose à couper en toute occasion où le blanc est de rigueur. — Certificat Lyon 1937.

Gloaming (Obt. J. H. Nicolas - Ed. A. Meilland). — Hybr. Thé. Fleur saumon rosé, grande, pleine, d'une forme splendide, légèrement parfumée. Bouton corail saumoné. Arbuste vigoureux et florifère. Médaille d'or aux Etats-Unis.

Golden Queen (Obt. Chambard). — Jaune foncé ombré de carmin, fleur très grande, de longue durée, coloris constant, bouton long sur fort pédoncule. Plante très vigoureuse, érigée à beau feuillage. Bagatelle 1^{er} certificat.

Golden State (F. Meilland). — Fleur superbe jaune doré, retouché, parfois veiné carmin à l'extérieur, de forme parfaite, grande et bien double, à pétales très fermes agréablement parfumée. Pédoncule très long et particulièrement rigide. Le bouton, au coloris plus rouge, est d'une rare élégance. Arbuste excessivement vigoureux à bois rougeâtre, peu épineux, garni d'un beau feuillage vert foncé. Cette splendide variété, en raison de son élégance, de sa floribondité et surtout de sa belle végétation très érigée, est appelée à un grand succès comme rose à couper et de jardin. La Plus Belle Rose de France 1937, Médaille d'Or Concours international Paris-Bagatelle 1937.

Guinée. — H. T. Le rosier grimpant le plus beau. Feuillage robuste vert bronzé et rouge ; fleur très double, rouge noir foncé velouté, illuminé, suivant la température, de tons plus ou moins écarlate. Les pétales sont larges, épais, régulièrement turbinés, l'odeur est d'une suavité incomparable. Si nous ajoutons que ce rosier sarmenteux est remontant et pousse de longues tiges, nous constaterons qu'il s'agit d'une des plus belles obtentions connues. 1^{er} Certificat des Rosiers sarmenteux Concours International Bagatelle 1937. Obt. Ch. Mallerin.

Lemania (obtenteur : Heizmann). — Bouton et extérieur de la fleur rouge très foncé, à l'intérieur rouge noirâtre velouté. Une des plus foncées entre les roses rouges et une des plus grandes. Forme superbe, élancée, très odorante. Une des plus vigoureuses, avec grand feuillage vert, libre de maladies. — Médaille d'Or au Concours international des Roses nouvelles, à Saverne.

Lilette Mallerin. — H. T. Issu de Ch.-P. Kilham × semis inédit provenant de capucine bicolore. Autre nouveauté d'un type inconnu. Rosier parfait donnant une profusion de longs boutons uniflores, remarquables par leur forme et l'opposition des tons du dessus et du dessous des pétales. Les fleurs qui se succèdent sont d'un coloris lumineux, tantôt corail, tantôt mauve rosé à revers jaune soleil. En automne, la fleur atteint des dimensions inusitées et le coloris le plus fin. Coupe de Saverne et deuxième au Concours de la plus belle Rose de France 1936. Obt. Ch. Mallerin.

Lise Palais (J. Gaujard). — Variété rose saumon, très grandes branches, avec des fleurs isolées sur leurs tiges. Feuillage très résistant et feuilles très larges. Ses fleurs sont énormes, pleines, rose saumoné, restant très longtemps épanouies, sans perdre leur couleur.

Madame Fojo. — P. Cette rose rappelle « Marie Dot », cette belle variété malheureusement trop divergente. « Mad. Fojo », au contraire, est érigée et porte de larges fleurs orange constant sur des pédoncules rigides. Le coloris résiste absolument au soleil et la floraison est abondante. Fleur grande, bien faite. Bon feuillage. Obt. Pedro Dot.

Madame Henri Guillot. — H. T. Issu de semis inédits provenant de capucine bicolore. Plante d'une robustesse exceptionnelle au magnifique feuillage vert olive, luisant. Ample, élégant, le bouton est uniflore, élané comme une tulipe et de couleur capucine, puis il s'épanouit en large coupe aux pétales symétriques où tous les tons orangés se fondent et se moient de trainées oranges plus intenses. Un type splendide de rose moderne. La médaille d'or au Concours International de Bagatelle 1936. Obt. Ch. Mallerin.

Madame Jean Gaujard (Jean Gaujard). — Variété de premier ordre appelée au plus grand avenir. Elle est très vigoureuse et donne un grand nombre de fleurs très grandes et toujours solitaires. Le bouton est grand, allongé, d'une forme parfaite et s'ouvre bien. Fleur ouverte idéale et restant épanouie très longtemps sans perdre sa couleur. La teinte et la forme de la fleur se rapprochent de « Madame Joseph Perraud ». Le centre est orange, l'extérieur des pétales jaune clair. La fleur est aussi grande que celle de « Madame Joseph Perraud ». Cette variété a le feuillage plus mat que « Madame Joseph Perraud » et ne craint pas l'oïdium. — Médaille d'Or : Grenoble 1935 (Congrès des Rosiéristes).

Mistress Francis King (Jackson & Perkins). — Hybr. de thé de Rosa Nutkana (Alaska). Fleur très grande, très large, pleine, blanc pur, centre ivoire, sur un pédoncule fort et droit, à parfum agréable. Une des meilleures variétés pour les régions froides.

Orange Triumph (W. Kordes Söhne). — Rosier multiflore nain. Teinte nouvelle dans les polyanthas. Fleur en énormes corymbes d'un magnifique rouge orange qui ne change pas. Beau feuillage vert luisant. Variété très florifère et recommandable. Médaille d'Or, Southport 1937 ; Certificat à Chelsea, Londres et Boskoop 1937.

Président Cochet-Cochet. — H. T. Issu de Grenoble × semis inédit. Variété de très grande vigueur, érigée ; floraison très belle, le feuillage est vert foncé, exempt de maladie comme « Grenoble ». Le bouton est long, très plein et bien turbiné, toujours isolé au bout d'un long pédoncule rigide, la fleur, grande, pleine, est d'un coloris rouge grenat teinté d'écarlate et qui ne bleuit pas. Certificat de 1^{re} classe au Concours International de Bagatelle 1936. Obt. Ch. Mallerin.

Ramon Bach. — P. Très bel arbuste au beau feuillage vert sombre, sans maladie. Plante forte, érigée, portant des fleurs amples et élégantes, bien doubles et turbinées sur de longs et forts pédoncules, le bouton est orange, plus ou moins ocré, à l'épanouissement la fleur présente des pétales lustrés à onglet jaune vif, l'intérieur est orange clair allant en s'éclaircissant vers le bord, le revers plus vif est or rouge. Ce coloris, très solide, bicolore, est aussi très pur. Une des meilleures roses de Dot. Obt. Pedro Dot.

Régalia. — Hybr. de Thé. Issue d'Etoile de Hollande, rouge éclatant, veiné, bien pleine. Bouton pointu porté par long pédoncule rigide, végétation vigoureuse et érigée. Cette magnifique nouveauté est sans contredit une des meilleures variétés obtenues à ce jour.

Roi Alexandre 1^{er} (J. Gaujard). — Variété extrêmement vigoureuse et très érigée, donnant des tiges droites et fermes. La fleur est grosse et pleine, en coupe, et devient énorme à l'épanouissement. La couleur est cuivre rougeâtre en bouton et devient cuivre doré à l'épanouissement. La base des pétales est jaune d'or. Le bois est rouge, les feuilles d'un beau vert bronzé foncé. Issue de semis posthumes de Pernet-Ducher. — Certificat au Concours de la plus belle Rose de France 1937.

Sénateur Potie. — H. T. Cette variété est remarquable par son feuillage d'un vert légèrement bleu rigoureusement sain. La plante est très érigée, bien faite, elle porte des fleurs mi-doubles d'un jaune constant, comptant de 28 à 32 pétales. L'arbuste se forme bien et présente un grand intérêt pour le jardin. Bagatelle 1936, Certificat des Roses étrangères. Obt. Pedro Dot.

Vainqueur (E. Heizmann). — Fleur rouge sang foncé à l'extérieur et pourpre velouté à l'intérieur, parfois retouché cramoisi, grande, très pleine, d'un parfum suave. Bouton de belle forme ovoïde, sur

pédoncule élégant à l'extrémité de longues tiges rigides et uniflores. Arbuste très vigoureux à grand feuillage très sain s'harmonisant parfaitement avec ses fleurs énormes. Par ses qualités indiscutables, cette variété se recommande pour massif mais plus spécialement pour la fleur coupée et le forçage. — Coupe de la Ville de Saverne.

Ville de Luxembourg. — Orange foncé, bouton long, vigoureux.

Ville de Saverne (E. Heizmann). — Fleur d'un coloris réellement nouveau : vermillon-capucine teinté rouge brunâtre à l'intérieur, éclairé de jaune à l'extérieur ; très pleine, très grande et de longue durée. Bouton élégant sur un pédoncule allongé et rigide. Arbuste à belle végétation érigée, peu épineux et à feuillage vert bronzé très brillant. Elle connaîtra un très grand succès en raison de son caractère tout à fait inédit.



Fermé les dimanches et jours fériés.

1^{er} juillet 1941 - 30 juin 1942

PÉPINIÈRES BOCCARD FRÈRES

PETIT-SACONNEX

GENÈVE Téléphone 2.61.15
Chèques postaux I. 1127

Offre spéciale :

Engrais - Insecticides et produits horticoles

Sous réserve de variations des prix des
matières premières et du cours des changes

MARCHANDISES PRISES A NOS DÉPOTS

**Sans garantie de livraison
vu le manque
de matières premières**

TRÈS IMPORTANT

Nos emballages, rendus franco, en bon état et propres, sont repris aux conditions suivantes :

SACS				BIDONS			
de 100 kg.	Fr. 1.50	10 kg.	Fr. 0.50	10 litres	Fr. 2.—	2 litres	Fr. 0.75
50 »	» 1.—	5 »	» 0.40	5 »	» 1.50	1 »	» 0.50
25 »	» 0.75						

Engrais et spécialités horticoles de notre fabrication

(Marques déposées)

Si vous ne pouvez plus vous procurer de fumier, utilisez :

HUMENGRAIS N° 1

(+ 95.137)

(à 70 % de défécations)

Pour suppléer à l'insuffisance du fumier, nous avons cherché à mettre à la disposition de notre clientèle, un engrais à large base organique, tout en lui conservant sa valeur minérale : tel est le but de l'HUMENGRAIS, qui est en quelque sorte un véritable ENGRAIS FUMIER.

Il convient très bien pour la culture légumière ou maraîchère (*en particulier légumes à racines*) en terrain léger ou sablonneux ; il rendra aussi de grands services en terrains acides, car il apporte une quantité très appréciable de chaux. S'emploie avec grand succès pour les gazons.

Voir dosage ci-dessous.

MODE D'EMPLOI. — A raison de 100 à 150 gr. au mètre carré, à enterrer en bêchant ou labourant.

100 kg.	Fr. 30.—	25 kg.	Fr. 9.—
50 »	» 16.—	10 »	» 4.—

DOSAGE

1.25 % d'azote nitrique du nitrate de soude.

0.75 % d'azote organique des tourteaux fécaux.

6 % d'acide phosphorique insoluble.

2 % de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Formules spéciales pour vignes, arbres fruitiers, etc.

HUMENGRAIS N° 2

(+ 95.137)

(à 35 % de défécations)

Azote.				3
Acide phosphorique . . .				9
Potasse.				9
100 kg.	Fr. 32.—	25 kg.	Fr. 9.50	
50 »	» 17.—	10 »	» 4.50	

HUMENGRAIS N° 3

(+ 95.137)
(à 25 0/0 de défécations)

Azote. 3
Acide phosphorique 8
Potasse. 11

100 kg. Fr. 34.— 25 kg. Fr. 10.—
50 » » 18.— 10 » » 5.—

ROBURGINE «B»

(+ 95.136)

La ROBURGINE «B» est l'engrais universel par excellence du jardin ; elle est en quelque sorte l'aliment complet des plantes.

La ROBURGINE «B» est surtout indispensable dans les terrains lourds (argileux). En outre, elle combat fortement l'acidité dans les sols trop dépourvus de calcaire. Depuis sa création, nous apportons dans sa formule, la magnésie indispensable aux besoins de la plante comme du corps humain.



Puissance et économie, telle est sa devise. Ses principes fertilisants conviennent à toutes les cultures et se recommandent lorsqu'on ne veut pas employer des engrais appropriés à une culture spéciale (chrysanthèmes, arbres fruitiers, rosiers, etc.).

Engrais progressif, son effet se fait sentir presque immédiatement et se continue pendant plusieurs mois. Sa composition la classe dans la catégorie des engrais dont l'emploi peut être confié aux mains peu expérimentées en jardinage.

MODE D'EMPLOI. — Semer 100 à 150 gr. par mètre carré et incorporer au sol de préférence en bêchant ou par un léger binage à l'automne ou au printemps.

Mélanger à la terre de rempotage, à raison de 1 kilo environ par brouette, autant que possible un mois avant l'usage (un pot de 14 cent. contient environ 1 kilo).

En cas de sécheresse, employer la ROBURGINE un peu avant de semer ou de planter, ou alors faire suivre l'étandage de copieux arrosages. En tous cas, ne jamais permettre le contact direct de l'engrais avec graines, tubercules ou plantes.

100 kg. Fr. 30.— 25 kg. Fr. 9.—
50 » » 16.— 10 » » 5.—
5 kg. Fr. 3.—

DOSAGE

0.50 % d'azote nitrique du nitrate de soude.

2.50 % d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.

10 % d'acide phosphorique insoluble.

5 % de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

ROBURGINE « MARAICHER » (+ 95.136)

Préparé sur les données des spécialistes de cette branche. Cet engrais convient pour la grande culture, où les résultats obtenus jusqu'à ce jour sont la meilleure garantie de son efficacité.

100 kg.	Fr. 45.—
50 »	» 25.—
25 »	» 15.—
10 »	» 7.—

DOSAGE

4.50 % d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.

4.50 % d'azote nitrique du nitrate de soude.

6 % d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.

2.50 % de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

2.50 % de potasse soluble eau du sulfate de potasse.

ROBURGINE « ROSIERS » (+ 95.136)

Fortement magnésien. — Souvent les rosiers jaunissent et deviennent chlorotiques. La meilleure méthode pour combattre la chlorose et avoir des rosiers vigoureux est d'employer notre engrais, qui leur fournit une alimentation abondante et bien équilibrée. Il contient de la magnésie permettant de satisfaire les exigences particulières du rosier vis-à-vis de cet élément.

MODE D'EMPLOI. — *S'emploie au printemps ou à l'automne à raison de 100 gr. par mètre carré, soit en labours, soit en surfaçage.*

100 kg.	Fr. 50.—
50 »	» 26.—
25 »	» 15.—
10 »	» 7.—
5 »	» 4.—

DOSAGE

Azote	5 %
Acide phosphorique.	6 %
Potasse	2 %

SARTROL (+ 95.139)

Produit idéal pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers.

Action très énergique aussi bien sur les maladies cryptogamiques que sur les parasites animaux.

Le SARTROL ne provoque aucune brûlure sur les arbres et ne retarde pas le départ de la végétation. Il est sans danger pendant les manipulations et pulvérisations, n'encrasse pas les appareils.

Emploi : 2 l. dans 100 l. d'eau

100 litres	Fr. 300.—
50 »	» 160.—
25 »	» 85.—
10 »	» 38.—
5 »	» 20.—
2 »	» 9.—
1 »	» 5.—



HYPNOL (+ 95.138)

demeure toujours le plus puissant et le mieux dosé des insecticides à base de nicotine.

Employé depuis plus de quarante ans, l'HYPNOL permet de traiter les plantes les plus fragiles sans crainte de tacher ou de brûler le feuillage. Il détruit les parasites des plantes à des dosages variables ; sa formule perfectionnée le rend supérieur à tous les produits similaires.


MODE D'EMPLOI.

Pucerons verts :	1 litre dans 50 à 60 l. d'eau.
Thrips :	1 litre dans 20 litres d'eau.
Cochenilles, poux :	1 litre dans 12 litres d'eau.
Chenilles :	1 litre dans 20 litres d'eau.
Pucerons noirs :	1 litre dans 30 à 40 l. d'eau.
Araignées rouges :	1 litre dans 12 litres d'eau.
Pucerons lanigères	{ l'hiver : 1 litre dans 12 litres d'eau.
	{ l'été : 1 litre dans 30 litres d'eau.

Pour les Cochenilles et la Grise, comme il est difficile d'atteindre les œufs non éclos, il est recommandé de faire deux traitements à 8 jours de distance avec un pulvérisateur à jet puissant.

NOTA : Employer uniquement de l'eau de pluie ou non calcaire.

100 litres	Fr. 300.—	5 litres	» 20.—
50 »	» 160.—	2 »	» 9.—
25 »	» 85.—	1 »	» 5.—
10 »	» 38.—	$\frac{1}{2}$ »	» 3.—
$\frac{1}{4}$ litre	Fr. 2.—		



Agents généraux pour la Suisse

du

**Comptoir Parisien d'Engrais
et Produits chimiques**

Marques **C. P.** et **H. R.**

ALIMENT COMPLET

à base de sang. Immédiatement assimilable. Résultats remarquables pour la culture des : hortensias, primevères, asparagus, plantes d'appartement. Emploi 2 gr. par litre d'eau ; une fois puis deux fois par semaine.

25 kg.	Fr. 100.—
10 »	» 45.—
5 »	» 25.—
3 »	» 18.—

ROBURGINE « A » Engrais de fond. Nécessaire aux terrains calcaires. Sa composition en partie organique en fait un engrais hors ligne. — Emploi : 150 gr. au m² et faire un léger binage. Pour la terre de rempotage 1 kg. par brouettée.

100 kg.	Fr. 45.—	25 kg.	Fr. 15.—
50 »	» 25.—	10 »	» 7.—
5 kg.		Fr. 4 —	

Engrais „ Rosiers ” soluble Pendant l'été si la végétation laisse à désirer, utilisez cet engrais soluble spécialement étudié comme fertilisant, rapidement assimilable.

Emploi : 5 gr. par litre d'eau ou 50 gr. au m² et arrosage.

25 kg.	Fr. 40.—	5 kg.	Fr. 10.—
10 »	» 22.—	3 »	» 7.—

Engrais « SOLEIL » H. R. Spécial pour composts et surfaçages de **CHRYSANTHÈMES, CEILLETS** et autres plantes ou fleurs forcées.

La formule de l'engrais SOLEIL qui, outre les trois éléments, contient du fer, de la chaux, du soufre et des matières organiques donnant de l'humus en se décomposant, est bien connue et appréciée des horticulteurs. Son action fertilisante se fait sentir immédiatement et se prolonge pendant toute la durée de la végétation.

MODE D'EMPLOI. — La dose à employer pour les composts est de 10 kg. au mètre cube, soit 750 gr. par brouettée de terre. S'il s'agit de plantes cultivées dans la terre de bruyère, la dose devra être diminuée de moitié. Le mélange d'engrais et de terre de compost devra être fait très intimement, et placé à l'abri de la pluie, pour éviter les déperditions des principes utiles. Il sera effectué le plus longtemps possible avant l'emploi (3 mois si possible) et arrosé à chaque remaniement. L'engrais SOLEIL trouve aussi son emploi dans la culture potagère intense. L'enfouir alors de préférence au printemps à la dose de 75 à 100 gr. au mètre carré. Réduire la dose de moitié s'il est fait usage de fumier.

100 kg.	Fr. 75.—	25 kg.	» 22.—
50 »	» 40.—	10 »	» 10.—
5 kg.		Fr. 6.—	

STÉRISOL C. P. Stérilisant général, insecticide, anti-cryptogamique, pour sols fatigués ou épuisés par les cultures maraîchères.

Le STÉRISOL est un produit destiné à combattre le phénomène désigné sous le nom de « paresse du sol ». Le STÉRISOL a pour but la stérilisation partielle du sol. On sait, en effet, que la terre est le réceptacle d'un nombre incalculable de microorganismes utiles et nuisi-

bles dont certains, les protozoaires, cherchent à s'assurer la suprématie sur les bactéries utiles. Le STÉRISOL peut intervenir dans ce cas en détruisant les protozoaires beaucoup plus sensibles que les bactéries utiles à l'action de certains produits. Le STÉRISOL peut également détruire les ptomaïnes ou toxines que produisent les plantes pendant leur croissance *ainsi que les larves de nombreux insectes* qui se trouvent dans la terre à une profondeur plus ou moins grande. Il peut aussi *éloigner les parasites des plantes vivant dans le sol.*

Le STÉRISOL se présente sous la forme d'une poudre assez légère, qui, au contact de l'humidité du sol, se décompose facilement, *dégage des gaz toxiques* et laisse comme résidus des produits qui favorisent au plus haut point la végétation.

MODE D'EMPLOI. — *Le STÉRISOL peut être employé à toute époque de l'année. Néanmoins, les moments préférables sont du mois de mars au mois d'octobre et on ne devra semer que 15 jours après l'épandage du STÉRISOL.*

On l'emploie à la dose de 100 gr. au mètre carré et on le sème sur le sol en l'enterrant aussitôt par un labour. On peut l'employer aussi concurremment avec la Roburgine

Pour les composts, mélanger 5 kilos de STÉRISOL au mètre cube ; pour la terre de bruyère, 2 kg. 500 au mètre cube. Dans les cultures maraîchères, ajouter 2 kg. 500 de STÉRISOL par mètre cube de fumier.


NOTA. — Pour conserver le STÉRISOL, le mettre dans une caisse bien close ou dans un fût à l'abri de l'humidité et de l'air pour éviter toute déperdition de gaz.

100 kg.	Fr. 45.—
50 »	» 25.—
25 »	» 15.—

VEGETORA Soluble. Engrais ultra-rapide concentré. Fortement alcalin. Intensifie la végétation de toutes cultures. Indispensable pour le racinage des boutures. Contient le maximum d'éléments fertilisants.

Emploi : 3 grammes pour 5 litres d'eau.

1 kg.	Fr. 8.—
500 gr.	» 5.—
250 gr.	» 3.—



Aphicide Assurant la destruction radicale du puceron lanigère.
Emploi : toucher toutes les taches floconneuses avec un pinceau imbibé du produit pur. 5 litres **25 fr.** — 2 litres **11 fr.** — 1 litre **6 fr.**

Blue Colour Donne aux hortensias une belle couleur bleue
Emploi : 5 gr. par litre d'eau, puis 10 à 20 gr. graduellement
(avant l'emploi mouiller le sol, ne jamais employer d'eau calcaire)
1 kg. **3 fr.** — 500 gr. **2 fr.**

Carbosanol Bouillie Traitement préventif contre les maladies cryptogamiques permettant de faire en une seule opération le sulfatage et le soufrage et, par l'adjonction de la bouillie Arsenicale, le traitement insecticide, ce qui nécessitait, autrefois, trois traitements. Dosage 12 % cuivre métal. — Emploi : délayer 3 h. avant l'emploi ; pour éviter toutes brûlures bien remuer et ne pas traiter pendant les heures chaudes. Dose : chrysanthèmes et œillets 2 à 5 gr. ; les fruitiers 5 gr. l'été, 20 gr. l'hiver ; pommes de terre, tomates, vignes 20 gr. par litre d'eau.
50 kg. **110 fr.** - 25 kg. **60 fr.** - 10 kg. **25 fr.** - 5 kg. **15 fr.**
2 kg. **7 fr.** - 1 kg. **4 fr.**

Fumigène Pour fumigations dans les serres et les châssis. Détruit les pucerons, trips, aleurodes, vaporarius, etc., sans nuire aux plantes. — Emploi : enlever le papier enveloppant et allumer le comprimé par la pointe, en calfeutrante toutes les ouvertures.
12 obus de 20 gr. **10 fr.** — 6 obus de 20 gr. **6 fr.**

Hypno-Kermès Produit d'une très grande pénétration, détruit les insectes à carapace, tels que : kermès, cochenilles, etc.
Emploi : 5 fois son volume d'eau. Ce traitement d'hiver ne nuit pas à l'écorce, ni aux bourgeons (éviter la projection sur la figure et les mains). 5 litres **20 fr.** - 2 litres **9 fr.** - 1 litre **5 fr.**

Lawn Green Sand Sable spécial pour pelouses, détruisant les mauvaises herbes, donne une végétation extraordinaire au gazon.
Emploi : 150 gr. au m² 50 kg. **50 fr.** — 25 kg. **30 fr.**

Tuteurs

	0 m. 90	1 m. 20	1 m. 50	2 m.
Bambous, le cent				
6/8 mm diamètre	4.—	5.—	—	—
8/10 »	—	6.—	—	—
10/12 »	—	8.—	—	—
11/13 »	—	—	10.—	—
13/15 »	—	—	15.—	20.—
16/20 »	—	—	—	30.—
18/22 »	—	—	30.—	—
20/24 »	—	—	—	40.—

Tuteurs en sapin avec bases imprégnées. (Provenance suisse).

1 m. 50 tuteurs	la pièce	0.40
1 m. 80 »	»	0.50
2 m. »	»	1.—
2 m. 50 »	»	1.50
3 m. »	»	2.—
3 m. 50 »	»	3.—
4 m. »	»	4.—
4 m. 50 »	»	4.50
3 m. berclures	»	0.75
4 m. »	»	1.—

Liteaux en pitchpin, rabottés 4 faces le mètre 0.35

Etiquettes en bois le cent 4.—

» » » longueur 20 cm., pointues . . . » 5.—

» en zinc » 5.—

» en zinc rectangulaires . . . le cent 6.— et 7.—

Liens en coco pour arbres fruitiers 0 m. 50 . . . le cent 40.—

» » pour arbres forestiers 0 m. 70 . . . » 50.—

Ficelle en coco pour arbres le kilo 6.—

	2 kg.	1 kg.	500 gr.	250 gr.	125 gr.	70 gr.
Mastic à greffer 9.— 5.— 3.— 1.50 1.— 0.75						
Poudre d'os fine. les cent kilos 50.—						
Frison de cornaille fins. » 80.—						
Raclures » 60.—						
Raphia le kilo 5.—						
Tourbe de Hollande la balle 12.—						
Tourbe suisse » 10.—						
Paille de seigle						
Terre de bruyère						
Terre de Chamboarcy						

aux meilleures conditions

4 ENGRAIS

DE FABRICATION SUISSE

Pour la vigne, les pelouses, etc.

HUMENGRAIS

+ 95.137

Créateur d'Humus,

A large base organique, supplée à l'insuffisance du fumier. S'emploie à raison de 150 grammes au mètre carré.

ROBURGINE

+ 95.136

Engrais universel du jardin.

Combat l'acidité. Puissant et économique. Engrais progressif. Son effet se fait sentir très vite et se continue pendant plusieurs mois. Est indispensable en terrain lourd. S'emploie à raison de 150 grammes au mètre carré.

Roburgine Maraîcher

+

95.136

Préparé sur les données des spécialistes de cette branche. Cet engrais convient pour la grande culture, où les résultats obtenus jusqu'à ce jour sont la meilleure garantie de son efficacité.

Roburgine "rosiers,"

+

95.136

fortement magnésien. Engrais préventif pour combattre la chlorose et rendre la vigueur aux rosiers, assure une très forte floraison. 100 gr. au m² au printemps ou à l'automne.

2 spécialités horticoles de fabrication suisse

SARTROL

+

95.139. Pour le traitement

d'hiver des arbres fruitiers. Très énergique sur les maladies cryptogamiques et sur les parasites, ne brûle pas, ne retarde par la végétation, n'encrasse pas les appareils. Emploi : 2 à 3 litres dans 100 litres d'eau.


HYPNOL

+

95.138. Demeure toujours le plus puissant et le mieux dosé des insecticides

à base de nicotine à formule perfectionnée. Permet de traiter les plantes les plus fragiles sans crainte de brûler ou de tacher le feuillage.

Sans engagement, les matières premières faisant défaut.



Sequoia gigantea pendula
Vue prise dans nos établissements